



JEDEN SYSTEM. WIELE ZASTOSOWAŃ. OPTYMALNE EFEKTY.

Nowe kompaktowe szlifierki kątowe
i uniwersalne materiały ściernie marki FEIN.



DOSKONAŁY SYSTEM DO OBRÓBKİ METALI.

Kompaktowe szlifierki kątowe i materiały ściernie marki FEIN tworzą perfekcyjny system dla profesjonalistów zajmujących się obróbką metali. Od cięcia i usuwania zadziorów, poprzez obróbkę wstępną i końcową spoin spawalniczych, po obróbkę powierzchni płaskich.

Portfolio naszych kompaktowych szlifierek kątowych dostosowaliśmy do potrzeb klientów – moc od 700 do 1800 W i wydajne szlifierki akumulatorowe 18 V. Do tego wyposażenie, które ciężką pracę czyni łatwiejszą, lżejszą i bezpieczniejszą. Pozbądź się starych nawyków: sprawdź nowe kompaktowe szlifierki kątowe w połączeniu z nowymi materiałami ściernymi i przekonaj się o optymalnym efekcie w najkrótszym czasie.

**PRZEKONAJ
SIĘ OSOBIŚCIE**

Wypróbuj naszą nowość w działaniu. Zapraszamy do kontaktu ze sprzedawcą produktów FEIN lub do ustalenia terminu bezpłatnej prezentacji na stronie

www.fein.pl/demonstracja

KOMPAKTOWE SZLIFIERKI KĄTOWE. **MOCNE. SZYBKIE. WYTRZYMAŁE.**



ZALETY MARKI **FEIN**

CG 13 / 17 / 18

- + Kontrola odrzutu, zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem, łagodny rozruch i uchwyt antywibracyjny zapewniają użytkownikowi kompleksową ochronę.
- + Trwałość dzięki zabezpieczeniu przeciążeniowemu i dużej wytrzymałości szczotek węglowych.
- + Elastyczne zastosowanie dzięki zmiennej prędkości obrotowej (CG 13-125 V, CG 17-125 Inox, CG 18-125 VRD).

CG 10

- + Kompaktowe i poręczne w użyciu dzięki wąskiej obudowie silnika.


CG 18

- + Ergonomiczny uchwyt umożliwia pracę bez większego zmęczenia (CG 18-125 VRD).



KOMPAKTOWE SZLIFIERKI KĄTOWE FEIN – PRZEGLĄD.



PRODUKT	OPIS	ZNAMIONOWY POBÓR MOCY W	CHARAKTERYSTYKA	TARCZA SZLI- FIERSKA Ø mm	PRĘDKOŚĆ OBROTOWA BEZ OBCIĄŻENIA obr./min	NR KATALOGOWY
	WSG 7-115	700	Poręczna, kompaktowa szlifierka kątowa do szlifowania i cięcia.	115	12 500	7 221 98 60 00 0
	WSG 7-125			125	12 000	7 222 65 60 00 0
NOWOŚĆ 	CG 10-125	1000	Poręczna, kompaktowa szlifierka kątowa do gratowania, szlifowania i cięcia.	125	11 000	7 222 79 60 00 0
NOWOŚĆ 	CG 13-125 V	1300	Poręczna, kompaktowa szlifierka kątowa ze zmienną prędkością obrotową do efektywnego szlifowania i cięcia.	125	2800 – 11 500	7 222 80 60 00 0
NOWOŚĆ 	CG 17-125	1700	Poręczna, kompaktowa szlifierka kątowa o dużej rezerwie mocy do efektywnego szlifowania i cięcia.	125	11 500	7 222 81 60 00 0
	CG 17-150			150	9300	7 222 83 60 00 0
NOWOŚĆ 	CG 17-125 INOX	1700	Poręczna, kompaktowa szlifierka kątowa ze zmienną prędkością obrotową i dużą rezerwą mocy do obróbki stali szlachetnej.	125	2200 – 7500	7 222 82 60 00 0
DOSTĘPNE OD PAŹD- ZIERNIKA 2022 	CG 18-125 VRD	1800	Mocna, kompaktowa szlifierka kątowa ze zmienną prędkością obrotową i ergonomicznym uchwytem do komfortowej pracy.	125	2800 – 12 000	7 222 84 60 00 0
ZESTAW WSG 7			ZESTAW CG 10		ZESTAW CG 13 / 17 / 18	
						
1 pokrywa ochronna, 1 para kotnierzy, 1 uchwyt, 1 klucz			1 pokrywa ochronna, 1 beznarzędziowa nakrętka szybkozmocująca, 1 uchwyt, 1 klucz		1 pokrywa ochronna, 1 beznarzędziowa nakrętka szybkozmocująca, 1 uchwyt antywibracyjny, 1 klucz	

SZLIFIERKI AKUMULATOROWE FEIN

PRODUKT	OPIS	NAPIĘCIE AKU- MULATORA V	CHARAKTERYSTYKA	TARCZA SZLI- FIERSKA Ø mm	PRĘDKOŚĆ OBROTOWA BEZ OBCIĄŻENIA obr./min	NR KATALOGOWY
	CCG 18-115 BL Select	18	Pyłoszczelna i mocna akumu- latorowa szlifierka kątowa do efektywnego cięcia, szlifowania i gratowania podczas montażu.	115	2500 – 8500	7 120 01 62 00 0
	CCG 18-125 BL Select			125		7 120 02 62 00 0
	CCG 18-115 BLPD Select	18	Pyłoszczelna, wydajna, kom- paktowa, akumulatorowa szli- fierka kątowa z wyłącznikiem czuwakowym do efektywnego cięcia, szlifowania i gratowania podczas prac montażowych.	115	2500 – 8500	7 120 03 62 00 0
	CCG 18-125 BLPD Select			125		7 120 04 62 00 0
ZESTAW CCG 18						
						
1 pokrywa ochronna, 1 beznarzędziowa nakrętka szybkozmocująca, 1 uchwyt antywibracyjny, 1 klucz, 1 walizka z tworzywa sztucznego						

V REGULACJA PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ
INOX STAL SZLACHETNA

R UCHWYT ERGONOMICZNY
BL SILNIK BEZSZCZOTKOWY

D WYŁĄCZNIK CZUWAKOWY
P KONCEPCJA WYŁĄCZNIKA DŹWIGNIOWEGO

Kompaktowe szlifierki kątowe są częścią szerokiego asortymentu produktów do profesjonalnego szlifowania i polerowania przy użyciu ręcznych i stacjonarnych urządzeń o mocy od 350 do 3700 W – poczynając od szlifierek kątowych, przez szlifierki proste, po narzędzia specjalne do obróbki stali szlachetnej. Optymalny system złożony z elektronarzędzia i akcesoriów pozwala uzyskać dokładne i ekonomiczne efekty pracy niezależnie od zastosowania.

MATERIAŁY ŚCIERNE FEIN.
**SOLIDNE ŚCIERNICE DO
OPTYMALNYCH EFEKTÓW.**





NOWE MATERIAŁY ŚCIERNE FEIN – PRZEGLĄD.

Nowe materiały ściernie firmy FEIN do obróbki stali zwykłej i szlachetnej współtworzą perfekcyjny system złożony z elektronarzędzia i akcesoriów, stanowiący optymalne połączenie adekwatne do wykonywanych prac. Tarcze do cięcia i szlifowania zgrubnego, tarcze listkowe i fibrowe tarcze szlifierskie mają certyfikat oSa.

Podczas cięcia, usuwania zadziorów, obróbki zgrubnej czy szlifowania przy użyciu kompaktowych szlifierek kątowych FEIN nasze materiały ściernie zapewniają szybki postęp pracy, optymalne efekty i długą wytrzymałość.



ZALETY FEIN

- + Made for metal: elastyczne zastosowanie do stali zwykłej i szlachetnej.
- + Zalety systemowe w połączeniu z kompaktowymi szlifierkami kątowymi FEIN.
- + Szybki postęp pracy.
- + Duża trwałość.





TARCZA DO CIĘCIA (1 mm)

- + Perfekcyjne narzędzie do cięcia cienkich blach, rur i profili
- + Precyzyjne i szybkie cięcie przy minimalnym nakładzie sił oraz wyjątkowa wytrzymałość
- + Nie jest konieczna obróbka wykańczająca i termiczna przebarwień na obrabianym przedmiocie
- + Uniwersalne zastosowanie do stali zwykłej i szlachetnej

TARCZA DO CIĘCIA (2,5 mm)

- + Do cięcia blach, rur i profili z dobrą prędkością, długa żywotność
- + Uniwersalne zastosowanie do stali zwykłej i szlachetnej



TARCZA DO OBRÓBK ZGRUBNEJ

- + Do zdzierania i obróbki spoin spawalniczych, długa żywotność
- + Duża wydajność usuwania materiału i optymalna ekonomiczność
- + Uniwersalne zastosowanie do stali zwykłej i szlachetnej



TARCZA LISTKOWA

- + Materiał ścierny z korundu cyrkonowego zapewnia doskonałą jakość powierzchni
- + Duża wydajność usuwania materiału
- + Komfort pracy dzięki nieznacznym wibracjom
- + Idealna do obróbki krawędzi
- + Długa żywotność przy niezmienniej jakości pracy
- + Uniwersalne zastosowanie do stali zwykłej i szlachetnej



FIBROWA TARCZA SZLIFIERSKA

- + Bardzo wydajny materiał ścierny z korundu cyrkonowego
- + Bardzo dobra wydajność usuwania materiału i trwałość
- + Uniwersalne zastosowanie do stali zwykłej i szlachetnej

PORADNIK DOBORU TARCZ DO SZLIFOWANIA

CECHA	TARCZA DO OBRÓBK ZGRUBNEJ	TARCZA LISTKOWA	FIBROWA TARCZA SZLIFIERSKA
Usuwanie materiału	+++++	+++++	++++
Żywotność / trwałość	+++	+++++	++++
Jakość powierzchni	szorstka	gładka	średnia
Wibracje	silne	nieznaczne	nieznaczne

PRODUKT	ŚREDNICA mm	GRUBOŚĆ mm	ZIARNI- STOŚĆ	KSZTAŁT	MAKS. PRĘDKOŚĆ OBROTOWA obr./min	OPAK. Szt.	NR KATALOGOWY
Tarcza do cięcia	125	1,0	–	prosty	12 250	25	6 37 09 013 01 0
		2,5	–	wygięty		25	6 37 09 014 01 0
Tarcza do obróbki zgrubnej		6,0	–	wygięty		10	6 37 03 005 01 0
Tarcza listkowa		–	40	stożkowy		10	6 37 30 022 01 0
		–	60	stożkowy		10	6 37 30 023 01 0
		–	80	stożkowy		10	6 37 30 024 01 0
Fibrowa tarcza szlifierska		–	36	–		25	6 37 17 301 01 0
		–	60	–		25	6 37 17 302 01 0
		–	80	–		25	6 37 17 303 01 0

AKCESORIA FEIN DO KOMPAKTOWYCH SZLIFIEREK KĄTOWYCH – PRZEGLĄD.



AKCESORIA OGÓLNE



NAKRĘTKA SZYBKOMOCUJĄCA
M14, umożliwia wymianę tarczy bez użycia narzędzi, wysokość zaledwie 8 mm.

Nr katalogowy
6 38 02 197 00 0



ELASTYCZNY TALERZ SZLIFIERSKI
Z kołnierzem M 14, do fibrowych tarcz szlifierskich Ø 125 mm

Nr katalogowy
6 38 06 087 01 3



PAŁĄK OCHRONNY
do ochrony dłoni

Nr katalogowy
3 02 29 216 00 5



KOŁNIERZ Z GWINTEM
M14, do tarcz do szlifowania zgrubnego i cięcia oraz tarcz listkowych i plecionej szczotki okrągłej

Nr katalogowy
6 38 02 052 00 0



KOŁNIERZ Z GWINTEM
M14, do elastycznego talerza szlifierskiego i plecionej szczotki stożkowej

Nr katalogowy
6 38 01 154 00 7

AKCESORIA DO WSG 7



POKRYWA OCHRONNA
do ściernic listkowych i zgrubnych

Ø mm	Nr katalogowy
115	3 13 48 073 01 0
125	3 13 48 134 01 0



POKRYWA OCHRONNA DO CIĘCIA
Do bezpiecznej pracy z użyciem tarczy tnącej

Ø mm	Nr katalogowy
115	3 13 48 135 01 0



UCHWYT ANTYWIBRACYJNY
M8, tłumiący drgania, do redukcji drgań podczas długiej pracy

Nr katalogowy
3 21 19 124 01 0

AKCESORIA DO CG 10/13/17/18



POKRYWA OCHRONNA
do ściernic listkowych i zgrubnych

Ø mm	Nr katalogowy
125	3 13 24 000 10 1
150	3 13 24 000 10 2



POKRYWA OCHRONNA DO CIĘCIA
Do bezpiecznej pracy z użyciem tarczy tnącej

Ø mm	Nr katalogowy
125	3 13 24 000 14 2
150	3 13 24 000 14 3



FILTR PRZECIWPYŁOWY
Pasuje do szlifierek CG 13-125 V, CG 17-125, CG 17-125 Inox oraz CG 17-150

Nr katalogowy
3 13 24 000 14 4



UCHWYT ANTYWIBRACYJNY
M10, tłumiący drgania, do redukcji drgań podczas długiej pracy

Nr katalogowy
3 13 24 000 11 1

AKCESORIA DO CCG 18



POKRYWA OCHRONNA
do ściernic listkowych i zgrubnych

Ø mm	Nr katalogowy
115	3 18 10 299 00 0
125	3 18 10 300 00 0



POKRYWA OCHRONNA DO CIĘCIA
Do bezpiecznej pracy z użyciem tarczy tnącej

Ø mm	Nr katalogowy
115	6 38 11 016 01 0
125	6 38 11 017 01 0



UCHWYT ANTYWIBRACYJNY
M8, tłumiący drgania, do redukcji drgań podczas długiej pracy

Nr katalogowy
3 21 19 124 01 0



SZYBKA ŁADOWARKA ALG 80 BC
Łączność Bluetooth®, napięcie akumulatora 10,8 – 18 V, prąd ładowania 8 A

Nr katalogowy
9 26 04 210 01 0



AKUMULATOR HIGHPOWER
Masa 0,75 kg

Napięcie V	Pojemność Ah	Nr katalogowy
18	5,2	9 26 04 179 02 0



ZESTAW POCZĄTKOWY AKUMULATORA HIGHPOWER
2 akumulatory HighPower z szybką ładowarką Bluetooth® ALG 80 BC

Napięcie V	Pojemność Ah	Nr katalogowy
18	5,2	9 26 04 325 01 0



PRZEKONAJ SIĘ OSOBIŚCIE

Wypróbuj doskonałe współdziałanie naszych kompaktowych szlifierek kątowych i materiałów ściernych podczas pracy. Zapraszamy do kontaktu ze sprzedawcą produktów FEIN lub do ustalenia terminu bezpłatnej prezentacji na stronie **www.fein.pl/demonstracja**

3-LETNIA GWARANCJA FEIN PLUS

Aby uzupełniająco do ustawowej rękojmi przedłużyć gwarancję do 3 lat, wystarczy zarejestrować urządzenie przez Internet (gwarancja obejmuje również ładowarki i akumulatory litowo-jonowe). Kraje uczestniczące w programie i dodatkowe informacje na stronie **www.fein.com/warranty**

Twój dystrybutor chętnie udzieli wszelkich informacji:



Nota prawna:

C. & E. Fein GmbH (Sąd Rejonowy Ulm, HRB 702155), Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau
Zarząd: dr Christoph Weiß

FEIN-Polska-Elektronarzędzia Sp. z o.o., Telefon 012 269 3103, 269 3104, www.fein.pl