



JAKOŚĆ I WSZECHSTRONNOŚĆ

Greenworks to elektronarzędzia ogrodowe i warsztatowe wysokiej klasy. Ogromnym atutem tej marki jest nowoczesna technologia akumulatorowa. Firma Greenworks jako pierwsza na świecie opracowała urządzenia wykorzystujące połączenie wysokich napięć i dużych pojemności baterii litowo-jonowych. Korzystanie z ekologicznych urządzeń Greenworks oznacza wygodę i ergonomię pracy. Nie potrzebują bowiem przewodu zasilającego, jak inne maszyny zasilane energią elektryczną. Nie hałasują i nie generują spalin, jak urządzenia z silnikiem spalinowym. Dodatkowo możemy używać jednego akumulatora, zarówno do urządzeń ogrodowych, jak i warsztatowych.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ GREENWORKS?



Solidna produkcja



Innowacyjna technologia



Ergonomiczna konstrukcja




Szeroka oferta elektronarzędzi do ogrodu i warsztatu

PRODUKTY POLECANE DLA:



Profesjonalnych rzemieślników i majsterkowiczów



Dbających o ogród i trawnik



Ekip budowlanych



Firm remontowych

ZIELONA ENERGIA W OGRODZIE I WARSZTACIE

greenworks®



MENADŻER PRODUKTU

Radosław Koźba

☎ 667 682 407

✉ r.kozba@langelukaszuk.pl

elektronarzędzia akumulatorowe 24 V

24 V UDAROWA WIERTARKO-WKRĘTARKA

GD24DD60



Napięcie i pojemność akumulatora	24 V / 2,0-4,0 Ah
Prędkość obrotów bez obciążenia	I: 0- 450
I bieg / II bieg (obr. / min)	II: 1700
Maksymalny moment obrotowy	60 Nm
Liczba ustawień sprzęgła	20
Wiercenie drewno / stal max.	38 / 13 mm
Waga bez akumulatora	1,3 kg
Nr artykułu	GR3704107
Cena netto	169,00 zł

GD24DD60K2

Wersja w zestawie z walizką, ładowarką i akumulatorem 2 Ah

Nr artykułu	GR3704107UA
Cena netto	499,00 zł



- niezawodne narzędzie 24 V z bezszczotkowym silnikiem zapewniającym dłuższy czas pracy i większą moc
- 2 biegi i przycisk pozwalający na regulację prędkości
- 3 tryby pracy: wiercenie z udarem, wiercenie bez udaru, wkręcanie
- liczba ustawień sprzęgła – 26
- obroty prawe/lewe
- wygodny, miękki uchwyt
- wbudowana lampka LED
- **bez ładowarki, akumulatora**
- narzędzie kompatybilne z akumulatorami: 24 V: G24B2, G24B4
- Czas pracy na akumulatorze:**
 - 2 Ah - do 30 min
 - 4 Ah - do 60 min



24 V WIERTARKO-WKRĘTARKA

GD24DD35



Napięcie i pojemność akumulatora	24 V / 2,0-4,0 Ah
Prędkość obrotów bez obciążenia	I: 0- 380
I bieg / II bieg (obr. / min)	II: 0 - 1450
Maksymalny moment obrotowy	35 Nm
Liczba ustawień sprzęgła	18
Wiercenie drewno / stal max.	33 / 13 mm
Waga bez akumulatora	1,03 kg
Nr artykułu	GR3704007
Cena netto	139,00 zł

GD24DD35K2

Wersja w zestawie z walizką, ładowarką i akumulatorem 2 Ah

Nr artykułu	GR3704007UA
Cena netto	399,00 zł



- niezawodne narzędzie 24 V z bezszczotkowym silnikiem zapewniającym dłuższy czas pracy i większą moc
- 2 biegi i przycisk pozwalający na regulację prędkości
- liczba ustawień sprzęgła – 18
- obroty prawe/lewe
- wygodny, miękki uchwyt
- wbudowana lampka LED
- **bez ładowarki, akumulatora**
- narzędzie kompatybilne z akumulatorami: 24 V: G24B2, G24B4
- Czas pracy na akumulatorze:**
 - 2 Ah - do 30 min
 - 4 Ah - do 60 min

elektronarzędzia akumulatorowe 24 V

24 V ZAKRĘTARKA UDAROWA GD24D200



Napięcie i pojemność akumulatora	24 V / 2,0-4,0 Ah
Prędkość bez obciążenia (obr. / min)	0 - 2600
Częstotliwość ударов (ud. / min)	4000
Maksymalny moment obrotowy	220 Nm
Uchwyt	1/4" sześciokątny
Waga bez akumulatora	0,97 kg
Nr artykułu	GR3803307
Cena netto	399,00 zł

- niezawodne narzędzie 24 V z bezszczotkowym silnikiem zapewniającym dłuższy czas pracy i większą moc
- szybkoemocujący uchwyt
- wygodny, miękki, pewny uchwyt
- obroty prawe/lewe
- płynna regulacja obrotów w spuście
- mocne przykręcanie dzięki wysokim prędkościom i momentowi obrotowemu
- wbudowana lampka LED
- **bez ładowarki, akumulatora**
- narzędzie kompatybilne z akumulatorami:
24 V: G24B2, G24B4

24 V ZAKRĘTARKA UDAROWA GD24ID3



Napięcie i pojemność akumulatora	24 V / 2,0-4,0 Ah
Prędkość bez obciążenia (obr. / min)	0- 2800
Częstotliwość ударов (ud. / min)	4000
Maksymalny moment obrotowy	300 Nm
Uchwyt	1/4"
Waga bez akumulatora	1,18 kg
Nr artykułu	GR3802807
Cena netto	479,00 zł

- niezawodne narzędzie 24 V z bezszczotkowym silnikiem zapewniającym dłuższy czas pracy i większą moc
- przycisk regulacji prędkości
- szybkoemocujący uchwyt
- wygodny, miękki, pewny uchwyt
- obroty prawe/lewe
- mocne przykręcanie dzięki wysokim prędkościom i momentowi obrotowemu
- wbudowana lampka LED
- **bez ładowarki, akumulatora**
- narzędzie kompatybilne z akumulatorami:
24 V: G24B2, G24B4

Czas pracy na akumulatorze:

- 2 Ah - do 20 min
- 4 Ah - do 40 min

24 V KLUCZ UDAROWY GD24IW400



Napięcie i pojemność akumulatora	24 V / 2,0-4,0 Ah
Prędkość bez obciążenia (obr. / min)	0-2800
Częstotliwość ударов (ud. / min)	3200
Maksymalny moment obrotowy	400 Nm
Uchwyt	1/2" kwadratowy
Waga bez akumulatora	1,3 kg
Nr artykułu	GR3802907
Cena netto	439,00 zł

- niezawodne narzędzie 24 V z bezszczotkowym silnikiem zapewniającym dłuższy czas pracy i większą moc
- przycisk regulacji prędkości
- wygodny, miękki, pewny uchwyt
- obroty prawe/lewe
- mocne przykręcanie dzięki wysokim prędkościom i momentowi obrotowemu
- wbudowana lampka LED
- **bez ładowarki, akumulatora**
- narzędzie kompatybilne z akumulatorami:
24 V: G24B2, G24B4

Czas pracy na akumulatorze:

- 2 Ah - do 20 min
- 4 Ah - do 40 min

elektronarzędzia akumulatorowe 24 V

24 V KLUCZ UDAROWY RW24L01-01



Napięcie i pojemność akumulatora	24 V / 2,0-4,0 Ah
Prędkość bez obciążenia (obr. / min)	0-2500
Częstotliwość uderzeń (ud. / min)	0-3000
Maksymalny moment obrotowy	800 Nm
Uchwyt	1/2" kwadratowy
Waga bez akumulatora	b.d.
Nr artykułu	GR3804607
Cena netto	669,00 zł

- niezawodne narzędzie 24 V z bezszczotkowym silnikiem zapewniającym dłuższy czas pracy i większą moc
- przycisk regulacji prędkości
- wygodny, miękki, pewny uchwyt
- obroty prawe/lewe
- mocne przykręcanie dzięki wysokim prędkościom i momentowi obrotowemu
- wbudowana lampka LED
- **bez ładowarki, akumulatora**
- narzędzie kompatybilne z akumulatorami:
24 V: G24B2, G24B4

24 V WIERTARKA UDAROWA GD24SDS1



Napięcie i pojemność akumulatora	24 V / 2,0-4,0 Ah
Prędkość bez obciążenia (obr. / min)	0 - 1440
Częstotliwość uderzeń (ud. / min)	0 - 4800
Energia uderzenia	1,2 J
Ø wiercenia w drewnie / stali / betonie	25 / 13 / 12 mm
Uchwyt	SDS
Waga bez akumulatora	1,68 kg
Nr artykułu	GR3803107
Cena netto	499,00 zł

- niezawodne narzędzie 24 V z bezszczotkowym silnikiem zapewniającym dłuższy czas pracy i większą moc
- 2 funkcje: wiercenie z udarem, wiercenie bez udaru
- szybkozacciskowy uchwyt SDS
- regulowana prędkość
- wbudowana lampka LED
- **bez ładowarki, akumulatora**
- narzędzie kompatybilne z akumulatorami:
24 V: G24B2, G24B4

Czas pracy na akumulatorze:

- 2 Ah - do 13 min
- 4 Ah - do 26 min

24 V MŁOTOWIERTARKA UDAROWA HM24L02-01



Napięcie i pojemność akumulatora	24 V / 2,0-4,0 Ah
Prędkość bez obciążenia (obr. / min)	0 - 1400
Częstotliwość uderzeń (ud. / min)	0 - 4500
Energia uderzenia	2 J
Ø wiercenia w drewnie / betonie	22 mm
Uchwyt	SDS
Waga bez akumulatora	2,47 kg
Nr artykułu	GR3804707
Cena netto	549,00 zł

- niezawodne narzędzie 24 V z bezszczotkowym silnikiem zapewniającym dłuższy czas pracy i większą moc
- wiercenie z udarem, wiercenie bez udaru, podkuwanie, podkuwanie z ruchem obrotowym
- szybkozacciskowy uchwyt SDS
- wbudowana lampka LED
- **bez ładowarki, akumulatora**
- narzędzie kompatybilne z akumulatorami:
24 V: G24B2, G24B4

Czas pracy na akumulatorze:

- 2 Ah - do 15 min
- 4 Ah - do 30 min

elektronarzędzia akumulatorowe 24 V

24 V SZLIFIERKA KĄTOWA AG24L02-01



Napięcie i pojemność akumulatora	24 V / 2,0-4,0 Ah
Prędkość bez obciążenia (obr. / min)	4500/6000/9000
Średnica tarczy	125 mm
Głębokość cięcia	28 mm
Gwint wrzeciona	M14
Uchwyt pomocniczy	tak
Waga bez akumulatora	1,58 kg
Nr artykułu	GR3200907

Cena netto 359,00 zł

- niezawodne narzędzie 24 V z bezszczotkowym silnikiem zapewniającym dłuższy czas pracy i większą moc
- beznarzędziowa regulacja osłony
- łatwa obsługa dzięki przyciskowi blokady wrzeciona
- osłona ochronna do szlifowania
- obniżona przekładnia i smukła konstrukcja obudowy gwarantują optymalną ergonomię
- **bez ładowarki, akumulatora**
- narzędzie kompatybilne z akumulatorami: 24 V: G24B2, G24B4 4

Czas pracy na akumulatorze:

- 2 Ah - do 15 min
- 4 Ah - do 30 min



24 V PILARKA TARCZOWA GD24CS



Napięcie i pojemność akumulatora	24 V / 2,0-4,0 Ah
Średnica tarczy	185 mm
Głębokość cięcia	64 mm
Prędkość bez obciążenia (obr. / min)	0 - 4500
Cięcie skośne	do 45°
Prowadnica laserowa	tak
Waga bez akumulatora	3,35 kg
Nr artykułu	GR1500907

Cena netto 449,00 zł

- niezawodne narzędzie 24 V z bezszczotkowym silnikiem zapewniającym dłuższy czas pracy i większą moc
- wygodny, miękki, pewny uchwyt
- laser zaznacza linię cięcia
- prowadnica
- szybka regulacja podstawy
- cięcie skośne do 45 stopni (48 mm)
- **bez ładowarki, akumulatora**
- narzędzie kompatybilne z akumulatorami: 24 V: G24B2, G24B4

Czas pracy na akumulatorze:

- 2 Ah - do 15 min
- 4 Ah - do 30 min

24 V PIŁA UKOŚNA
MS24L00-01



Napięcie i pojemność akumulatora	24 V / 2,0-4,0 Ah
Średnica tarczy	216 mm
Mocowanie tarczy	30 mm
Prędkość bez obciążenia (obr. / min)	0 - 4800
Szerokość cięcia 90/45°	70 x 310 mm
Szerokość x wysokość cięcia 0° / 0°	64 x 310 mm
Szerokość x wysokość cięcia 0° / 45°	40 x 310 mm
Szerokość x wysokość cięcia 45° / 0°	65 x 210 mm
Szerokość x wysokość cięcia 45° / 45°	40 x 210 mm
Zakres przechyłu	od -45° do +45°
Nr artykułu	GR1501807
Cena netto	999,00 zł

24 V PILARKA
CR24L01-01



Napięcie i pojemność akumulatora	24 V / 2,0-4,0 Ah
Średnica tarczy	150 mm
Mocowanie tarczy	20 mm
Głębokość cięcia 90°	56 mm
Głębokość cięcia 45°	39 mm
Prędkość bez obciążenia (obr. / min)	0 - 6300
Cięcie skośne	do 47°
Nr artykułu	GR1501907
Cena netto	289,00 zł

24 V MINIPILARKA TARCZOWA
C024L00-01



Napięcie i pojemność akumulatora	24 V / 2,0-4,0 Ah
Średnica tarczy	76 mm
Głębokość cięcia	b.d
Prędkość bez obciążenia (obr. / min)	b.d
Cięcie skośne	do 45°
Prowadnica laserowa	b.d
Waga bez akumulatora	b.d
Nr artykułu	GR3402107
Cena netto	399,00 zł

elektronarzędzia akumulatorowe 24 V

24 V WYRZYNARKA
JS24L01-01

Napięcie i pojemność akumulatora	24 V / 2,0-4,0 Ah
Zmienna liczba skoków (sk. / min)	0 - 3000
Maks. grubość drewna	135 mm
Maks. grubość metalu	b.d
Regulacja kąta podstawy	maks. 45°
Waga bez akumulatora	1,5 kg
Nr artykułu	GR3601807
Cena netto	265,00 zł

- niezawodne narzędzie 24 V z bezszczotkowym silnikiem zapewniającym dłuższy czas pracy i większą moc
- wygodny, miękki, pewny uchwyt
- beznarzędziowa wymiana ostrza piły
- beznarzędziowa regulacja kąta podstawy do 45°
- przyłączy do odkurzacza pozwalające na utrzymanie miejsca pracy w czystości
- funkcja podrzynania z 4-stopniowym skokiem wahadełka
- **bez ładowarki, akumulatora**
- narzędzie kompatybilne z akumulatorami: 24 V: G24B2, G24B4

Czas pracy na akumulatorze:

- 2 Ah - do 12 min
- 4 Ah - do 25 min

24 V FREZARKA
GD24SS

Napięcie i pojemność akumulatora	24 V / 2,0-4,0 Ah
Obroty bez obciążenia	27000 / min
Uchwyt	3,18 mm
Średnica klucza	15,6 mm
Waga bez akumulatora	0,79 kg
Nr artykułu	GR3501807
Cena netto	299,00 zł

- niezawodne narzędzie 24 V
- beznarzędziowe ustawianie głębokości frezowania
- blokada wrzeczona do łatwej wymiany frezów
- **bez ładowarki, akumulatora**
- narzędzie kompatybilne z akumulatorami: 24 V: G24B2, G24B4

Czas pracy na akumulatorze:

- 2 Ah - do 12 min
- 4 Ah - do 25 min

24 V SZLIFIERKA OSCYLACYJNA
GD24SS14

Napięcie i pojemność akumulatora	24 V / 2,0-4,0 Ah
Obroty silnika (obr./min)	12000
Nr artykułu	GR3100507
Cena netto	319,00 zł

- niezawodne narzędzie 24 V z bezszczotkowym silnikiem zapewniającym dłuższy czas pracy i większą moc
- gniazdo do podłączenia węża odkurzacza
- w zestawie worek na pył
- **bez ładowarki, akumulatora**
- narzędzie kompatybilne z akumulatorami: 24 V: G24B2, G24B4

elektronarzędzia akumulatorowe 24 V

24 V URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE MT24L00-01



Napięcie i pojemność akumulatora	24 V / 2,0-4,0 Ah
Zmienna oscylacja (/ min)	5000 - 18000
Waga bez akumulatora	1,68 kg
Nr artykułu	GR3601907

Cena netto 269,00 zł

- niezawodne narzędzie 24 V
- 6-stopniowa regulacja prędkości
- beznarzędziowa wymiana ostrza
- zaprojektowane do pracy z większością akcesoriów do szlifowania, skrobania i przycinania
- podświetlenie LED
- **bez ładowarki, akumulatora**
- narzędzie kompatybilne z akumulatorami:

24 V: G24B2, G24B4

24 V PIŁA SZABLASTA GD24RS



Napięcie i pojemność akumulatora	24 V / 2,0-4,0 Ah
Zmienna oscylacja (/ min)	0 - 2700
Długość skoku	28 mm
Głębokość cięcia w drewnie	210 mm
Głębokość cięcia w metalu	20 mm
Waga bez akumulatora	2,74 kg
Nr artykułu	GR1200407

Cena netto 439,00 zł

- niezawodne narzędzie 24 V z bezszczotkowym silnikiem zapewniającym dłuższy czas pracy i większą moc
- beznarzędziowa wymiana brzeszczotu
- urządzenia można używać do cięcia: drewna, tworzywa sztucznego, płyt gipsowo-kartonowych, metalów
- system tłumienia drgań
- ergonomiczny, miękki uchwyt
- **bez ładowarki, akumulatora**
- narzędzie kompatybilne z akumulatorami:

24 V: G24B2, G24B4

Czas pracy na akumulatorze:

- 2 Ah - do 8 min
- 4 Ah - do 15 min

24 V POLERKA G24BU10



Napięcie i pojemność akumulatora	24 V / 2,0-4,0 Ah
Średnica dysku	25,4 cm
Obroty (obr. / min)	2800
Waga bez akumulatora	1,9 kg
Nr artykułu	GR3502107

Cena netto 289,00 zł

- niezawodne narzędzie 24 V
- ruch obrotowy + oscylacyjny
- **bez ładowarki, akumulatora**
- narzędzie kompatybilne z akumulatorami:

24 V: G24B2, G24B4

elektronarzędzia akumulatorowe 24 V

24 V ZSZYWACZ G24CS10



Napięcie i pojemność akumulatora	24 V / 2,0-4,0 Ah
Szerokość zszywek	10,3 mm
Długość zszywek	6-14 mm
Długość sztyftów	14 mm
Wydajność wbijania	60 strzałów / min
Waga bez akumulatora	1,35 kg
Nr artykułu	GR3400107
Cena netto	359,00 zł

- niezawodne narzędzie 24 V
- regulacja siły wbijania ze wskaźnikiem
- zabezpieczenie przed omyłkowym strzałem (sprężynujący nosek)
- obsługa zszywek standardowych typu A (53)
- obsługa sztyftów typ E (J)
- **bez ładowarki, akumulatora**
- narzędzie kompatybilne z akumulatorami:
24 V: G24B2, G24B4

24 V SZTYFCIARKA GD24BN



Napięcie i pojemność akumulatora	24 V / 2,0-4,0 Ah
Typ sztyftów	GA 18 (typ C Novus) 1 x 1,25 mm
Długość sztyftów	16-50 mm
Wydajność wbijania	60 gwoździ / min
Pojemność magazynka	110 gwoździ
Waga bez akumulatora	2,5 kg
Nr artykułu	GR3400707
Cena netto	879,00 zł

- niezawodne narzędzie 24 V z bezszczotkowym silnikiem zapewniającym dłuższy czas pracy i większą moc
- beznarzędziowe usuwanie zaciętych gwoździ
- dwa tryby wbijania: strzały jednorazowe oraz wbijanie ciągłe bez puszczenia spustu
- podgląd stanu magazynka
- płynna regulacja głębokości wbijania
- podświetlenie LED
- zabezpieczenie przed przypadkowym użyciem
- czujnik termiczny
- **bez ładowarki, akumulatora**
- narzędzie kompatybilne z akumulatorami:
24 V: G24B2, G24B4

24 V WYCISKACZ DO MAS G24CG



Napięcie i pojemność akumulatora	24 V / 2,0-4,0 Ah
Prędkość wyciskania maks.	53 cm/min
Siła wyciskania maks.	295 kg
Waga bez akumulatora	2,00 kg
Nr artykułu	GR3501707
Cena netto	439,00 zł

- niezawodne narzędzie 24 V
- funkcja zapobiegania kapaniu, automatyczne wycofywanie tłoka
- 6-stopniowa regulacja prędkości przesuwu
- **bez ładowarki, akumulatora**
- narzędzie kompatybilne z akumulatorami:
24 V: G24B2, G24B4

24 V WENTYLATOR
G24FAN



Napięcie i pojemność akumulatora	24 V / 2,0-4,0 Ah
Średnica wentylatora	28 cm
Obroty	2400 / min
Waga bez akumulatora	2,48 kg
Nr artykułu	GR3501607
Cena netto	339,00 zł

- niezawodne narzędzie 24 V
- 5 ustawień
- możliwość postawienia lub zawieszenia
- obrotowa głowica 360°
- **bez ładowarki, akumulatora**
- narzędzie kompatybilne z akumulatorami:
- 24 V: G24B2, G24B4

24 V LAMPA ROBOCZA
G24LA500



Napięcie i pojemność akumulatora	24 V / 2,0-4,0 Ah
Maks. liczba lumenów	500
Nr artykułu	GR3501007
Cena netto	219,00 zł

- niezawodne narzędzie 24 V
- 2 poziomy ustawienia strumienia świetlnego – maks. ok. 500 lumenów
- gniazdo USB-C do ładowania np. telefonu
- ostrzeżenie o niskim stanie naładowania akumulatora
- **bez ładowarki, akumulatora**
- narzędzie kompatybilne z akumulatorami:
- 24 V: G24B2, G24B4

24 V LAMPA ROBOCZA
G24WL



Napięcie i pojemność akumulatora	24 V / 2,0-4,0 Ah
Maks. liczba lumenów	2000
Waga bez akumulatora	1,2 kg
Nr artykułu	GR3501107
Cena netto	289,00 zł

- niezawodne narzędzie 24 V
- 2 poziomy ustawienia strumienia świetlnego – maks. ok. 2000 lumenów
- obrotowa głowica 360°
- możliwość zasilania przewodem z sieci lub akumulatorem 24 V
- **bez ładowarki, akumulatora**
- narzędzie kompatybilne z akumulatorami:
- 24 V: G24B2, G24B4

elektronarzędzia akumulatorowe 24 V

24 V PODNOŚNIK SAMOCHODOWY G24JA



Napięcie i pojemność akumulatora	24 V / 2,0-4,0 Ah
Wysokość podnoszenia	155-450 mm
Obciążenie maks.	1,1 t
Maksymalna waga pojazdu	3 t
Światło ostrzegawcze	LED
Waga bez akumulatora	4,23 kg
Nr artykułu	GR3401407
Cena netto	439,00 zł

- niezawodne narzędzie 24 V
- proste, przydatne urządzenie
- wbudowana dioda ostrzegawcza
- maksymalna waga podnoszonego pojazdu: 3000 kg
- idealne w zestawie z kluczem udarowym do samodzielnej wymiany kół
- **bez ładowarki, akumulatora**
- narzędzie kompatybilne z akumulatorami: 24 V: G24B2, G24B4

24 V URZĄDZENIE DO PRZETYKANIA RUR G24DA



Napięcie i pojemność akumulatora	24 V / 2,0-4,0 Ah
Długość spirali	7 m
Obroty (obr. / min)	550
Waga bez akumulatora	3,1 kg
Nr artykułu	GR3707307
Cena netto	399,00 zł

- niezawodne narzędzie 24 V z bezszczotkowym silnikiem zapewniającym dłuższy czas pracy i większą moc
- obroty prawe/lewe
- automatyczne zwijanie i rozwijanie spirali
- spirala do przetykania kanalizacji, zlewów, wanien, toalet
- zasięg max. 7 m
- **bez ładowarki, akumulatora**
- narzędzie kompatybilne z akumulatorami: 24 V: G24B2, G24B4

24 V MINIKOMPRESOR GD24IN



Napięcie i pojemność akumulatora	24 V / 2,0-4,0 Ah + 12 V samochodowe
Długość węża	42 cm niskie ciśnienie 80 cm wysokie ciśnienie
Poziom hałasu	97 db
Waga bez akumulatora	1,97 kg
Nr artykułu	GR3400807
Cena netto	349,00 zł

- niezawodne narzędzie 24 V
- ciśnienie 150PSI / 10Bar / 1034kpa
- możliwość zasilania akumulatorem 24 V lub z gniazda samochodowego
- w zestawie 2 węże: szeroki niższego ciśnienia do materacy oraz wąski wysokiego ciśnienia do wentyli samochodowych
- wyświetlacz LCD z możliwością precyzyjnego ustawienia ciśnienia i przełącznikiem między węzami
- w zestawie dysza do piłek
- wbudowana latarka
- **bez ładowarki, akumulatora**
- narzędzie kompatybilne z akumulatorami: 24 V: G24B2, G24B4

elektronarzędzia akumulatorowe 24 V

24 V ODKURZACZ DOMOWY

GD24SVK4

ZESTAW Z ŁADOWARKĄ + AKU 4 Ah



Napięcie i pojemność akumulatora	24 V / 2,0-4,0 Ah
Moc maks.	500 W
Podciśnienie maks.	220 mbar
Przepływ powietrza maks.	21 l/s
Pojemność zbiornika	0,5 l
Regulacja siły ssania	tak
Dysza szczelinowa i podłogowa	w zestawie
Poziom hałasu	73 dB
Filtr HEPA	Tak (H13, > 99,95 %)
Czas pracy na akumulatorze 4 Ah	High: 11 min Middle: 20 min Low: 40 min
Waga bez akumulatora	3,1 kg
Nr artykułu	GR4700607UB
Cena netto	1219,00 zł

Dostępne akcesoria: filtr (GR2950707)

- niezawodne narzędzie 24 V z bezszczotkowym silnikiem zapewniającym dłuższy czas pracy i większą moc
- wydajny do różnych powierzchni w domu
- łatwe przekształcenie w odkurzacz ręczny do trudno dostępnych miejsc
- akumulator z portem USB do ładowania małych urządzeń, może być używany jako powerbank
- dioda LED pokazująca stan naładowania akumulatora
- akumulator kompatybilny ze wszystkimi narzędziami Greenworks 24 V
- w zestawie ładowarka do montażu na ścianie, zestaw ssawek, akumulator 24 V / 4 Ah



24 V ODKURZACZ DOMOWY

GD24SVK4D

ZESTAW ZE STOJAKIEM Z ŁADOWARKĄ + AKU 4 Ah



Napięcie i pojemność akumulatora	24 V / 2,0-4,0 Ah
Moc maks.	500 W
Podciśnienie maks.	220 mbar
Przepływ powietrza maks.	21 l/s
Pojemność zbiornika	0,5 l
Regulacja siły ssania	tak
Dysza szczelinowa i podłogowa	w zestawie
Poziom hałasu	73 dB
Filtr HEPA	Tak (H13, > 99,95 %)
Czas pracy na akumulatorze 4 Ah	High : 11 min Middle: 20 min Low: 40 min
Waga bez akumulatora	3,1 kg
Nr artykułu	GR4701107UB
Cena netto	1419,00 zł

Dostępne akcesoria: filtr (GR2950707)

- niezawodne narzędzie 24 V z bezszczotkowym silnikiem zapewniającym dłuższy czas pracy i większą moc
- wydajny do różnych powierzchni w domu
- łatwe przekształcenie w odkurzacz ręczny do trudno dostępnych miejsc
- akumulator z portem USB do ładowania małych urządzeń, może być używany jako powerbank
- dioda LED pokazująca stan naładowania akumulatora
- akumulator kompatybilny ze wszystkimi narzędziami Greenworks 24 V
- w zestawie stojak z ładowarką, zestaw ssawek (w tym 3 turboszczotki, dysza szczelinowa, dwie ssawki wąskie z włosiem), i akumulator 24 V / 4 Ah

elektronarzędzia ogrodowe 24 V

24 V KOSIARKA 33 CM
GD24LM33

Napięcie i pojemność akumulatora	24 V / 2,0-4,0 Ah
Szerokość robocza	33 cm
Rodzaj napędu	pchanie ręczne
Zmienna prędkość	nie
Materiał obudowy	tworzywo sztuczne
Funkcje koszenia	zbieranie tylne
Zakres wysokości koszenia	25 mm – 70 mm
Liczba stopni regulacji koszenia	5
Składane uchwyty	tak
Pojemność kosza na trawę	30 l
Waga bez akumulatora	7,9 kg
Nr artykułu	GR2516107
Cena netto	627,85 zł

Czas pracy na akumulatorze:

- 2 Ah - do 13 min (140 m²)
- 4 Ah - do 26 min (280 m²)

Dostępne akcesoria: nóż (2 szt.) (GR2946707)

- niezawodne narzędzie 24 V z bezszczotkowym silnikiem zapewniającym dłuższy czas pracy i większą moc
- kompaktowa, wygodna i prosta w obsłudze kosiarka
- idealna kosiarka do pielęgnacji mniejszych ogrodów, np. w mieście
- składane uchwyty ułatwiają przechowywanie
- łatwa regulacja wysokości
- łatwe wkładanie i wyjmowanie akumulatora
- funkcja mulczowania
- **bez ładowarki, akumulatora**
- narzędzie kompatybilne z akumulatorami:
24 V: G24B2, G24B4
- zalecany obszar koszenia: do 300 m²

24 V PODKASZARKA
ST24B06-01

Napięcie i pojemność akumulatora	24 V / 2,0-4,0 Ah
Prędkość obrotowa maks.	7000 obr./min
Szerokość robocza	58 cm
Średnica żyłki	1,65 mm
Podawanie żyłki	automatyczne
Typ żyłki	żyłka nylonowa
Liczba żyłek	1
Ogranicznik	tak
Waga bez akumulatora	2,2 kg
Nr artykułu GD24SVK4	GR2112807
Cena netto GD24SVK4	189,00 zł

- niezawodne narzędzie 24 V
- lekka i kompaktowa
- idealna do mniejszych zadań wokół domu
- automatyczny system podawania żyłki
- **bez ładowarki, akumulatora**
- narzędzie kompatybilne z akumulatorami:
24 V: G24B2, G24B4

Czas pracy na akumulatorze:

- 2 Ah - do 20 min
- 4 Ah - do 40 min

Dostępne akcesoria: szpula z żyłką (7-GR0100551-00)

24 V PODKASZARKA PREMIUM
ST24B07-01

Napięcie i pojemność akumulatora	24 V / 2,0-4,0 Ah
Prędkość obrotowa maks.	8300 obr./min
Szerokość robocza	30 cm
Średnica żyłki	1,65 mm
Podawanie żyłki	automatyczne
Typ żyłki	żyłka nylonowa
Liczba żyłek	1
Regulowane uchwyty	tak
Uchwyty teleskopowe	tak
Funkcja przycinania krawędzi	tak
Metalowa osłona przed przypadkowym podcięciem	tak
Waga bez akumulatora	2,9 kg
Nr artykułu	GR2112907
Cena netto	359,00 zł

ST24B218-01

Wersja w zestawie

z ładowarką i akumulatorem 2 Ah

Nr artykułu GR2112907UA

Cena netto 599,00 zł

- niezawodne narzędzie 24 V
- komfortowy produkt z wieloma możliwościami regulacji
- regulowany uchwyt przedni, koło do przycinania krawędzi i wielopozycyjna głowica tnąca zapewniają komfort pracy
- dzielony uchwyt ułatwia transport i przechowywanie
- regulacja prędkości
- automatyczny system podawania żyłki
- **bez ładowarki, akumulatora**
- narzędzie kompatybilne z akumulatorami:
24 V: G24B2, G24B4

Czas pracy na akumulatorze:

- 2 Ah - do 12 min
- 4 Ah - do 20 min

Dostępne akcesoria: szpula z żyłką (7-GR3110382A)

elektronarzędzia ogrodowe 24 V


24 V PILARKA I NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU NA WYSIĘGNIKU G24PSH



Końcówka z nożycami do żywopłotu	Napięcie i pojemność akumulatora	24 V / 2,0-4,0 Ah
	Długość ostrza	51 cm
	Średnica cięcia	18 mm
	Materiał ostrza	stal
Końcówka z piłą łańcuchową	Typ ostrza	dwustronne
	Długość prowadnicy	20 cm
	Prędkość łańcucha	6,6 m/s
	Typ łańcucha	3/8" 0,05 mm
	Smarowanie	automatyczne
	Waga bez akumulatora	2,8 / 3,2 kg
	Nr artykułu	GR1303307
Cena netto		653,26 zł

Dostępne akcesoria: łańcuch (7-GR32901320)

- niezawodne narzędzie 24 V
- zestaw promocyjny zawierający wysięgnik do piły do przycinania oraz końcówkę z nożycami do żywopłotu
- piła na wysięgniku do przycinania wysokich drzew
- końcówka z nożycami do żywopłotu do wygodnego przycinania wysokich żywopłotów
- trzyczęściowy wysięgnik pozwala na pracę na różnych wysokościach
- lekki i kompaktowy
- **bez ładowarki, akumulatora**
- narzędzie kompatybilne z akumulatorami: 24 V: G24B2, G24B4



24 V NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU G24HT57



Napięcie i pojemność akumulatora	24 V / 2,0-4,0 Ah
Długość ostrza	57 cm
Średnica cięcia	18 mm
Materiał ostrza	stal
Typ ostrza	podwójne działanie
Nieblokujące się ostrza	nie
Liczba cięć na minutę	2800
Obrotowy tylny uchwyt	tak
Waga bez akumulatora	2,9 kg
Nr artykułu	GR2200107
Cena netto	375,00 zł

- niezawodne narzędzie 24 V
- lekkie i kompaktowe – odpowiednie do lekkich prac domowych
- laserowo cięte stalowe ostrza dwustronne umożliwiają precyzyjne cięcie
- obrotowy tylny uchwyt zapewnia wygodę pracy
- akumulator i ładowarka pasują również do serii elektronarzędzi Greenworks
- **bez ładowarki, akumulatora**
- narzędzie kompatybilne z akumulatorami: 24 V: G24B2, G24B4

Czas pracy na akumulatorze:

- 2 Ah - do 20 min
- 4 Ah - do 40 min

elektronarzędzia ogrodowe 24 V

24 V NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU NA WYSIĘGNIKU
G24PH51

Napięcie i pojemność akumulatora	24 V / 2,0-4,0 Ah
Długość ostrza	51 cm
Średnica cięcia	18 mm
Materiał ostrza	stal
Typ ostrza	dwustronne
Nieblokujące się ostrza	nie
Liczba cięć na minutę	1500
Typ wysięgnika / zasięg całkowity	teleskopowy / 2 m
Waga bez akumulatora	2,8 kg
Nr artykułu	GR2300707
Cena netto	419,37 zł

- niezawodne narzędzie 24 V
- lekkie i kompaktowe nożyce do żywopłotu o dużym zasięgu
- umożliwiają przycinanie żywopłotów o wysokości do 2 m
- długie stalowe ostrza dwustronne zwiększają skuteczność cięcia
- odchylana o 125 stopni głowica tnąca ułatwia przycinanie górnej części żywopłotu
- **bez ładowarki, akumulatora**
- narzędzie kompatybilne z akumulatorami: 24 V: G24B2, G24B4

Czas pracy na akumulatorze:

- 2 Ah - do 13 min
- 4 Ah - do 26 min

24 V NOŻYCE DO PRZYCINANIA TRAWY I ŻYWOPŁOTÓW
G24SHTK2

ZESTAW Z ŁADOWARKĄ + AKU 2 Ah



Napięcie i pojemność akumulatora	24 V / 2,0-4,0 Ah
Długość ostrza do żywopłotu	20 cm
Średnica cięcia ostrza do żywopłotu	8 cm
Szerokość ostrza do trawy	120 mm
Rozwarcie ostrza do trawy	8 mm
Nieblokujące się ostrza	nie
Liczba cięć na minutę	2800
Waga bez akumulatora	1,2 kg
Nr artykułu	GR1600607VA
Cena netto	499,00 zł

G24SHTP

Dodatkowy wysięgnik

Nr artykułu GR2935207

Cena netto 125,00 zł

- niezawodne narzędzie 24 V
- 2 w 1 – w zestawie z ostrzami do trawy i ostrzami do żywopłotu o długości 20 cm
- długi czas pracy; akumulator pasuje do wszystkich produktów 24 V Greenworks
- obustronnie szlifowane ostrza dwustronne zapewniają wydajność cięcia
- ostrze do żywopłotu z zabezpieczeniem końcówki
- dostępny opcjonalnie dodatkowy wysięgnik (GR2935207)
- **w zestawie ładowarka i akumulator 20 V / 2 Ah**
- narzędzie kompatybilne z akumulatorami: 24 V: G24B2, G24B4
- Czas pracy na akumulatorze:**
 - 2 Ah - do 13 min
 - 4 Ah - do 26 min

24 V PILARKA ŁAŃCUCHOWA 30 CM GD24CS30



Napięcie i pojemność akumulatora	24 V / 2,0-4,0 Ah
Długość prowadnicy	30 cm
Prędkość łańcucha	7,8 m/s
Typ łańcucha	3/8" 1,1 mm
Hamulec łańcucha	tak
Regulacja łańcucha	beznarzędziowa
Pojemność zbiornika na olej	200 ml
Waga bez akumulatora	2,6 kg
Nr artykułu	GR2007007
Cena netto	539,00 zł

GD24CS30K4

Wersja w zestawie z ładowarką i akumulatorem 4 Ah

Nr artykułu	GR2007007UB
Cena netto	879,00 zł



- niezawodne narzędzie 24 V z bezszczotkowym silnikiem zapewniającym dłuższy czas pracy i większą moc
- lekka i kompaktowa – odpowiednia do lekkich prac domowych
- idealna do cięcia drewna do kominka
- automatyczny układ smarowania łańcucha z półprzezroczystym zbiornikiem
- wysoka prędkość łańcucha zapewnia czyste cięcie
- **bez ładowarki, akumulatora**
- narzędzie kompatybilne z akumulatorami:
24 V : G24B2, G24B4

Liczba cięć 10 cm na akumulatorze:

- 2 Ah - do 32
- 4 Ah - do 64

Dostępne akcesoria: łańcuch (7-GR0100147-00), łańcuch (GR29527)

24 V MINIPILARKA ŁAŃCUCHOWA 10 CM G24MCS10K2



Napięcie i pojemność akumulatora	24 V / 2,0-4,0 Ah
Długość prowadnicy	10 cm
Prędkość łańcucha	7,8 m/s
Typ łańcucha	1/4"
Hamulec łańcucha	brak
Regulacja łańcucha	beznarzędziowa
Waga bez akumulatora	1,28 kg
Nr artykułu	GR2008207UA
Cena netto	459,00 zł

- niezawodne narzędzie 24 V
- lekka i kompaktowa – odpowiednia do lekkich prac domowych
- idealna do cięcia drewna do kominka
- automatyczny układ smarowania łańcucha z półprzezroczystym zbiornikiem
- wysoka prędkość łańcucha zapewnia czyste cięcie
- **w zestawie ładowarka i akumulator 2 Ah**
- narzędzie kompatybilne z akumulatorami:
24 V : G24B2, G24B4

24 V PILARKA NA WYSIĘGNIKU G24PS20



Napięcie i pojemność akumulatora	24 V / 2,0-4,0 Ah
Długość prowadnicy	20 cm
Hamulec łańcucha	tak
Prędkość łańcucha	6,67 m/s
Typ łańcucha	3/8" 0,05 mm
Regulacja łańcucha	beznarzędziowa
Smarowanie	automatyczne
Pojemność zbiornika na olej	50 ml
Zasięg całkowity	do 2,4 m
Waga bez akumulatora	3,7 kg
Nr artykułu	GR2000107
Cena netto	461,31 zł

- niezawodne narzędzie 24 V
- wydajna i lekka piła na wsięgniaku, idealna do mniejszych drzew i krzewów
- trzyczęściowy wsięgniak pozwala na pracę na różnych wysokościach
- automatyczny układ smarowania z półprzezroczystym zbiornikiem
- wydłużony zasięg do 2,4 m
- prowadnica o długości 20 cm i łańcuch Tri-Link
- **bez ładowarki, akumulatora**
- narzędzie kompatybilne z akumulatorami:
24 V : G24B2, G24B4

Czas pracy na akumulatorze:

- 2 Ah - do 10 min
- 4 Ah - do 20 min

Dostępne akcesoria: łańcuch (7-GR32901320)

elektronarzędzia ogrodowe 24 V

24 V DMUCHAWA
BL24B03-1

Napięcie i pojemność akumulatora	24 V / 2,0-4,0 Ah
Prędkość powietrza	do 156 km/h
Objętość powietrza	do 543 m ³ /h
Rodzaj wentylatora	promieniowy
Zmienna prędkość	tak
Waga bez akumulatora	1,7 kg
Nr artykułu	GR2408907
Cena netto	189,00 zł

- wysokowydajna dmuchawa do liści
- 2 stopnie prędkości
- ergonomiczny uchwyt z miękkim, antypoślizgowym wykończeniem

Czas pracy na akumulatorze:

- 2 Ah - do 9 min
- 4 Ah - do 18 min

24 V POMPA ZANURZENIOWA
GD24SWP

Napięcie i pojemność akumulatora	24 V / 2,0-4,0 Ah
Moc	100 W
Maksymalne ciśnienie wody	2 barów
Maksymalna głębokość zanurzenia	2 m
Maksymalny wyrzut wody	17 m
Przewód do gniazda akumulatora	2,5 m
Przewód ciśnieniowy na wodę	2 m
Waga bez akumulatora	1,6 kg
Nr artykułu	GR3401007
Cena netto	569,00 zł

- niezawodne narzędzie 24 V
- pompa zanurzeniowa z osobną kieszenią na akumulator
- wygodne narzędzie do każdego ogrodu
- **bez ładowarki, akumulatora**
- narzędzie kompatybilne z akumulatorami:

24 V : G24B2, G24B4

24 V MYJKA CIŚNIENIOWA
G24PW

Napięcie i pojemność akumulatora	24 V / 2,0-4,0 Ah
Maksymalna prędkość przepływu wody	180 l/h
Maksymalne ciśnienie	24 barów
Moc silnika	300 W
Waga bez akumulatora	2,5 kg
Nr artykułu	GR5105307
Cena netto	479,00 zł

- niezawodne narzędzie 24 V
- poręczna myjka ciśnieniowa
- idealna do stosowania na tarasie do czyszczenia mebli ogrodowych, grilla czy roweru
- moc czyszczenia 24 bar i dysza natryskowa umożliwiające czyszczenie w dowolnym miejscu
- **bez ładowarki, akumulatora**
- narzędzie kompatybilne z akumulatorami:

24 V: G24B2, G24B4

G24PWK4

Wersja w zestawie z ładowarką i akumulatorem 4 Ah

Nr artykułu	GR5105307UB
Cena netto	869,00 zł



24 V AKUMULATORY



	G24B2	G24B4
Napięcie	24 V	24 V
Pojemność	2,0 Ah	4,0 Ah
Watogodziny	43,2 Wh	86,4 Wh
Dioda LED	tak	tak
Waga	0,532 kg	0,921 kg
Czas ładowania (ładowarka 2A)	45 min	90 min
Nr artykułu	GR2926707	GR2926807
Cena netto	169,00 zł	259,00 zł

- technologia litowo-jonowa firmy Greenworks – minimalizuje proces samorozładowania, szybki proces ładowania
- zasilanie całej oferty narzędzi ogrodowych Greenworks 24 V oraz elektronarzędzi Greenworks 24 V
- zintegrowane diody LED wskazują stan ładowania

24 V AKUMULATOR G24B4+



Napięcie	24 V
Pojemność	4,0 Ah
Watogodziny	86,4 Wh
Wyświetlacz LED	tak
Waga	0,67 kg
Czas ładowania (ładowarka 2A)	120 min
Nr artykułu	GR2940407
Cena netto	379,00 zł

- technologia litowo-jonowa firmy Greenworks – minimalizuje proces samorozładowania, szybki proces ładowania
- zasilanie całej oferty narzędzi ogrodowych Greenworks 24 V oraz elektronarzędzi Greenworks 24 V
- zintegrowane diody LED wskazują stan ładowania
- wyświetlacz wskazujący precyzyjny stan naładowania w %
- gniazdo USB-C PD z możliwością ładowania innych urządzeń np. laptopa

akumulatory i ładowarki 24 V

24 V ŁADOWARKI



	G24C	G24x2UC2	G24x2UC4
Napięcie	24 V	24 V	24 V
Natężenie ładowania	2 A	2 x 2 A	2 x 4 A
Porty akumulatorów	1	2	2
Czas ładowania 2,0 Ah	60 min	120 min (2 aku)	60 min (2 aku)
Czas ładowania 4,0 Ah	120 min	240 min (2 aku)	120 min (2 aku)
Montaż ścienny	tak	tak	tak
Dioda LED	tak	tak	tak
Nr artykułu	GR2932407	GR2931907	GR2933207
Cena netto	185,00 zł	230,63 zł	219,00 zł

- ładowarki kompatybilne ze wszystkimi akumulatorami 24 V Greenworks
- odłączany przewód pozwala na wymianę wtyczki

24 V ZESTAWY STARTOWE AKUMULATOR + ŁADOWARKA



	GSK24B4	GSK24B4X
Dane akumulatorów		
ilość akumulatorów	1	2
Napięcie	24 V	24 V
Pojemność	4,0 Ah	4,0 Ah
Watogodziny	86,4 Wh	86,4 Wh
Dioda LED	tak	tak
Waga	0,921 kg	0,921 kg
Dane ładowarek	miniładowarka	dual slot
Napięcie	24 V	24 V
Natężenie ładowania	2 A	2 x 2 A
Porty akumulatorów	1	2
Czas ładowania 2,0 Ah	60 min	120 min (2 aku)
Czas ładowania 4,0 Ah	120 min	240 min (2 aku)
Montaż ścienny	tak	tak
Dioda LED	tak	tak
Nr artykułu	GR2936507	GR2927807
Cena netto	279,00 zł	899,00 zł

- ładowarki kompatybilne ze wszystkimi akumulatorami 24 V Greenworks
- odłączany przewód pozwala na wymianę wtyczki
- technologia litowo-jonowa firmy Greenworks – minimalizuje proces samorozładowania, szybki proces ładowania
- zasilanie całej oferty narzędzi ogrodowych Greenworks 24 V oraz elektronarzędzi Greenworks 24 V
- zintegrowane diody LED wskazują stan ładowania

2 x 24 V KOSIARKA 41 CM G24X2LM41



Czas pracy na akumulatorze:

- 2 Ah - do 13 min
- 4 Ah - do 26 min

Napięcie i pojemność akumulatora	2 x 24 V / 2,0-4,0 Ah
Szerokość robocza	41 cm
Rodzaj napędu	pchanie ręczne
Zmienna prędkość	nie
Materiał obudowy	tworzywo sztuczne
Funkcje koszenia	mulczowanie, zbieranie tylne
Zakres wysokości koszenia	25 mm – 80 mm
Liczba stopni regulacji koszenia	5
Składane uchwyty	tak
Pojemność kosza na trawę	50 l
Waga bez akumulatora	18 kg
Nr artykułu	GR2512607UC
Cena netto	1399,00 zł

- niezawodne narzędzie 24 V
- wystarczająco mocna do małych, przydomowych trawników
- składane uchwyty ułatwiają przechowywanie
- łatwa regulacja wysokości
- funkcja 2 w 1: mulczowanie, zbieranie tylne
- możliwość wykorzystania akumulatorów do szerokiej gamy narzędzi 24 V
- górny uchwyt ułatwiający przenoszenie i przechowywanie
- **w zestawie ładowarka dual oraz dwa akumulatory 2 Ah**
- narzędzie kompatybilne z akumulatorami: 24 V: G24B2, G24B4
- zalecany obszar koszenia: do 500 m²



2 x 24 V KOSIARKA 46 CM GD24X2LM46SP



Czas pracy na akumulatorze:

- 2 Ah - do 13 min
- 4 Ah - do 24 min

Napięcie i pojemność akumulatora	2 x 24 V / 2,0-4,0 Ah
Szerokość robocza	46 cm
Rodzaj napędu	samojezdny
Prędkość jazdy	0,7 – 1,3 m/s regulowana płynnie
Zmienna prędkość	tak
Materiał obudowy	metal
Funkcje koszenia	mulczowanie, zbieranie tylne, wyrzut boczny
Zakres wysokości koszenia	25 mm – 80 mm
Liczba stopni regulacji koszenia	7
Składane uchwyty	tak
Pojemność kosza na trawę	55 l
Waga bez akumulatora	27,5 kg
Nr artykułu	GR2512807UD
Cena netto	2099,00 zł

- niezawodne narzędzie 24 V z bezszczotkowym silnikiem zapewniającym dłuższy czas pracy i większą moc
- wystarczająco mocna do małych, przydomowych trawników
- składane uchwyty ułatwiają przechowywanie
- łatwa regulacja wysokości
- funkcja 3 w 1: mulczowanie, zbieranie tylne, wyrzut boczny
- możliwość wykorzystania akumulatorów do szerokiej gamy narzędzi 24 V
- górny uchwyt ułatwiający przenoszenie i przechowywanie
- **w zestawie ładowarka dual oraz dwa akumulatory 4 Ah**
- narzędzie kompatybilne z akumulatorami: 24 V: G24B2, G24B4
- zalecany obszar koszenia: do 750 m²

elektronarzędzia ogrodowe 2 x 24 V

2 x 24 V PODKASZARKA BASIC
G24X2LT

Napięcie i pojemność akumulatora	2 x 24 V / 2,0-4,0 Ah
Prędkość obrotowa maks.	5600 obr./min
Szerokość robocza	25 cm
Średnica żyłki	1,65 mm
Podawanie żyłki	automatyczne
Typ żyłki	żyłka nylonowa
Liczba żyłek	2
Ogranicznik	nie
Waga bez akumulatora	3,6 kg
Nr artykułu	GR2109907

Cena netto 461,32 zł

- niezawodne narzędzie 24 V
- lekka i kompaktowa
- dobrze wyważona
- idealna do mniejszych zadań wokół domu
- automatyczny system podawania żyłki
- przycisk regulujący prędkość do przycinania wokół bardziej wrażliwych obszarów
- **bez ładowarki, akumulatora**
- narzędzie kompatybilne z akumulatorami: 24 V: G24B2, G24B4

2 x 24 V KOSA/PODKASZARKA
GD24X2TX

Napięcie i pojemność akumulatora	2 x 24 V / 2,0-4,0 Ah
Prędkość obrotowa maks.	5600 obr./min
Szerokość robocza	40 cm
Średnica żyłki	1,65 mm
Podawanie żyłki	uderzenie o podłoże
Typ żyłki	żyłka nylonowa
Liczba żyłek	2
Ogranicznik	nie
Waga bez akumulatora	4,1 kg
Nr artykułu	GR2108107

Cena netto 721,64 zł

- niezawodne narzędzie 24 V z bezszczotkowym silnikiem zapewniającym dłuższy czas pracy i większą moc
- dobrze wyważona i wystarczająco mocna, aby zaopiekować się całym trawnikiem
- regulowany przedni uchwyt dla większej ergonomii użytkownika
- przycisk regulujący prędkość do przycinania wokół bardziej wrażliwych obszarów
- łatwe przełączanie między głowicą tnącą 2 mm z podwójną żyłką, a dołączoną tarczą kosi 25 cm
- **bez ładowarki, akumulatora**
- narzędzie kompatybilne z akumulatorami: 24 V: G24B2, G24B4

Czas pracy na akumulatorze:

- 2 Ah - do 20 min
- 4 Ah - do 40 min

2 x 24 V PIŁA ŁAŃCUCHOWA 36 CM
GD24X2CS36



Napięcie i pojemność akumulatora	2 x 24 V / 2,0-4,0 Ah
Długość prowadnicy	36 cm
Prędkość łańcucha	20 m/s
Typ łańcucha	3/8" 1,1 mm
Hamulec łańcucha	nie
Regulacja łańcucha	beznarzędziowa
Pojemność zbiornika na olej	200 ml
Waga bez akumulatora	3,7 kg
Nr artykułu	GR2006507
Cena netto	842,93 zł

GD24X2CS36K4X

Wersja w zestawie z ładowarką i 2x akumulatorem 4 Ah

Nr artykułu	GR2006507UD
Cena netto	1249,00 zł



- niezawodne narzędzie 24 V
- piła łańcuchowa 48 V, 36 cm idealna do cięcia drewna
- start za pomocą dwóch przycisków jako zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem
- prowadnica o długości 36 cm
- automatyczny układ smarowania z półprzezroczystym zbiornikiem
- większy zbiornik na olej, mniejsza waga i większa wydajność cięcia
- **bez ładowarki, akumulatora**
- narzędzie kompatybilne z akumulatorami: 24 V : G24B2, G24B4



2 x 24 V DMUCHAWA/ODKURZACZ
GD24X2BV



Napięcie i pojemność akumulatora	2 x 24 V / 2,0-4,0 Ah
Prędkość powietrza	maks. 280 km/h
Objętość powietrza	do 544 m³/h
Tempomat	tak
Rodzaj wentylatora	promieniowy
Zmienna prędkość	tak
Prędkość mulczowania	10:1
Poj. pojemnika do mulczowania	40 l
Waga bez akumulatora	2,18 kg
Nr artykułu	GR2405307
Cena netto	627,86 zł

GD24X2BV4X

Wersja w zestawie z ładowarką i 2x akumulatorem 4 Ah

Nr artykułu	GR2405307UD
Cena netto	1099,00 zł



- niezawodne narzędzie 24 V z bezszczotkowym silnikiem zapewniającym dłuższy czas pracy i większą moc
- wysokowydajny dmuchawo-odkurzac do sprzątania ogrodu
- szybka i beznarzędziowa zmiana dmuchawy na odkurzac i odwrotnie
- proporcja mulczowania 10:1 i worek zbiorczy 45 l gwarantują, że praca zostanie skończona, zanim worek będzie wymagał opróżnienia
- zmienna prędkość
- tempomat
- **bez ładowarki, akumulatora**
- narzędzie kompatybilne z akumulatorami: 24 V : G24B2, G24B4

Czas pracy na akumulatorze:
- 2 Ah - do 11 min
- 4 Ah - do 22 min

elektronarzędzia ogrodowe 40 V

40 V KOSIARKA 35 CM
G40LM35

Napięcie i pojemność akumulatora	40 V / 2,0-5,0 Ah
Szerokość robocza	35 cm
Rodzaj napędu	ręczny
Materiał obudowy	tworzywo sztuczne
Funkcje koszenia	mulczowanie, zbieranie tylne
Zakres wysokości koszenia	20 - 70 mm
Liczba stopni regulacji koszenia	5
Składane uchwyty	tak
Pojemność kosza na trawę	40 l
Waga bez akumulatora	15 kg
Rekomendowany obszar	do 400 m ²
Nr artykułu	GR2501907
Cena netto	885,07 zł

Dostępne akcesoria: nóż (GR2920107)

- niezawodne narzędzie 40 V
- wystarczająco mocna, aby zaopiekować się małym, przydomowym trawnikiem
- składane uchwyty ułatwiają przechowywanie
- łatwa regulacja wysokości
- funkcja 2 w 1: mulczowanie, zbieranie tylne
- klucz bezpieczeństwa
- górny uchwyt ułatwiający przenoszenie i przechowywanie
- **bez ładowarki, akumulatora**
- narzędzie kompatybilne z akumulatorami:
40 V: G40B2, G40B4, G40B5

Czas pracy na akumulatorze:

- 2 Ah - do 25 min
- 4 Ah - do 50 min

40 V KOSIARKA 41 CM
G40LM41

Napięcie i pojemność akumulatora	40 V / 2,0-5,0 Ah
Szerokość robocza	41 cm
Rodzaj napędu	ręczny
Materiał obudowy	tworzywo sztuczne
Funkcje koszenia	mulczowanie, zbieranie tylne
Zakres wysokości koszenia	25 - 80 mm
Liczba stopni regulacji koszenia	5
Składane uchwyty	tak
Pojemność kosza na trawę	50 l
Waga bez akumulatora	18 kg
Rekomendowany obszar	do 500 m ²
Nr artykułu	GR2504707
Cena netto	927,22 zł

G40LM41K4

Wersja w zestawie z ładowarką i akumulatorem 4 Ah

Nr artykułu	GR2504707UB
Cena netto	1599,00 zł



Dostępne akcesoria: nóż (GR2920107)

- niezawodne narzędzie 40 V
- wystarczająco mocna, aby zaopiekować się małym, przydomowym trawnikiem
- składane uchwyty ułatwiają przechowywanie
- łatwa regulacja wysokości
- funkcja 2 w 1: mulczowanie, zbieranie do kosza
- klucz bezpieczeństwa przed przypadkowym uruchomieniem
- górny uchwyt ułatwiający przenoszenie i przechowywanie
- **bez ładowarki, akumulatora**
- narzędzie kompatybilne z akumulatorami:
40 V: G40B2, G40B4, G40B5

Czas pracy na akumulatorze:

- 2 Ah - do 23 min
- 4 Ah - do 46 min

40 V KOSIARKA 46 CM Z NAPĘDEM
GD40LM46SP

Napięcie i pojemność akumulatora	40 V / 2,0-5,0 Ah
Szerokość robocza	46 cm
Rodzaj napędu	samojezdny
Materiał obudowy	stal
Funkcje koszenia	mulczowanie, zbieranie do kosza i wyrzut boczny
Zakres wysokości koszenia	25 - 80 mm
Liczba stopni regulacji koszenia	7
Składane uchwyty	tak
Pojemność kosza na trawę	55 l
Waga bez akumulatora	29 kg
Rekomendowany obszar	do 600 m ²
Nr artykułu	GR2506807
Cena netto	1770,19 zł

GD40LM46SPK4

Wersja w zestawie z ładowarką i akumulatorem 4 Ah

Nr artykułu	GR2506807UB
Cena netto	2199,00 zł



Dostępne akcesoria: nóż (GR2920107)

- niezawodne narzędzie 40 V z bezszczotkowym silnikiem zapewniającym dłuższy czas pracy i większą moc
- idealna kosiarka do średniej wielkości ogrodu! Cięcie bez wysiłku nawet na wysokim i mokrym trawniku
- własny napęd z regulowaną prędkością ułatwia koszenie
- funkcja 3 w 1: mulczowanie, zbieranie do kosza i wyrzut boczny
- funkcja Boost – dostosowuje moc silnika do potrzeb
- podwójne gniazda na akumulatory wydłużają dwukrotnie czas pracy
- idealna do dużych trawników
- **bez ładowarki, akumulatora**
- narzędzie kompatybilne z akumulatorami:
40 V: G40B2, G40B4, G40B5

Czas pracy na akumulatorze:

- 2 Ah - do 12 min
- 4 Ah - do 24 min

elektronarzędzia ogrodowe 40 V

40 V PODKASZARKA BASIC
ST40B07-01

Napięcie i pojemność akumulatora	40 V / 2,0-5,0 Ah
Szerokość robocza	30 cm
Średnica żyłki	1,65 mm
Podawanie żyłki	automatyczne
Typ żyłki	żyłka nylonowa
Liczba żyłek	2
Regulowane uchwyty	tak
Wskaźnik pracy żyłki	tak
Waga bez akumulatora	2,8 kg
Nr artykułu	GR2113107
Cena netto	379,00 zł

ST40B215-01

Wersja w zestawie
z ładowarką i akumulatorem 2 Ah

Nr artykułu	GR2113107UA
Cena netto	619,00 zł



- niezawodne narzędzie 40 V
- dobrze wyważona i wystarczająco mocna, aby zaopiekować się całym trawnikiem
- przycisk regulujący prędkość do przycinania wokół bardziej wrażliwych obszarów
- dzielony aluminiowy wysięgnik
- regulowany przedni uchwyt dla większej ergonomii użytkownika
- automatyczne podawanie żyłki
- **bez ładowarki, akumulatora**
- narzędzie kompatybilne z akumulatorami:

40 V: G40B2, G40B4, G40B5

Czas pracy na akumulatorze:

- 2 Ah - do 15 min
- 4 Ah - do 25 min

Dostępne akcesoria: głowica + 2x szpula z żyłką (7-GR311051426)

40 V KOSA/PODKASZARKA
GD40BC

Napięcie i pojemność akumulatora	40 V / 2,0-5,0 Ah
Szerokość robocza	40 cm
Średnica żyłki	2 mm
Podawanie żyłki	uderzenie o podłoże
Typ żyłki	żyłka nylonowa
Liczba żyłek	2
Regulowane uchwyty	tak
Ostrze w zestawie	tak
Średnica ostrza	25 cm
Pas nośny	tak
Waga bez akumulatora	5,5 kg
Nr artykułu	GR1301507
Cena netto	721,64 zł

GD40BCK4

Wersja w zestawie
z ładowarką i akumulatorem 4 Ah

Nr artykułu	GR1301507UB
Cena netto	1299,00 zł



- niezawodne narzędzie 40 V z bezszczotkowym silnikiem zapewniającym dłuższy czas pracy i większą moc
- dobrze wyważona i wystarczająco mocna, aby zaopiekować się całym trawnikiem
- silnik bezszczotkowy zapewnia niezrównaną moc i dłuższy czas pracy
- regulowany przedni uchwyt dla większej ergonomii użytkownika
- przycisk regulujący prędkość do przycinania wokół bardziej wrażliwych obszarów
- łatwe przełączanie między głowicą tnącą 2 mm z podwójną żyłką, a dołączoną tarczą kosi 25 cm
- **bez ładowarki, akumulatora**
- narzędzie kompatybilne z akumulatorami:

40 V: G40B2, G40B4, G40B5

Czas pracy na akumulatorze:

- 2 Ah - do 10 min
- 4 Ah - do 15 min

Dostępne akcesoria: głowica z żyłką (7-GR311161437A)
tarcza tnąca (7-GR33313836V)

40 V KOSA
Z UCHWYTEM ROWEROWYM
GD40BCB

Napięcie i pojemność akumulatora	40 V / 2,0-5,0 Ah
Szerokość robocza	40 cm
Średnica żyłki	2 mm
Podawanie żyłki	uderzenie o podłoże
Typ żyłki	żyłka nylonowa
Liczba żyłek	2
Regulowane uchwyty	tak
Ostrze w zestawie	tak
Średnica ostrza	25 cm
Pas nośny	tak
Waga bez akumulatora	4,5 kg
Nr artykułu	GR2105707
Cena netto	842,93 zł

- niezawodne narzędzie 40 V z bezszczotkowym silnikiem zapewniającym dłuższy czas pracy i większą moc
- przycisk regulujący prędkość do przycinania wokół bardziej wrażliwych obszarów
- żyłka wychodzi automatycznie po uderzeniu w podłoże z podwójną żyłką
- uchwyt rowerowy zwiększa bezpieczeństwo i ergonomię pracy
- **bez ładowarki, akumulatora**
- narzędzie kompatybilne z akumulatorami:

40 V: G40B2, G40B4, G40B5

Czas pracy na akumulatorze:

- 2 Ah - do 10 min
- 4 Ah - do 15 min

Dostępne akcesoria: głowica z żyłką (7-GR2919807)
tarcza tnąca (7-GR0100103)

elektronarzędzia ogrodowe 40 V

40 V NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU
G40HT61

Napięcie i pojemność akumulatora	40 V / 2,0-5,0 Ah
Długość ostrza	61 cm
Średnica cięcia	27 mm
Materiał ostrza	stal
Typ ostrza	podwójne działanie
Nieblokujące się ostrza	tak
Zmienna prędkość	nie
Liczba cięć na minutę	3000
Obrotowy tylny uchwyt	tak
Waga bez akumulatora	2,8 kg
Nr artykułu	GR2200907
Cena netto	461,31 zł

- niezawodne narzędzie 40 V
- dobrze wyważone i wystarczająco mocne, aby przyciąć żywopłot jak od linijki
- stalowe ostrza dwustronne
- obrotowy tylny uchwyt
- funkcja zapobiegania zablokowaniu ostrzy
- lekkie i kompaktowe
- **bez ładowarki, akumulatora**
- narzędzie kompatybilne z akumulatorami: 40 V: G40B2, G40B4, G40B5

Czas pracy na akumulatorze:

- 2 Ah - do 30 min
- 4 Ah - do 70 min

40 V NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU
NA WYSIĘGNIKU
PH40B01-01

Napięcie i pojemność akumulatora	40 V / 2,0-5,0 Ah
Długość ostrza	51 cm
Średnica cięcia	17 mm
Materiał ostrza	stal
Typ ostrza	dwustronne
Nieblokujące się ostrza	tak
Liczba cięć na minutę	3200
Typ wysięgnika	regulowany
Zasięg całkowity	2,5 m
Waga bez akumulatora	3,5 kg
Nr artykułu	GR2301807
Cena netto	549,00 zł

- niezawodne narzędzie 40 V
- nożyce do żywopłotu na wysięgniku ułatwiają przycinanie wysokich i dużych żywopłotów
- odchylana o 125° głowica tnąca pozwala na łatwiejsze przycinanie górnej części żywopłotu
- stalowe ostrza dwustronne
- lekkie i kompaktowe
- **bez ładowarki, akumulatora**
- narzędzie kompatybilne z akumulatorami: 40 V: G40B2, G40B4, G40B5

Czas pracy na akumulatorze:

- 2 Ah - do 30 min
- 4 Ah - do 70 min

elektronarzędzia ogrodowe 40 V

40 V PILARKA I NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU NA WYSIĘGNIKU GD40PSH



Końcówka z nożycami do żywopłotu	Napięcie i pojemność akumulatora	40 V / 2,0-5,0 Ah
	Długość ostrza	51 cm
	Średnica cięcia	30 mm
	Materiał ostrza	stal
Końcówka z piłą łańcuchową	Typ ostrza	dwustronne
	Długość prowadnicy	25 cm
	Prędkość łańcucha	8 m/s
	Typ łańcucha	3/8" 0,05 mm
	Smarowanie	automatyczne
	Waga bez akumulatora	3,75 / 3,85 kg
	Nr artykułu	GR1303907
	Cena netto	899,00 zł

Dostępne akcesoria: łańcuch (7-GR32901320)

- niezawodne narzędzie 40 V z bezszczotkowym silnikiem zapewniającym dłuższy czas pracy i większą moc
- zestaw promocyjny zawierający wysięgnik do piły do przycinania oraz końcówkę z nożycami do żywopłotu
- piła na wysięgniku do przycinania wysokich drzew
- końcówka z nożycami do żywopłotu do wygodnego przycinania wysokich żywopłotów
- trzyczęściowy wysięgnik pozwala na pracę na różnych wysokościach
- lekki i kompaktowy
- **bez ładowarki, akumulatora**
- narzędzie kompatybilne z akumulatorami: 40 V: G40B2, G40B4, G40B5



40 V PILARKA NA WYSIĘGNIKU G40PSF



Napięcie i pojemność akumulatora	40 V / 2,0-5,0 Ah
Długość prowadnicy	20 cm
Prędkość łańcucha	8 m/s
Typ łańcucha	3/8" 0,05 mm
Regulacja łańcucha	beznarzędziowa
Smarowanie	automatyczne
Waga bez akumulatora	3,64 kg
Nr artykułu	GR1401107
Cena netto	545,20 zł

Dostępne akcesoria: łańcuch (7-GR32901320)

- niezawodne narzędzie 40 V
- piła na wysięgniku do przycinania wysokich drzew
- prowadnica o długości 20 cm i łańcuch Tri-Link
- automatyczny układ smarowania z półprzezroczystym zbiornikiem
- trzyczęściowy wysięgnik pozwala na pracę na różnych wysokościach
- **bez ładowarki, akumulatora**
- narzędzie kompatybilne z akumulatorami: 40 V: G40B2, G40B4, G40B5

Czas pracy na akumulatorze:

- 2 Ah - do 15 min
- 4 Ah - do 30 min

elektronarzędzia ogrodowe 40 V

40 V PILARKA ŁAŃCUCHOWA 30 CM
G40CS30II

Napięcie i pojemność akumulatora	40 V / 2,0-5,0 Ah
Długość prowadnicy	30 cm
Prędkość łańcucha	4,2 m/s
Typ łańcucha	3/8" 0,05"
Regulacja łańcucha	beznarzędziowa
Smarowanie	automatyczne
Pojemność zbiornika na olej	200 ml
Waga bez akumulatora	2,6 kg
Nr artykułu	GR2007807
Cena netto	579,00 zł

- niezawodne narzędzie 40 V
- piła łańcuchowa 40 V 30 cm idealna do cięcia drewna
- start za pomocą dwóch przycisków jako zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem
- prowadnica o długości 30 cm
- automatyczny układ smarowania z półprzezroczystym zbiornikiem
- większy zbiornik na olej, mniejsza waga i większa wydajność cięcia
- **bez ładowarki, akumulatora**
- narzędzie kompatybilne z akumulatorami: 40 V: G40B2, G40B4, G40B5

Liczba cięć $\varnothing$ 10 cm na akumulatorze:

- 2 Ah - do 73

- 4 Ah - do 171

Dostępne akcesoria: łańcuch (7-GR331101420V1)

40 V PILARKA ŁAŃCUCHOWA 25 CM
Z GÓRNYM UCHWYTEM
GD40TCS

Napięcie i pojemność akumulatora	40 V / 2,0-5,0 Ah
Długość prowadnicy	25 cm
Prędkość łańcucha	16,2 m/s
Typ łańcucha	1/4" 0,05"
Regulacja łańcucha	beznarzędziowa
Smarowanie	automatyczne
Pojemność zbiornika na olej	120 ml
Waga bez akumulatora	2,4 kg
Nr artykułu	GR2003807
Cena netto	799,00 zł

- niezawodne narzędzie 40 V z bezszczotkowym silnikiem zapewniającym dłuższy czas pracy i większą moc
- piła łańcuchowa z górnym uchwytem zasilana akumulatorem 40 V zapewnia moc potrzebną do ścinania krzewów i drzew w ogrodzie
- lekka, kompaktowa, elastyczna i świetnie wyważona – ułatwia pracę na drzewach
- niezawodny bezszczotkowy silnik, który zapewnia do 30% więcej mocy
- niski poziom vibracji
- prowadnica o długości 25 cm i łańcuch Tri-Link
- automatyczne smarowanie
- **bez ładowarki, akumulatora**
- narzędzie kompatybilne z akumulatorami: 40 V: G40B2, G40B4, G40B5

Liczba cięć $\varnothing$ 10 cm na akumulatorze:

- 2 Ah - do 44

- 4 Ah - do 111

Dostępne akcesoria: łańcuch (7-GR311101726)

40 V PILARKA ŁAŃCUCHOWA 40 CM
GD40CS18

Napięcie i pojemność akumulatora	40 V / 2,0-5,0 Ah
Długość prowadnicy	40 cm
Hamulec łańcucha	tak
Prędkość łańcucha	20 m/s
Typ łańcucha	3/8" 0,05"
Regulacja łańcucha	beznarzędziowa
Smarowanie	automatyczne
Pojemność zbiornika na olej	200 ml
Waga bez akumulatora	3,81 kg
Nr artykułu	GR2005807
Cena netto	999,00 zł

GD40CS18K4

Wersja w zestawie

z ładowarką i 2x akumulatorem 2 Ah

Nr artykułu GR2005807UC

Cena netto 1449,00 zł



- niezawodne narzędzie 40 V z bezszczotkowym silnikiem zapewniającym dłuższy czas pracy i większą moc
- uniwersalna piła łańcuchowa do wszelkich zastosowań w ogrodzie
- wysoka prędkość łańcucha – 20 m/s
- niezawodny bezszczotkowy silnik, który zapewnia do 30% więcej mocy
- obsługa za pomocą dwóch przycisków jako zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem
- prowadnica o długości 40 cm
- automatyczny układ smarowania z półprzezroczystym zbiornikiem
- moc 1,8 kW
- **bez ładowarki, akumulatora**
- narzędzie kompatybilne z akumulatorami: 40 V: G40B2, G40B4, G40B5

Czas pracy na akumulatorze:

- 2 Ah - do 7 min

- 4 Ah - do 14 min

Dostępne akcesoria: łańcuch (7-GR311101590T), (GR29767)

40 V GLEBOGRYZARKA G40TL



Napięcie i pojemność akumulatora	40 V / 2,0-4,0 Ah
Szerokość robocza	25,4 cm
Głębokości roboczej	12,7 cm
Składany uchwyt	tak
Koła podporowe	2
Waga bez akumulatora	13,3 kg
Nr artykułu	GR27087
Cena netto	899,00 zł

- niezawodne narzędzie 40 V z bezszczotkowym silnikiem zapewniającym dłuższy czas pracy i większą moc
- glebogryzarka 40 V do przygotowywania rabatów pod nasadzenia w ogrodzie
- wytrzymała przekładnia zębata
- łatwa obsługa za pomocą przycisku start
- system wymiennych akumulatorów kompatybilny z wszystkimi akumulatorami 40 V Greenworks
- **bez ładowarki, akumulatora**
- narzędzie kompatybilne z akumulatorami:
40 V: G40B2, G40B4, G40B5

Czas pracy na akumulatorze:

- 2 Ah - do 10 min
- 4 Ah - do 20 min

40 V AERATOR/WERTYKULATOR GD40SC38



Wertykulator	Napięcie i pojemność akumulatora	40 V / 2,0-4,0 Ah
	Szerokość robocza	38 cm
	Poziomy głębokości roboczej	-12, -9, -6, -3, +6 mm
	Prędkość maksymalna	3100 obr./min
	Pojemnik na trawę	45 l
Aerator	Szerokość robocza	38 cm
	Poziomy głębokości roboczej	-12, -9, -6, -3, +6 mm
	Głębokość zębów	76 mm
	Pojemnik na trawę	45 l
	Waga bez akumulatora	12 kg
	Nr artykułu	GR2517607
	Cena netto	964,61 zł

- niezawodne narzędzie 40 V z bezszczotkowym silnikiem
- napowietrza glebę, by korzenie mogły oddychać, a woda wnikać w trawnik, dzięki czemu staje się on bardziej zielony i gęstszy bez wysiłku!
- dzięki wkładce z funkcją wertykulacji czyści trawnik z mchu i martwych chwastów
- idealny do małych i średnich działek
- prędkość 3100 obrotów na minutę pomoże szybko pozbyć się chwastów i filcu
- aerator Greenworks wykorzystuje 16 stalowych noży
- **bez ładowarki, akumulatora**
- narzędzie kompatybilne z akumulatorami:
40 V: G40B2, G40B4, G40B5

Czas pracy na akumulatorze:

- 2 Ah - do 15 min
- 4 Ah - do 30 min

40 V TACZKA OGRODOWA G40GC



Napięcie i pojemność akumulatora	40 V / 2,0-5,0 Ah
Maksymalna ładowność	100 kg
Rodzaj napędu	samojezdny
Prędkość maks. jazdy do przodu	4,2 km/h
Prędkość maks. jazdy do tyłu	2,4 km/h
Waga bez akumulatora	32 kg
Nr artykułu	GR7400007
Cena netto	2499,00 zł

- niezawodne narzędzie 40 V
- taczka ogrodowa pomoże przetransportować narzędzia, kwiaty, ziemię, kamienie oraz odpadki w ogrodzie i garażu
- maksymalna ładowność 100 kg
- trójkołowy wózek ogrodowy z własnym napędem, idealny do transportu podczas ciężkiej pracy
- klucz bezpieczeństwa przeciw przypadkowemu uruchomieniu
- łatwy rozładunek dzięki funkcji przechylania
- **bez ładowarki, akumulatora**
- narzędzie kompatybilne z akumulatorami:
40 V: G40B2, G40B4, G40B5

Czas pracy na akumulatorze:

- 2 Ah - do 30 min
- 4 Ah - do 60 min

elektronarzędzia ogrodowe 40 V

40 V DMUCHAWA
G40AB

Napięcie i pojemność akumulatora	40 V / 2,0-5,0 Ah
Prędkość powietrza	do 177 km/h
Objętość powietrza	do 663 m ³ /h
Rodzaj wentylatora	osiowy
Zmienna prędkość	tak
Waga bez akumulatora	2,33 kg
Nr artykułu	GR2406707
Cena netto	377,43 zł

- niezawodne narzędzie 40 V z wentylatorem osiowym
- konstrukcja wentylatora osiowego zapewnia optymalną wydajność
- wygodny, wyściełany uchwyt i wyjątkowo niska masa sprawiają, że G40AB jest bardzo przyjemna w obsłudze
- zmienna prędkość
- **bez ładowarki, akumulatora**
- narzędzie kompatybilne z akumulatorami: 40 V: G40B2, G40B4, G40B5

Czas pracy na akumulatorze:

- 2 Ah - do 12 min
- 4 Ah - do 24 min

40 V DMUCHAWA/ODKURZACZ
GD40BVII

Czas pracy na akumulatorze:

- 2 Ah - do 11,5 min
- 4 Ah - do 23 min

Napięcie i pojemność akumulatora	40 V / 2,0-5,0 Ah
Prędkość powietrza	do 217 km/h
Objętość powietrza	do 500 m ³ /h
Tempomat	tak
Rodzaj wentylatora	promieniowy
Zmienna prędkość	tak
Prędkość mulczowania	12:1
Poj. pojemnika do mulczowania	50 l
Waga bez akumulatora	4,65 kg
Nr artykułu	GR2406907
Cena netto	627,86 zł

GD40BVII

Wersja w zestawie z ładowarką i 2x akumulatorem 2 Ah

Nr artykułu	GR2406907UC
Cena netto	1255,70 zł



- niezawodne narzędzie 40 V z bezszczotkowym silnikiem zapewniającym dłuższy czas pracy i większą moc
- wysokowydajny dmuchawo-odkurzacz do sprzątania ogrodu
- bezszczotkowy silnik nadaje moc przy niższym hałasie i mniejszych wibracjach
- szybka i beznarzędziowa zmiana dmuchawy na odkurzacz i odwrotnie
- proporcja mulczowania 12:1 i worek zbiorczy 50 l gwarantują, że praca zostanie skończona, zanim worek będzie wymagał opróżnienia
- zmienna prędkość
- tempomat
- **bez ładowarki, akumulatora**
- narzędzie kompatybilne z akumulatorami: 40 V: G40B2, G40B4, G40B5

elektronarzędzia ogrodowe 40 V

40 V ODŚNIEŻARKA GD40ST



Napięcie i pojemność akumulatora	40 V / 2,0-5,0 Ah
Prędkość obrotowa	1900 rpm
Szerokość odśnieżania	50,8 cm
Głębokość odśnieżania	15 cm
Maks. wyrzut śniegu	5,5 m
Regulacja rynny wyrzutowej	180 stopni
Waga bez akumulatora	15,2 kg
Nr artykułu	GR2600007
Cena netto	1300,14 zł

- niezawodne narzędzie 40 V z bezszczotkowym silnikiem zapewniającym dłuższy czas pracy i większą moc
- odśnieżarka akumulatorowa 40 V ułatwi usunięcie dużych ilości świeżego śniegu
- regulowany kąt oraz wysokość kierunku wyrzutu śniegu
- klucz bezpieczeństwa przeciw przypadkowemu uruchomieniu
- **bez ładowarki, akumulatora**
- narzędzie kompatybilne z akumulatorami: 40 V: G40B2, G40B4, G40B5

Czas pracy na akumulatorze:

- 2 Ah - do 8 min
- 4 Ah - do 16 min



40 V LAMPA ROBOCZA G40WL



Napięcie i pojemność akumulatora	40 V / 2,0-5,0 Ah
Maks. liczba lumenów	2000
Waga bez akumulatora	1,2 kg
Nr artykułu	GR3501207
Cena netto	322,91 zł

- niezawodna lampa 40 V
- 2 poziomy ustawienia strumienia świetlnego – maks. ok. 2000 lumenów
- obrotowa głowica 360°
- możliwość zasilania przewodem z sieci lub akumulatorem 40 V
- **bez ładowarki, akumulatora**
- narzędzie kompatybilne z akumulatorami: 40 V: G40B2, G40B4, G40B5

akumulatory i ładowarki 40 V

40 V AKUMULATORY



	G40B2	G40B4	G40B5	G40B8
Napięcie	40 V	40 V	40 V	40 V
Pojemność	2,0 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	5,0 Ah
Watogodziny	72 Wh	144 Wh	180 Wh	288 Wh
Dioda LED	tak	tak	tak	tak
Waga	0,84 kg	1,34 kg	1,39 kg	b.d
Czas ładowania (ładowarka 4A)	30 min	60 min	75 min	b.d
Nr artykułu	GR2926907	GR2927007	GR2927207	GR2955907
Cena netto	459,00 zł	699,00 zł	779,00 zł	899,00 zł

- technologia litowo-jonowa firmy Greenworks – minimalizuje proces samorozładowania, szybki proces ładowania
- zasilanie całej oferty narzędzi ogrodowych Greenworks 40 V
- zintegrowane diody LED wskazują stan ładowania

40 V ŁADOWARKI



	G40C	G40UC4	G40UC5	G40x2CUC2
Napięcie	40 V	40 V	40 V	40 V
Natężenie ładowania	2 A	4 A	5 A	2 x 2 A
Porty akumulatorów	1	1	1	2
Czas ładowania 2,0 Ah	60 min	30 min	30 min	120 min (2 aku)
Czas ładowania 4,0 Ah	120 min	60 min	50 min	240 min (2 aku)
Montaż ścienny	tak	tak	tak	tak
Dioda LED	tak	tak	tak	tak
Nr artykułu	GR2932507	GR2924107	GR2945107	GR2940907
Cena netto	229,00 zł	275,00 zł	275,00 zł	322,91 zł

- ładowarki kompatybilne ze wszystkimi akumulatorami 40 V Greenworks
- odłączany przewód pozwala na wymianę wtyczki

40 V ZESTAW ŁADOWARKA 2 A + AKUMULATOR 2 Ah GSK40B2



Ładowarka w zestawie	G40C
Akumulator w zestawie	G40B2
Nr artykułu	GR2936607
Cena netto	585,99 zł

40 V ZESTAW ŁADOWARKA 2 A + AKUMULATOR 4 Ah GSK40B4



Ładowarka w zestawie	G40C
Akumulator w zestawie	G40B4
Nr artykułu	GR2945707
Cena netto	659,00 zł

elektronarzędzia ogrodowe 60 V

60 V KOSIARKA 46 CM
GD60LM46HP

Dostępne akcesoria: nóż (GR2920407)

Napięcie i pojemność akumulatora	60 V / 2,0-5,0 Ah
Szerokość robocza	46 cm
Rodzaj napędu	pchany
Materiał obudowy	stal
Funkcje koszenia	mulczowanie, zbieranie do kosza i wyrzut boczny
Zakres wysokości koszenia	25 - 80 mm
Liczba stopni regulacji koszenia	7
Składane uchwyty	tak
Pojemność kosza na trawę	55 l
Waga bez akumulatora	24,5 kg
Rekomendowany obszar	do 800 m ²
Nr artykułu	GR2502807
Cena netto	1517,31 zł

GD60LM46HPK4

Wersja w zestawie
z ładowarką i akumulatorem 4 Ah

Nr artykułu	GR2502807UB
Cena netto	2360,27 zł



- niezawodne narzędzie 60 V z bezszczotkowym silnikiem zapewniającym dłuższy czas pracy i większą moc
- trzy funkcje koszenia w jednym urządzeniu: zbieranie do kosza, wyrzut boczny, mulczowanie
- duża obudowa o szerokości 46 cm, optymalna do średnich i dużych trawników
- **bez ładowarki, akumulatora**
- narzędzie kompatybilne z akumulatorami:
60 V: G60B2, G60B4, G60B5

Czas pracy na akumulatorze:

- 2 Ah - do 16 min
- 4 Ah - do 32 min

60 V KOSIARKA 46 CM Z NAPĘDEM
GD60LM46SP

Dostępne akcesoria: nóż (7-GR311672361)

Napięcie i pojemność akumulatora	60 V / 2,0-5,0 Ah
Szerokość robocza	46 cm
Rodzaj napędu	samojezdny
Materiał obudowy	stal
Funkcje koszenia	mulczowanie, zbieranie do kosza i wyrzut boczny
Zakres wysokości koszenia	25 - 80 mm
Liczba stopni regulacji koszenia	7
Składane uchwyty	tak
Pojemność kosza na trawę	55 l
Waga bez akumulatora	27,7 kg
Rekomendowany obszar	do 800 m ²
Nr artykułu	GR2514207
Cena netto	1980,93 zł

- niezawodne narzędzie 60 V z bezszczotkowym silnikiem zapewniającym dłuższy czas pracy i większą moc
- samojezdny napęd ułatwia użytkowanie
- trzy funkcje koszenia w jednym urządzeniu: zbieranie do kosza, wyrzut boczny, mulczowanie
- duża obudowa o szerokości 46 cm, optymalna do średnich i dużych trawników
- **bez ładowarki, akumulatora**
- narzędzie kompatybilne z akumulatorami:
60 V: G60B2, G60B4, G60B5

Czas pracy na akumulatorze:

- 2 Ah - do 13 min
- 4 Ah - do 26 min

60 V KOSIARKA 51 CM Z NAPĘDEM
GD60LM51SP

Dostępne akcesoria: nóż (7-GR0100838-00)

Napięcie i pojemność akumulatora	60 V / 2,0-5,0 Ah
Szerokość robocza	51 cm
Rodzaj napędu	samojezdny
Materiał obudowy	stal
Funkcje koszenia	mulczowanie, zbieranie do kosza i wyrzut boczny
Zakres wysokości koszenia	25 - 80 mm
Liczba stopni regulacji koszenia	7
Składane uchwyty	tak
Pojemność kosza na trawę	60 l
Waga bez akumulatora	29,5 kg
Rekomendowany obszar	do 1000 m ²
Nr artykułu	GR2514307
Cena netto	2214,47 zł

GD60LM51SPK4

Wersja w zestawie
z ładowarką i akumulatorem 4 Ah

Nr artykułu	GR2514307UB
Cena netto	2889,72 zł



- niezawodne narzędzie 60 V z bezszczotkowym silnikiem zapewniającym dłuższy czas pracy i większą moc
- funkcja 3 w 1: mulczowanie, zbieranie do kosza i wyrzut boczny
- samojezdna dla większej wygody
- kierownica aluminiowa
- składany uchwyt
- ergonomiczne sterowanie prędkością
- przycisk Turbo
- podwójny akumulator z automatycznym przełączaniem
- wbudowane lampy LED
- **bez ładowarki, akumulatora**
- narzędzie kompatybilne z akumulatorami:
60 V: G60B2, G60B4, G60B5

Czas pracy na akumulatorze:

- 2 Ah - do 17 min
- 4 Ah - do 34 min

elektronarzędzia ogrodowe 60 V

60 V PODKASZARKA BASIC
GD60LT

Napięcie i pojemność akumulatora	60 V / 2,0-5,0 Ah
Szerokość robocza	40 cm
Średnica żyłki	2 mm
Podawanie żyłki	przez uderzenie w podłoże
Typ żyłki	żyłka nylonowa
Liczba żyłek	2
Regulowane uchwyty	tak
Waga bez akumulatora	3,6 kg
Nr artykułu	GR2108307
Cena netto	848,70 zł

- niezawodne narzędzie 60 V z bezszczotkowym silnikiem zapewniającym dłuższy czas pracy i większą moc
- dwuczęściowy wysięgnik ułatwia przenoszenie i przechowywanie
- przycisk regulujący prędkość
- podawanie żyłki przez uderzenie w podłoże
- przycisk niskich/wysokich obrotów
- dzielony wysięgnik
- szerokość robocza 40 cm
- **bez ładowarki, akumulatora**
- narzędzie kompatybilne z akumulatorami: 60 V: G60B2, G60B4, G60B5

Czas pracy na akumulatorze:

- 2 Ah - do 12 min
- 4 Ah - do 24 min

Dostępne akcesoria: szpula z żyłką (7-GR0100822-00)

60 V PODKASZARKA/KOSA
Z UCHWYTEM ROWEROWYM
GD60BCB

Napięcie i pojemność akumulatora	60 V / 2,0-5,0 Ah
Prędkość obrotowa	6200 obr. / min
Szerokość robocza	40 cm
Średnica żyłki	2,4 mm
Podawanie żyłki	przez uderzenie w podłoże
Typ żyłki	żyłka nylonowa
Liczba żyłek	2
Regulowane uchwyty	tak
Ostrze w zestawie	tak
Średnica ostrza	30 cm
Pas nośny	tak
Waga bez akumulatora	4,5 kg
Nr artykułu	GR2108407
Cena netto	922,66 zł

- niezawodne narzędzie 60 V z bezszczotkowym silnikiem zapewniającym dłuższy czas pracy i większą moc
- dwuczęściowy wysięgnik ułatwia przenoszenie i przechowywanie
- przycisk regulujący prędkość
- podawanie żyłki przez uderzenie w podłoże
- przycisk niskich/wysokich obrotów
- dzielony wysięgnik
- szerokość robocza 40 cm
- **bez ładowarki, akumulatora**
- narzędzie kompatybilne z akumulatorami: 60 V: G60B2, G60B4, G60B5

Czas pracy na akumulatorze:

- 2 Ah - do 12 min
- 4 Ah - do 24 min

Dostępne akcesoria: szpula z żyłką (7-GR0100822-00)
tarcza tnąca (7-GR0100812-00)

elektronarzędzia ogrodowe 60 V

60 V NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU GD60HT66



Napięcie i pojemność akumulatora	60 V / 2,0-5,0 Ah
Długość ostrza	66 cm
Średnica cięcia	27 mm
Materiał ostrza	stal
Typ ostrza	podwójne działanie
Nieblokujące się ostrza	nie
Zmienna prędkość	tak
Liczba cięć na minutę	3400
Obrotowy tylny uchwyt	tak
Waga bez akumulatora	3,25 kg
Nr artykułu	GR2206507
Cena netto	799,00 zł

- niezawodne narzędzie 60 V z bezszczotkowym silnikiem zapewniającym dłuższy czas pracy i większą moc
- dobrze wyważone i wystarczająco mocne, aby przyciąć żywopłot jak od linijki
- stalowe ostrza dwustronne
- obrotowy tylny uchwyt
- funkcja zapobiegania zablokowaniu ostrzy
- lekkie i kompaktowe
- **bez ładowarki, akumulatora**
- narzędzie kompatybilne z akumulatorami: 60 V: G60B2, G60B4, G60B5

Czas pracy na akumulatorze:

- 2 Ah - do 60 min
- 4 Ah - do 120 min



60 V NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU NA WYSIĘGNIKU GD60PHT51



Napięcie i pojemność akumulatora	60 V / 2,0-5,0 Ah
Długość ostrza	51cm
Średnica cięcia	19 mm
Materiał ostrza	stal
Typ ostrza	podwójne działanie
Nieblokujące się ostrza	nie
Zmienna prędkość	tak
Liczba cięć na minutę	3000
Typ trzonka	teleskopowy
Zasięg całkowity	2 m
Waga bez akumulatora	4,29 kg
Nr artykułu	GR2301107
Cena netto	919,00 zł

- niezawodne narzędzie 60 V z bezszczotkowym silnikiem zapewniającym dłuższy czas pracy i większą moc
- stalowe ostrza dwustronne
- obrotowy tylny uchwyt
- maksymalny zasięg powyżej 2 m
- odchylana o 125 stopni głowica tnąca
- czas pracy, który odpowiada nawet najtrudniejszym zadaniom
- **bez ładowarki, akumulatora**
- narzędzie kompatybilne z akumulatorami: 60 V: G60B2, G60B4, G60B5

Czas pracy na akumulatorze:

- 2 Ah - do 40 min
- 4 Ah - do 80 min

elektronarzędzia ogrodowe 60 V

60 V PILARKA ŁAŃCUCHOWA 40 CM
GD60CS40

Napięcie i pojemność akumulatora	60 V / 2,0-4,0 Ah
Długość prowadnicy	40 cm
Hamulec łańcucha	tak
Prędkość łańcucha	20 m/s
Typ łańcucha	3/8" 0,05"
Regulacja łańcucha	beznarzędziowa
Smarowanie	automatyczne
Pojemność zbiornika na olej	220 ml
Waga bez akumulatora	4,2 kg
Nr artykułu	GR2006907
Cena netto	1111,40 zł

- niezawodne narzędzie 60 V z bezszczotkowym silnikiem zapewniającym dłuższy czas pracy i większą moc
- obsługa za pomocą dwóch przycisków jako zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem
- mechaniczny hamulec łańcucha
- prowadnica o długości 40 cm
- automatyczny układ smarowania z półprzezroczystym zbiornikiem
- **bez ładowarki, akumulatora**
- narzędzie kompatybilne z akumulatorami: 60 V: G60B2, G60B4, G60B5

Czas pracy na akumulatorze:

- 2 Ah - do 5 min
- 4 Ah - do 10 min

Dostępne akcesoria: łańcuch z prowadnicą (7-GR0100817-00)

60 V PILARKA ŁAŃCUCHOWA
NA WYSIĘGNIKU
GD60PS25

Napięcie i pojemność akumulatora	60 V / 2,0-4,0 Ah
Długość prowadnicy	25 cm
Hamulec łańcucha	nie
Prędkość łańcucha	13 m/s
Typ łańcucha	1/4" 0,043"
Napinacz łańcucha	narzędziowy
Smarowanie	automatyczne
Pojemność zbiornika na olej	80 ml
Waga bez akumulatora	4,15 kg
Nr artykułu	GR1402107
Cena netto	838,79 zł

- niezawodne narzędzie 60 V z bezszczotkowym silnikiem zapewniającym dłuższy czas pracy i większą moc
- prowadnica 25 cm
- 3-częściowy wysięgnik
- automatyczny układ smarowania z półprzezroczystym zbiornikiem
- maksymalny zasięg – 2,8 m
- **bez ładowarki, akumulatora**
- narzędzie kompatybilne z akumulatorami: 60 V: G60B2, G60B4, G60B5

Czas pracy na akumulatorze:

- 2 Ah - do 15 min
- 4 Ah - do 30 min

Dostępne akcesoria: łańcuch (7-GR311101726)

60 V WIERTNICA/ŚWIDER DO ZIEMI
GD60EA

Napięcie i pojemność akumulatora	60 V / 2,0-4,0 Ah
Średnica świda	20 cm
Długość świda	89 cm
Obroty do przodu	210 rpm
Obroty do tyłu	50 rpm
Waga bez akumulatora	15,2 kg
Nr artykułu	GR3707407
Cena netto	1449,00 zł

- niezawodne narzędzie 60 V z bezszczotkowym silnikiem zapewniającym dłuższy czas pracy i większą moc
- wiercenie otworów o średnicy maks. 25 cm
- obroty prawe/lewe do wykarczania w trudnej glebie
- w zestawie przedłużka 40 cm
- **bez ładowarki, akumulatora**
- narzędzie kompatybilne z akumulatorami: 60 V: G60B2, G60B4, G60B5

elektronarzędzia ogrodowe 60 V

60 V DMUCHAWA PLECAK GD60BPB



Napięcie i pojemność akumulatora	60 V / 2,0-5,0 Ah
Prędkość powietrza	do 225 km/h
Objętość powietrza	do 15,30 m³/min
Rodzaj wentylatora	osiowy
Zmienna prędkość	tak
Tempomat	tak
Waga bez akumulatora	3,75 kg
Nr artykułu	GR2402307
Cena netto	922,66 zł

- niezawodne narzędzie 60 V z silnikiem bezszczotkowym i większą mocą z wentylatorem osiowym
- zmienna prędkość, tempomat
- z tempomatem i funkcją Boost
- wyściełana, regulowana uprząż zapewnia komfort użytkowania
- ergonomiczna i niezawodna – cały ciężar przenosi się na plecach, a obsługa jest niezwykle łatwa
- **bez ładowarki, akumulatora**
- narzędzie kompatybilne z akumulatorami: 60 V: G60B2, G60B4, G60B5

Czas pracy na akumulatorze:

- 2 Ah - do 8 min
- 4 Ah - do 15 min



60 V DMUCHAWA GD60AB



Napięcie i pojemność akumulatora	60 V / 2,0-5,0 Ah
Prędkość powietrza	do 210 km/h
Maks. przepływ powietrza	1036 m³/min
Rodzaj wentylatora	osiowy
Zmienna prędkość	tak
Tempomat	tak
Waga bez akumulatora	2,4 kg
Nr artykułu	GR2405607UB
Cena netto	1359,00 zł

- niezawodne narzędzie 60 V z silnikiem bezszczotkowym i większą mocą z wentylatorem osiowym
- zmienna prędkość, tempomat
- z tempomatem i funkcją Boost
- wyściełana, regulowana uprząż zapewnia komfort użytkowania
- **ładowarka i akumulator 4 Ah**
- narzędzie kompatybilne z akumulatorami: 60 V: G60B2, G60B4, G60B5

elektronarzędzia ogrodowe 60 V

60 V AKUMULATORY



	G60B2	G60B4	G60B5
Napięcie	60 V	60 V	60V
Pojemność	2,0 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah
Watogodziny	120 Wh	240 Wh	270 Wh
Dioda LED	tak	tak	tak
Waga	1,2 kg	1,9 kg	2,1 kg
Czas ładowania (ładowarka 4A)	60 min	120 min	150 min
Nr artykułu	GR2918307	GR2918407	GR2944907
Cena netto	545,20 zł	838,79 zł	922,66 zł

- technologia litowo-jonowa firmy Greenworks – minimalizuje proces samorozładowania, szybki proces ładowania
- zasilanie całej oferty narzędzi ogrodowych Greenworks 60 V
- zintegrowane diody LED wskazują stan ładowania

60 V ŁADOWARKI

	G60UC	G60x2UC6
Napięcie	60 V	60 V
Natężenie ładowania	2 A	2 A
Porty akumulatorów	1	2
Czas ładowania 2,0 Ah	60 min	1 akumulator: 30 min 2 akumulatory: 40 min
Czas ładowania 4,0 Ah	120 min	1 akumulator: 40 min 2 akumulatory: 80 min
Czas ładowania 5,0 Ah	150 min	1 akumulator: 50 min 2 akumulatory: 100 min
Montaż ścienny	nie	tak
Dioda LED	tak	tak
Nr artykułu	GR2932007	GR2939807
Cena netto	299,00 zł	545,20 zł



- ładowarki kompatybilne ze wszystkimi akumulatorami 60 V Greenworks
- odłączany przewód pozwala na wymianę wtyczki

60 V ZESTAW ŁADOWARKA 2 A + AKUMULATOR 4 Ah GSK60B4



Ładowarka w zestawie	G60UC
Akumulator w zestawie	G60B4
Nr artykułu	GR2933807
Cena netto	959,00 zł



Optimow® 5 - 7 Bluetooth



	Optimow 5®	Optimow 7®
Typ silnika	bezsztotkowy	bezsztotkowy
Obszar koszenia	do 550 m ²	do 750 m ²
Czas pracy na jednym ładowaniu	do 55 min	do 55 min
Czas ładowania	ok. 120 min	do 70 min
Szerokość robocza	17 cm	17 cm
Układ koszący	3 obrotowe ostrza	3 obrotowe ostrza
Maksymalne nachylenie	30%	30%
Zakres wysokości koszenia	20 - 60 mm	20 - 60 mm
Czujnik kolizji	tak	tak
Rodzaj połączenia	Bluetooth	Bluetooth
Tryb koszenia	Losowy indywidualny ruch	Losowy indywidualny ruch
Poziom hałasu	ok. 60 dB	ok. 60 dB
Przewód prowadzący	tak	tak
Waga	7,2 kg	7,2 kg
Nr artykułu	GR2513307	GR2513107
Cena netto	2699,00 zł	2899,00 zł



- zdalne sterowanie za pomocą aplikacji Greenworks z bezprzewodowym połączeniem Bluetooth
- łatwy do czyszczenia dzięki zdejmowanemu korpusowi i odporności na wodę (można myć węgem – IPX5)
- bardzo niski poziom hałasu z gwarancją 60 dB
- zdolność pokonywania wzniesień o nachyleniu 30%
- opcjonalnie przewód prowadzący
- materiały instalacyjne w zestawie

Optimow® 10 - 15 GSM



	Optimow 10®	Optimow 15®
Typ silnika	bezsztotkowy	bezsztotkowy
Obszar koszenia	do 1000 m ²	do 1500 m ²
Czas pracy na jednym ładowaniu	do 70 min	do 70 min
Czas ładowania	ok. 140 min	ok. 70 min
Szerokość robocza	22 cm	22 cm
Układ koszący	3 obrotowe ostrza	3 obrotowe ostrza
Maksymalne nachylenie	35%	35%
Zakres wysokości koszenia	20 - 60 mm	20 - 60 mm
Czujnik kolizji	tak	tak
Czujnik mrozu / deszczu	tak - aplikacja*	tak - aplikacja*
Rodzaj połączenia	GSM	GSM
Tryb koszenia	Losowy indywidualny ruch	Losowy indywidualny ruch
Poziom hałasu	ok. 60 dB	ok. 60 dB
Przewód prowadzący	tak	tak
Waga	10,2 kg	10,2 kg
Nr artykułu	GR2505507	GR2509307
Cena netto	3999,00 zł	4399,00 zł



- rzeczywiste zdalne sterowanie i aktualizacje oprogramowania za pomocą aplikacji Greenworks poprzez bezprzewodowe połączenie GSM*
- łatwy do czyszczenia dzięki zdejmowanemu korpusowi i odporności na wodę (można myć węgem – IPX5)
- bardzo niski poziom hałasu z gwarancją 60 dB
- zabezpieczenie geogrodzeniem i śledzenie położenia kosiarki w czasie rzeczywistym
- zdolność pokonywania wzniesień o nachyleniu 35%
- opcjonalnie przewód prowadzący
- materiały instalacyjne w zestawie

inteligentne roboty koszące

AKCESORIA DO ROBOTÓW



GR2929207



GR2928507



GR2928307



GR2928407



GR2928207

Ośłona górna stacji ładującej OPTIMOW®

Roboty Greenworks są przeznaczone do pracy w każdych warunkach pogodowych. Można jednak zadbać o nie jeszcze lepiej, stosując stylowy i praktyczny garaż. Pasuje do wszystkich modeli Greenworks Optimow®.

Nr artykułu	Opis	Cena netto [zł]
GR2929207	Ośłona górna stacji ładującej OPTIMOW®	499,00
GR2928507	Kołki do mocowania przewodu, 100 szt.	99,00
GR2928407	Przewód graniczny 100 m	299,00
GR2928307	Pakiet połączeniowych złączy przewodu: złącze przewodu prowadzącego (4 szt.), złącza przewodu pętli (3 szt.)	75,00
GR2928207	Noże tnące (9 szt.)	49,00

Materiały instalacyjne

Materiały instalacyjne są dołączone w pakiecie z kosiarką i wystarczają do zwykłej instalacji. W razie potrzeby można dokupić dodatkowe materiały wraz z zapasowymi ostrzami.

