

ŚCIAĞA W STRONĘ PRECYZJI

JOKARI Krampe GmbH jest niemieckim, światowej klasy producentem narzędzi ręcznych do odizolowywania kabli. Siedziba firmy od początku działalności mieści się w miejscowości Ascheberg w Nadrenii - Westfalii. Oferta Jokari obejmuje ponad 30 różnego typu nożyków, dzięki którym możliwe jest szybkie, wygodne i bezpieczne usunięcie izolacji z wielu rodzajów kabli o dowolnym kształcie. Wyroby Jokari odznaczają się niezmiennie wysoką jakością oraz starannością wykonania. Między innymi dlatego, że całość produkcji odbywa się w siedzibie firmy w Niemczech. Jokari to jedyny producent, który pokrywa swoje ostrza azotkiem tytanu, dzięki czemu charakteryzują się one niezwykłą trwałością i czystością cięcia.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ JOKARI?



Różnorodna
oferta



Staranność
wykonania



Niezwykła
trwałość
- ostrza pokryte
azotkiem tytanu




Dbałość
o bezpieczeństwo

PRODUKTY POLECANE DLA:



Elektryków



Ekip
remontowych



Elektromonterów



Mechaników
samochodowych

PRECYZYJNA FUNKCJONALNOŚĆ

»JOKARI®
original

Łatwe dopasowanie
ustawienia ostrza



Wysoka odporność
na zużycie



Wyjątkowa
czystość cięcia




Ergonomia



Ostrza pokryte
azotkiem tytanu



Zapasowe ostrze
w rękojeści


**MENADŻER PRODUKTU**

Michał Ostrowski

☎ 603 133 068

✉ m.ostrowski@langelukaszuk.pl

standardowe noże do kabli



NR 16 SECURA



Nr artykułu	Zakres roboczy	Cena netto [zł]
JO10160	 Ø 4 - 16 mm	72,72


NR 27 SECURA



Nr artykułu	Zakres roboczy	Cena netto [zł]
JO10270	 Ø 8 - 28 mm	72,72

NR 28 G SECURA



Nr artykułu	Zakres roboczy	Cena netto [zł]
JO10281	 Ø 8 - 28 mm	79,11

NR 28 H SECURA



Nr artykułu	Zakres roboczy	Cena netto [zł]
JO10280	 Ø 8 - 28 mm	69,42

OSTRZA DO NOŻY [3 SZTUKI] W BLISTRZE




Nr artykułu	Opis	Cena netto [zł]
JO19000	Ostrze pojedyncze. Pasuje do JOKARI: 10160, 10162, 10270, 10271, 10272, 10280, 10281, 10282, 10285, 10350 i 10500	42,06



noże do kabli segura

NR 35 STANDARD



Nr artykułu	Zakres roboczy	Cena netto [zł]
J010350	 Ø 27 - 35 mm	112,96

NR 50 STANDARD



Nr artykułu	Zakres roboczy	Cena netto [zł]
J010500	 Ø 35 - 50 mm	165,28

NR 16 STANDARD



Nr artykułu	Zakres roboczy	Cena netto [zł]
J010162	 Ø 4 - 16 mm	61,10

NR 27 STANDARD



Nr artykułu	Zakres roboczy	Cena netto [zł]
J010272	 Ø 8 - 28 mm	61,10

NR 28 G STANDARD



Nr artykułu	Zakres roboczy	Cena netto [zł]
J010285	 Ø 8 - 28 mm	65,20

NR 28 H STANDARD



Nr artykułu	Zakres roboczy	Cena netto [zł]
J010282	 Ø 8 - 28 mm	60,41

SYSTEM 4 - 70



WYMIENNE PAŁĄKI



Nr artykułu	Zakres roboczy	Cena netto [zł]
J07000	 Ø 4 - 70 mm*	175,31

- ściągacz izolacji do kabli o przekroju okrągłym
- bardzo szeroki zakres średnic (4 - 70 mm)* dzięki systemowi wymiany pałąków zaciskowych
- dodatkowe pałąki zaciskowe dostępne osobno

* - przy zakupie kompletu pałąków zaciskowych


ściągacze izolacji do kabli

ALLROUNDER



UNIWERSALNY



Nr artykułu	Zakres roboczy	Cena netto [zł]
J030900	 Ø 4 - 15 mm	93,35
	 max. 15 mm	
	 mm ² 1,5 - 50	
	 AWG 16 14	
	 mm ² 1,5 2,5	

- ściągacz izolacji do kabli o przekroju okrągłym (Ø 4 - 15 mm) i przekroju płaskim (maksymalna szerokość 15 mm)
- dodatkowe ostrze do cięcia wzdłużnego

SECURA COAXI NR 1



KABLE ANTENOWE



Nr artykułu	Zakres roboczy	Cena netto [zł]
J030600	 Ø 4,8 - 7,5 mm	80,25

- uniwersalny przyrząd do standardowych kabli koncentrycznych, w tym TV-Coaxial, RG 58U / RG 59U, 3 x 0,75 mm²
- brak konieczności ustawiania głębokości cięcia

NR 12 UNIWERSALNY




Nr artykułu	Zakres roboczy	Cena netto [zł]
J030120	 Ø 8 - 13 mm	76,60

- uniwersalny przyrząd do ściągania izolacji z kabli o przekroju okrągłym, w tym NYM 3 x 1,5 do 5 x 2,5 mm²
- brak konieczności ustawiania głębokości cięcia

ściągacze izolacji do kabli

XL DO ODIZOLOWYWANIA W PUSZKACH PODTYNKOWYCH



Nr artykułu	Zakres roboczy	Cena netto [zł]
JO30125	 Ø 8 - 13 mm	94,69

- to profesjonalne narzędzie polecane do precyzyjnych prac instalacyjnych
- ułatwia ściąganie izolacji z przewodów umieszczonych w szafkach elektroinstalacyjnych i w puszkach
- cztery ostrza zapewniają pracę bez wysiłku, za to z maksymalną precyzją



NR 14 STRIP

KABLE PŁASKIE!



Nr artykułu	Zakres roboczy	Cena netto [zł]
JO30140	 Ø 4 - 13 mm  max. 12 mm  AWG 18 16 14  mm² 0,8 1,5 2,5	126,07

- przyrząd do ściągania izolacji z kabli o przekroju okrągłym, w tym NYM 3 x 1,5 do 5 x 2,5 mm², oraz z izolowanych kabli płaskich
- brak konieczności ustawiania głębokości cięcia
- dodatkowe ostrze do cięcia wzdłużnego

UNI-PLUS



Nr artykułu	Zakres roboczy	Cena netto [zł]
JO30400	 Ø 8 - 15 mm  AWG 16 14  mm² 1,5 2,5	84,12

- przyrząd do ściągania izolacji z kabli o przekroju okrągłym
- ogranicznik długości dla przewodów wewnętrznych
- brak konieczności ustawiania głębokości cięcia



NR 15 SECURA



Nr artykułu	Zakres roboczy	Cena netto [zł]
JO30155	 Ø 8 - 13 mm  AWG 24 22 18 16 14 12  mm² 0,2 0,3 0,8 1,5 2,5 4,0	147,04

- przyrząd do ściągania izolacji z kabli o przekroju okrągłym, w tym NYM 3 x 1,5 do 5 x 2,5 mm²
- brak konieczności ustawiania głębokości cięcia
- dodatkowe ostrze do cięcia wzdłużnego

TOP COAX PLUS

KABLE ANTENOWE!



Nr artykułu	Zakres roboczy	Cena netto [zł]
JO30110	 Ø 4,8 - 7,5 mm	106,24

- przyrząd do ściągania płaszczu z kabli współosiowych, np. TV-Coax, RG 58U / RG 59U, PVC-Flex 3 x 0,75 mm²
- zintegrowana podziałka do regulacji długości 5 - 20 mm
- brak konieczności ustawiania głębokości cięcia

szcypce automatyczne do ściągania izolacji

SUPER 4 PLUS



Nr artykułu	Zakres roboczy	Cena netto [zł]
JO20050	 AWG 24 - 10 0,2 - 6,0 mm ²	95,52

- ergonomiczne, automatyczne szcypce do ściągania izolacji
- brak konieczności ustawiania średnicy przewodów
- ostrze boczne do przewodów o przekroju do 2,5 mm²
- ustawiany ogranicznik długości 6 - 15 mm

SUPER 4 PRO



Nr artykułu	Zakres roboczy	Cena netto [zł]
JO20200	 AWG 24 - 10 0,2 - 6,0 mm ²	106,22

- ergonomiczne, automatyczne szcypce do ściągania izolacji
- nie wymaga regulacji średnicy
- przecinak do przewodów o przekroju do AWG 14 I 2,5 mm²
- regulowana opora długości w zakresie od 6 do 15 mm
- miękka i antypoślizgowa dwukomponentowa rękojeść
- wymienne ostrza

SZCZYPCE DO KABLI PŁASKICH



Nr artykułu	Zakres roboczy	Cena netto [zł]
JO20030	 max 12 mm AWG 18 - 14 0,75 - 2,5 mm ²	337,74

- automatyczne szcypce do ściągania izolacji kabli płaskich
- usuwa płaszcz zewnętrzną i izolację wewnętrzną
- brak konieczności ustawiania szczypek

SECURA SOFT GRIP




Nr artykułu	Zakres roboczy	Cena netto [zł]
JO20100	 AWG 24 - 10 0,2 - 6,0 mm ²	204,15

- ergonomiczne, automatyczne szcypce do ściągania izolacji
- nie wymaga regulacji średnicy
- przecinak do przewodów o przekroju do AWG 14 I 2,5 mm²
- regulowana opora długości w zakresie od 6 do 18 mm
- miękka i antypoślizgowa dwukomponentowa rękojeść
- wymienne ostrza
- bardzo wysoka kultura pracy

SENSOR MINI



Nr artykułu	Zakres roboczy	Cena netto [zł]
JO20310	 Ø 3,20 - 4,40 mm	409,44

- ergonomiczne, automatyczne szcypce do ściągania izolacji
- zaprojektowany szczególnie do okablowania niewielkiej średnicy
- narzędzia te nadają się usuwania powłok PUR-PVC
- ustawiany ogranicznik długości 5 - 18 mm

AS-INTERFACE PRO



Nr artykułu	Zakres roboczy	Cena netto [zł]
JO20075	 	381,17

- automatyczny ściągacz do żył kablowych AS-Interface z izolacją zewnętrzną PUR, TPE lub FR-PVC
- wykluczają możliwość uszkodzenia wewnętrznych przewodów

szczypce automatyczne do ściągania izolacji

SENSOR SPECIAL



Nr artykułu	Zakres roboczy	Cena netto [zł]
JO20300	 mm Ø 4,40 - 7 mm	369,18

- automatyczne szczypce do ściągania izolacji z okablowania czujników i siłowników
- ergonomiczny design zapewniający komfortowe użytkowanie
- wymienny system kasetowy umożliwiający szybką wymianę ostrzy
- nie wymaga regulacji średnicy

NR 6 - 16²



Nr artykułu	Zakres roboczy	Cena netto [zł]
JO20090	 AWG 10 - 15 6,0 / 16,0 mm ² 3 x 0,75 mm ² PVC-Flex	369,54

- ergonomiczne, automatyczne szczypce do ściągania izolacji
- brak konieczności ustawiania średnicy przewodów
- nadają się do ściągania płaszczy z kabli PVC-Flex 3 x 0,75 mm²

QUADRO PLUS



Nr artykułu	Zakres roboczy	Cena netto [zł]
JO62000	 AWG 20 - 14 0,5 - 2,5 mm ²	1292,03

- przecinanie - ściąganie izolacji - skręcanie - zaciskanie
- ładowanie taśmy w kilka sekund poprzez wymianę magazynka
- szczypce w walizce z 3 magazynkami

OUTLET SPECIAL 20





Nr artykułu	Zakres roboczy	Cena netto [zł]
JO20220	 Ø 7,50 - 9 mm	351,99

- ściągacz do żył kablowych służący do odizolowania odcinków kabli o długości 20 mm
- pasuje do kabli okrągłych Ø 7,50 - 9 mm

mikroprecyzyjne przyrządy do ściągania izolacji

SERIA PWS-PLUS / SWS-PLUS



Nr artykułu	Typ	Zakres roboczy	Cena netto [zł]
PWS-PLUS			
JO40024	001	Ø 0,12 - 0,40 mm AWG 36 - 26	167,67
JO40025	002	Ø 0,25 - 0,80 mm AWG 30 - 20	167,67
JO40026	003	Ø 0,30 - 1,00 mm AWG 28 - 18	167,67

- regulowany ogranicznik długości do 15 mm
- przecinak do drutów Ø max. 1 mm
- szczególnie użyteczne do ściągania izolacji z przewodów posiadających izolację zewnętrzną z materiałów: PCW, teflon, KYNAR, TEFZEL, MYLAR
- przyrządy do ściągania płaszczy kablowych z serii SWS-Plus odpowiadają serii PWS-Plus (włącznie z ogranicznikiem długości i funkcją przecinania), ale są ustawione tylko na jedną średnicę przewodów