



Nothing but **HEAVY DUTY.**[™]

AKUMULATOROWE NARZĘDZIA OGRODOWE PRZEWODNIK PRODUKTOWY





ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU



WIĘKSZA

SIŁA NADMUCHU
NIŻ W PRZYPADKU SPALINOWYCH
NARZĘDZI DO 60 CM³

PEŁNA MOC
W CZASIE KRÓTSZYM NIŻ
1 SEKUNDA

NAJBARDZIEJ
ELASTYCZNA
KONSTRUKCJA I WYSOKI
KOMFORT PRACY

M18 FUEL™ Dmuchawa plecakowa
na cztery akumulatory, zestaw
M18 F2BFB-124

ARBORYSTYKA / PIELĘGNACJA DRZEW



PRZEWYŻSZA MOC
PIŁAREK SPALINOWYCH
60 CM³

MNIEJ ZACIEĆ,
SZYBSZE
CIĘCIE

WYWAŻONA
KONSTRUKCJA, LEPSZA
KONTROLA

M18 FUEL™ Pilarka łańcuchowa
na dwa akumulatory 50 cm
M18 F2CHS50-802, zestaw

GOSPODARKA MIEJSKA I KOMUNALNA, UTRZYMANIE ZIELENI



LEKKIE

PRZYCINANIE ZAROŚLI
PRZY PEŁNYCH OBROTACH
NA POZIOMIE PRĘDKOŚCI 3

2 TRYBY PRĘDKOŚCI:
MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ
LUB WYDŁUŻONY CZAS PRACY

WYSOKI MOMENT OBROTOWY,
KTÓRY UTRZYMUJE
PRĘDKOŚĆ BEZ SPADKÓW
MOCY

MX FUEL™ Wykaszarka na dwa
akumulatory, zestaw M18 F2BCU-122

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA DLA BRANŻY OGRODNICZEJ



M18 **REDLITHIUM**
FORGE

NAJWIĘKSZA MOC
NAJSZYBSZE ŁADOWANIE
NAJDŁUŻSZA ŻYWOTNOŚĆ



**ODPOWIEDNI DO NARZĘDZI
W SYSTEMIE M18™**



MX **REDLITHIUM**
FUEL **FORGE**



**ODPOWIEDNI DO SPRZĘTU
MX FUEL™**

ŁADOWARKI I ZASILACZE



ŚWIATOWY LIDER W DZIEDZINIE WYDAJNOŚCI ZASILANEJ AKUMULATOROWO

W MILWAUKEE® dążymy do zapewnienia profesjonalistom niezrównanej wydajności i produktywności poprzez oferowanie przełomowych rozwiązań w dziedzinie technologii bezprzewodowej.

Nasza wiodąca pozycja w dziedzinie innowacji akumulatorowych znacząco wpłynęła na kształt całej branży. Jako pierwsi wprowadziliśmy technologię LITHIUM-ION do elektronarzędzi i osiągnęliśmy znaczący postęp w dziedzinie zaawansowanych silników, najbardziej inteligentnej elektroniki i narzędzi połączonych z internetem. Ta wiodąca pozycja pozwala nam nadal dostarczać rozwiązania, które przewyższają wymagania branży.



POWERSTATE™ SILNIKI BEZSZCZOTKOWE


WYSOKA WYDAJNOŚĆ

Wysokowydajne silniki bezszczotkowe POWERSTATE™ zawierają najwyższej jakości magnesy ziem rzadkich i mają większą zawartość miedzi, co zapewnia większą moc i moment obrotowy, a tym samym doskonałą wydajność podczas pracy.

SPECJALNIE ZAPROJEKTOWANE

Każdy silnik jest zaprojektowany specjalnie pod kątem wymagań danego narzędzia.

Optymalizacja silnika zapewnia idealne połączenie wydajności i produktywności.



POWERSTATE™ SILNIKI BEZSZCZOTKOWE



NIEWYMAGAJĄCE ZASTOSOWANIA

WYMAGAJĄCE ZASTOSOWANIA

DŁUŻSZA
ŻYWOTNOŚĆ SILNIKA

WIĘKSZA
MOC

DŁUŻSZY
CZAS PRACY

AKUMULATORY REDLITHIUM™



TECHNOLOGIA BUDOWY OGNIW

Nie wszystkie akumulatory są takie same. W naszym laboratorium ogniwa są projektowane tak, aby zapewnić najwyższą wydajność akumulatorów w miejscu pracy.

KONSTRUKCJA AKUMULATORA

Każdy akumulator REDLITHIUM™ jest chroniony przez unikalne, opatentowane konstrukcje, zabezpieczające go przed uszkodzeniami w wyniku upadku, niekorzystnej pogody i wymagających warunków otoczenia.

ELEKTRONIKA

Innowacyjne systemy komunikacyjne monitorują ogniwa, zapewniając ochronę przed przegrzaniem i przeciążeniem, jednocześnie optymalizując wydajność każdej kombinacji narzędzie-akumulator.

NAJWIĘKSZA MOC

NAJSZYBSZE ŁADOWANIE

NAJDŁUŻSZA ŻYWOTNOŚĆ

INTELIĞENTNA ELEKTRONIKA REDLINK™

TRWAŁOŚĆ

Najlepszy w swojej klasie system monitorowania temperatury i przeciążenia chroni narzędzia w ekstremalnych warunkach pracy.

PRODUKTYWNOŚĆ


Stale monitoruje i kontroluje przekazywanie mocy z akumulatora do silnika, gwarantując maksymalną wydajność.

Zapewnia natychmiastowe przyspieszenie, osiągając pełną moc w czasie poniżej 1 sekundy.

PEŁNA KOMPATYBILNOŚĆ Z ROZWIĄZANAMI W SYSTEMIE

Dzięki wiodącej w branży inteligentnej elektronice łączącej każdy akumulator, narzędzie i ładowarkę, system M18™ od ponad dziesięciu lat zachowuje pełną kompatybilność wsteczną i przyszłą.

2007
2 NARZĘDZIA



2025
PONAD
315 NARZĘDZI

NIEZRÓWNANA ZOPTIMALIZOWANA WIĘKSZA
OCHRONA WYDAJNOŚĆ PRODUKTYWNOŚĆ



M18 FUEL™


DRIVEN TO OUTPERFORM™ - DĄŻENIE DO OSIĄGANIA LEPSZYCH WYNIKÓW.

System M18 FUEL™ zaprojektowano z myślą o najbardziej wymagających profesjonalnych użytkownikach. Wszystkie produkty M18 FUEL™ cechuje wyjątkowa wydajność i kompaktowe wymiary. Są wyposażone w trzy innowacyjne, zastrzeżone rozwiązania MILWAUKEE® – bezszczotkowy silnik POWERSTATE™, akumulator REDLITHIUM™ oraz inteligentny sprzęt i oprogramowanie REDLINK PLUS™, które zapewniają ponadprzeciętną moc, najwyższą żywotność i trwałość. Mówiąc najprościej, M18 FUEL™ kosiarka z napędem na dwa akumulatory 53 cm zapewnia najlepszą jakość koszenia i większy maksymalny moment obrotowy, eliminując problemy związane ze stosowaniem narzędzi spalinowych.



1 POWERSTATE™ SILNIK BEZSZCZOTKOWY

- Zaprojektowany i zbudowany przez MILWAUKEE® silnik bezszczotkowy
- Przewyższa wszystkie wiodące rozwiązania konkurencji




2 REDLINK PLUS™ INTELIGENTNA ELEKTRONIKA

- Najbardziej zaawansowany system elektroniczny na rynku zapewniający maksymalną wydajność
- Komunikacja w ramach całego systemu wraz z zabezpieczeniem przed przeciążeniem zwiększa trwałość narzędzia



3 REDLITHIUM™ FORGE™ 12.0 AH AKUMULATOR

- Moc większa o 50% w porównaniu z akumulatorem M18 HIGH OUTPUT 12.0 Ah
- System COOL-CYCLE™ umożliwia szybkie chłodzenie
- Szybkie ładowanie do 80% w czasie 35 min
- Najdłuższa żywotność w porównaniu z akumulatorami REDLITHIUM™



**2 AKUMULATORY
WYMAGANE
I DOSTARCZONE
W ZESTAWIE**

**NAJWYŻSZA JAKOŚĆ
KOSZENIA TRAWY**

ZOPTYMALIZOWANA
KONSTRUKCJA
STAŁOWEGO KORPUSU

WIĘKSZA
PRĘDKOŚĆ
NOŻY

LEPSZY PRZEPŁYW
POWIETRZA

M18 FUEL

METALOWY KORPUS 53 CM - 46 CM
M18 F2LM53-122 & M18 F2LM46-802

NAJWYŻSZA
JAKOŚĆ KOSZENIA

WYSOKI MOMENT
OBROTOWY


PEŁNA MOC
W CZASIE KRÓTSZYM NIŻ
1 SEKUNDA



M18 FUEL A NARZĘDZIA SPALINOWE

MILWAUKEE® vs. WIODĄCY KONKURENT Z SILNIKIEM SPALINOWYM O POJEMNOŚCI 200 cm³

WIĘKSZY MOMENT OBROTOWY



WIĘKSZA PRĘDKOŚĆ NOŻA



NATYCHMIASTOWA REAKCJA SILNIKA
(PRZEPUSTNICY)



M18 FUEL



Uruchomienie przez
pociągnięcie linki
rozrusznika

NIŻSZY POZIOM CIŚNIENIA
AKUSTYCZNEGO

76 dB(A)

85 dB(A)



M18 FUEL

Narzędzia
spalinowe



**M18 FUEL™ KOSIARKA
Z NAPĘDEM NA DWA
AKUMULATORY 53 CM,
ZESTAW**
M18 F2LM53-0

(2 szt.) M18 REDLITHIUM™ FORGE™
12.0 Ah akumulator, M18™ superładowarka
na dwa akumulatory, kosz na trawę, wyrzut
tylny, boczny, nakładka do mulczowania.

**M18 FUEL™ KOSIARKA
Z NAPĘDEM 53 CM**
M18 F2LM53-0

Kosz na trawę, wyrzut tylny, boczny,
nakładka do mulczowania. Akumulatory
i ładowarki poza zestawem.

**DOWIEDZ SIĘ
WIĘCEJ**



M18 FUEL A NARZĘDZIA SPALINOWE

MILWAUKEE® vs. WIODĄCY KONKURENT Z SILNIKIEM SPALINOWYM O POJEMNOŚCI 170 cm³

MNIEJSZA WAGA

32.5 kg

42 kg



M18 FUEL

Narzędzia
spalinowe

WIĘKSZA PRĘDKOŚĆ NOŻA



NATYCHMIASTOWA REAKCJA SILNIKA
(PRZEPUSTNICY)



M18 FUEL



Uruchomienie przez
pociągnięcie linki
rozrusznika

ŁATWY TRANSPORT
I PRZECHOWYWANIE



M18 FUEL

Narzędzia spalinowe



**M18 FUEL™ KOSIARKA
Z NAPĘDEM NA DWA
AKUMULATORY 46 CM,
ZESTAW**
M18 F2LM46-802

(2 szt.) M18 REDLITHIUM™ FORGE™
8.0 Ah akumulator, M18 superładowarka
na dwa akumulatory, kosz na trawę, wyrzut
tylny boczny, nakładka do mulczowania.

**M18 FUEL™ KOSIARKA
Z NAPĘDEM 46 CM**
M18 F2LM46-0

Kosz na trawę, wyrzut tylny,
boczny, nakładka do mulczowania.
Akumulatory i ładowarki poza
zestawem.

**DOWIEDZ SIĘ
WIĘCEJ**



M18 FUEL™

**M18 FUEL™ WYKASZARKA
NA DWA AKUMULATORY**
M18 F2BCU-122

**WYŻSZY MOMENT OBROTOWY
W PORÓWNANIU Z NARZĘDZIAMI
SPALINOWYMI**
36 CM³

**UTRZYMUJE PRĘDKOŚĆ KOSZENIA
W WYMAGAJĄCYCH
ZASTOSOWANIACH**

**PEŁNA MOC
W CZASIE KRÓTSZYM NIŻ
1 SEKUNDA**



M18 FUEL™ A NARZĘDZIA SPALINOWE

MILWAUKEE® M18 F2BCU vs. WODĄCE NARZĘDZIE SPALINOWE 36 cm³ KONKURENCJI

WIĘKSZA MOC

M18 FUEL

1.9 KM

Narzędzia spalinowe

1.5 KM

WIĘKSZY SZCZYTOWY
MÓMENT OBROTOWY

2.5

Nm

1.85

Nm

M18 FUEL Narzędzia
spalinowe

NATYCHMIASTOWA REAKCJA
(PRZEPUSTNICY)



M18 FUEL



Uruchomienie przez
pociągnięcie linki
rozrusznika

MNIEJSZE DRGANIA

1.4 m/s² M18 FUEL



5.99 m/s²

Narzędzia
spalinowe



NIŻSZY POZIOM HAŁASU

87.9 dB(A)

100+ dB(A)



M18 FUEL

Narzędzia
spalinowe

WYKONANA PRACA

STAŁE KOSZENIE TRAWY LINKĄ 2,0 mm

38 CM POKOS

NISKA PRĘDKOŚĆ

WYSOKA PRĘDKOŚĆ

43 CM POKOS

NISKA PRĘDKOŚĆ

WYSOKA PRĘDKOŚĆ



(2 szt.) M18™ REDLITHIUM™
FORGE™ 12.0 Ah Akumulatory



117

MIN



102

MIN



102

MIN




87

MIN



**M18 FUEL™ WYKASZARKA
NA DWA AKUMULATORY, ZESTAW**
M18 F2BCU-122

(2 szt.) M18™ FORGE™ 12.0 Ah akumulator, M18™
superładowarka na dwa akumulatory, głowica tnąca z żyłką,
3-zębna tarcza tnąca, uprząż na oba ramiona, 2 osłony.



**M18 FUEL™ WYKASZARKA
NA DWA AKUMULATORY**
M18 F2BCU-0

Głowica tnąca z żyłką, 3-zębna tarcza
tnąca, uprząż na oba ramiona, 2 osłony.

**DOWIEDZ SIĘ
WIĘCEJ**



M18 FUEL™

KRAWĘDZIARKA

M18 FEDG-0

WIĘKSZA

MOC

niż w przypadku narzędzi
spalinowych 31 cm³

SZYBSZE

WYKASZANIE PRZY KRAWĘDZIACH

MNIEJSZA

WAGA,

MNIEJSZE ZMĘCZENIE UŻYTKOWNIKA



M18 FUEL A NARZĘDZIA SPALINOWE

MILWAUKEE® M18 FEDG vs. WIODĄCY KONKURENT Z SILNIKIEM SPALINOWYM O POJEMNOŚCI 31 cm³

WIĘKSZA MOC

M18 FUEL

1.84 KM

Narzędzia spalinowe

1.47 KM

WIĘKSZY SZCZYTOWY
MÓMENT OBROTOWY

4.75

Nm

3.0

Nm

M18 FUEL Narzędzia
spalinowe

MNIEJSZE DRGANIA

2 m/s² M18 FUEL

4.4 m/s² Narzędzia
spalinowe

Narzędzia
spalinowe

MNIEJSZA WAGA

6.5 kg

7.3 kg



M18 FUEL



Narzędzia
spalinowe

NIŻSZY POZIOM HAŁASU

78 db(A)

97 db(A)



M18 FUEL



Narzędzia
spalinowe

WYKONANA PRACA

TWARDA GLEBA

MIĘKKA GLEBA



M18™ REDLITHIUM™
FORGE™ 12.0 Ah Akumulator



670

metrów



1120

metrów



M18™ REDLITHIUM™
FORGE™ 8.0 Ah Akumulator



450

metrów



760

metrów



M18 FUEL™ KRAWĘDZIARKA

M18 FEDG-0

Akumulator i ładowarka poza zestawem.

**DOWIEDZ SIĘ
WIĘCEJ**



M18**BRUSHLESS****BEZSZCZOTKOWA
PODKASZARKA M18**

M18 BLLT

**MOC POTRZEBNA
DO WYCINANIA
GĘSTYCH ZAROŚLI****PEŁNA MOC W CZASIE
KRÓTSZYM NIŻ 1 SEKUNDA****2 PRĘDKOŚCI DLA
DŁUŻSZEGO CZASU PRACY
LUB WIĘKSZEJ MOCY****M18™ BEZSZCZOTKOWA
PODKASZARKA
M18 BLLT-O**Akumulator i ładowarka
poza zestawem.**WYKONANA PRACA****MNIEJ WYMAGAJĄCE WYKASZANIE TRAWY**M18™ REDLITHIUM™
FORGE™ 12.0 Ah
AkumulatorM18™ REDLITHIUM™
FORGE™ 8.0 Ah
Akumulator**DOWIEDZ SIĘ
WIĘCEJ****M18 FUEL****M18™ FUEL™
WYKASZARKA
M18 FBCU****ZAPROJEKTOWANA
Z MYŚLĄ O WYKASZANIU
TRAWY, CHWASTÓW
I GĘSTYCH ZAROŚLI****PEŁNA MOC W CZASIE
KRÓTSZYM NIŻ 1 SEKUNDA****DOSTARCZANA Z GŁOWICĄ
I 4-ZĘBNĄ TARCZĄ TNĄCĄ****WYKONANA PRACA****MNIEJ WYMAGAJĄCE WYKASZANIE
TRAWY - TRYB WYSOKIEJ PRĘDKOŚCI**M18™ REDLITHIUM™
FORGE™ 12.0 Ah
AkumulatorM18™ REDLITHIUM™
FORGE™ 8.0 Ah
Akumulator**M18 FUEL™
WYKASZARKA, ZESTAW
M18 FBCU-802**(2 szt.) M18™* FORGE™
8.0 Ah akumulator, M12™
- M18™ szybka ładowarka,
głowica tnąca z żyłką 4-zębna
tarcza tnąca, uprząż na
oba ramiona, 2 osłony.**M18 FUEL™
WYKASZARKA
M18 FBCU-0**Głowica tnąca z żyłką
4-zębna tarcza tnąca,
uprząż na oba ramiona,
2 osłony. Akumulatory
i ładowarki poza zestawem.**DOWIEDZ SIĘ
WIĘCEJ**

M18 FUEL

SYSTEM QUIK-LOK™

M18 FUEL™ URZĄDZENIE PODSTAWOWE z systemem QUIK-LOK™



WYKONANA PRACA

CIĄGŁE KOSZENIE TRAWY ŻYŁKĄ 2.0 mm

M18 FUEL

QUIK-LOK™ PODKASZARKA

M18 FOPH-LTA



35 CM POKOS

40 CM POKOS

M18™ REDLITHIUM™ FORGE™ 12.0 Ah Akumulator	45 MIN	30 MIN
M18™ REDLITHIUM™ FORGE™ 8.0 Ah Akumulator	30 MIN	20 MIN



DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ



**M18 FUEL™ QUIK-LOK™
URZĄDZENIE
PODSTAWOWE
Z PODKASZARKĄ,
ZESTAW**

M18 FOPHLTKIT2-0



**M18 FUEL™ QUIK-LOK™
OGRODNICZE
URZĄDZENIE
PODSTAWOWE,
ZESTAW**

M18 FOPH2-802

(2 szt.) M18™ FORGE™

8.0 Ah Akumulator

M12™ - M18™ Szybka ładowarka



**M18 FUEL™ QUIK-LOK™
OGRODNICZE
URZĄDZENIE
PODSTAWOWE**

M18 FOPH2-0

M18 FUEL

QUIK-LOK™

KRAWEDZIARKA

M18 FOPH-EA

WYKONANA PRACA
PRZY ZASTOSOWANIU
Z PEŁNĄ PRĘDKOŚCIĄ
I NA PEŁNĄ GŁĘBOKOŚĆ



TWARDA GLEBA

MIĘKKA GLEBA

M18™ REDLITHIUM™ FORGE™ 12.0 Ah Akumulator	18 MIN	31 MIN
	670 metrów	1120 metrów
M18™ REDLITHIUM™ FORGE™ 8.0 Ah Akumulator	12 MIN	20 MIN
	450 metrów	760 metrów

M18 FUEL

QUIK-LOK™ NOŻYCE

DO ŻYWOŁOTU

M18 FOPH-HTA

WYKONANA PRACA
NIEWYMAGAJĄCE
PRZYCINIANIE
POZIOM PRĘDKOŚCI 3



M18™ REDLITHIUM™ FORGE™ 12.0 Ah Akumulator	135 MIN
M18™ REDLITHIUM™ FORGE™ 8.0 Ah Akumulator	90 MIN

M18 FUEL

QUIK-LOK™

PILARKA DO GAŁĘZI

M18 FOPH-CSA

WYKONANA PRACA
CIECIE KŁKÓW DEBOWYCH
O ŚREDNICY 7.5 CM
NA PRĘDKOŚCI 3



GAŁĘZIE O ŚREDNICY 7.5 cm

M18™ REDLITHIUM™ FORGE™ 12.0 Ah Akumulator	225 CIEC
M18™ REDLITHIUM™ FORGE™ 8.0 Ah Akumulator	150 CIEC

M18 FUEL

QUIK-LOK™

WYCINARKA DO TRAWY

M18 FOPH-BCA

WYKONANA PRACA
NIEWYMAGAJĄCE
PRACE ZWIĄZANE
Z PRZYCINIANIEM
ZAROSŁI PRZY PEŁNEJ
MOCY NA PRĘDKOŚCI 3



MAŁE OBCIĄŻENIE

M18™ REDLITHIUM™ FORGE™ 12.0 Ah Akumulator	45 MIN
M18™ REDLITHIUM™ FORGE™ 8.0 Ah Akumulator	30 MIN

M18 FUEL™

**DMUCHAWA PLECAKOWA
NA CZTERY AKUMULATORY, ZESTAW**
M18 F2BPB-124

WYŻSZA

SIŁA NADMUCHU

NIŻ W PRZYPADKU NARZĘDZI SPALINOWYCH 60 cm³

PEŁNA MOC

W CZASIE KRÓTSZYM NIŻ

1 SEKUNDA

KONSTRUKCJA

ZAPEWNIAJĄCA WIĘKSZY
KOMFORT UŻYTKOWANIA

M18 FUEL™ A NARZĘDZIA SPALINOWE

MILWAUKEE® M18 F2BPB vs. WIODĄCY KONKURENT Z SILNIKIEM SPALINOWYM O POJEMNOŚCI 60 cm³

WIĘKSZA SIŁA NADMUCHU



POZIOM CIŚNIENIA
AKUSTYCZNEGO

87.4 dB(A) 98 dB(A)



NATYCHMIASTOWA REAKCJA
SILNIKA (PRZEPUSTNICY)



M18 FUEL



Uruchomienie przez
pociągnięcie linki
rozrusznika

KONTROLA
ZASILANIA



Wybór trybu,
włączanie blokady
i wyzwalanie

M18 FUEL



Spust

Narzędzia
spalinowe

WYKONANA PRACA



TRYB 1

SKOSZONA TRAWA



TRYB 2

STANDARDOWE PRACE
UTRZYMANIOWE



TRYB 3

JESIENNE PORZĄDKI

(4 szt.) M18™ REDLITHIUM™ FORGE™ 12.0 Ah Akumulatory	60 MIN	45 MIN	30 MIN
(4 szt.) M18™ REDLITHIUM™ FORGE™ 8.0 Ah Akumulatory	40 MIN	30 MIN	20 MIN

Wykonana praca to oczekiwany czas działania w różnych scenariuszach i będzie różnił się w zależności od rzeczywistego zastosowania.



**M18 FUEL™
DMUCHAWA PLECAKOWA
NA CZTERY
AKUMULATORY,
ZESTAW**
M18 F2BPB-124

(4 szt.) M18™ REDLITHIUM™ FORGE™ FB12
akumulator, M18™ akumulatory, M18™
PACKOUT™ szybka ładowarka 6-portowa.



**M18 FUEL™
DMUCHAWA
PLECAKOWA
NA CZTERY
AKUMULATORY**
M18 F2BPB-0

Akumulatory i ładowarki
poza zestawem.

**DOWIEDZ SIĘ
WIĘCEJ**



M18 FUEL

**DMUCHAWA NA DWA
AKUMULATORY, ZESTAW**

M18 F2BL-802

**WYŻSZA
STAŁA MOC**

**PEŁNA MOC
W CZASIE KRÓTSZYM NIŻ
1 SEKUNDA**

**NAJLEPSZA
KONTROLA
NAD NARZĘDZIEM
PODCZAS OCZYSZCZANIA**

M18 FUEL A NARZĘDZIA SPALINOWE

MILWAUKEE® M18 F2BL vs. WIODĄCY KONKURENT Z SILNIKIEM SPALINOWYM O POJEMNOŚCI 27 cm³

WIĘKSZA SIŁA NADMUCHU

M18 FUEL

17.7 N

Narzędzia spalinowe

15 N

POZIOM CIŚNIENIA
AKUSTYCZNEGO

82 dB(A)

92 dB(A)



M18 FUEL



Narzędzia
spalinowe

NATYCHMIASTOWA REAKCJA
SILNIKA (PRZEPUSTNICY)



M18 FUEL



Uruchomienie przez
pociągnięcie linki
rozrusznika

KONTROLA ZASILANIA



Oburęczna blokada
zmiany prędkości
i spust

M18 FUEL



Spust

Narzędzia
spalinowe

WYKONANA PRACA



POŁOWA MOCY
SKOSZONA TRAWA



3/4 MOCY
STANDARDOWE PRACE
UTRZYMANIOWE



PEŁNA MOC
JESIENNE PORZĄDKI



(2 szt.) M18™ REDLITHIUM™
FORGE™ 12.0 Ah Akumulatory



(2 szt.) M18™ REDLITHIUM™
FORGE™ 8.0 Ah Akumulatory



Wykonana praca to oczekiwany czas działania przy różnych zadaniach i będzie różnił się w zależności od rzeczywistego zastosowania.



**M18 FUEL™ DMUCHAWA
NA DWA AKUMULATORY, ZESTAW**
M18 F2BL-802

(2 szt.) M18 REDLITHIUM™ FORGE™ 8.0 Ah
akumulator, M18™ superładowarka na dwa
akumulatory, dysza stożkowa i dysza płaska.



**M18 FUEL™ DMUCHAWA
NA DWA AKUMULATORY**
M18 F2BL-0

Dysza stożkowa i dysza płaska.
Akumulatory i ładowarki poza zestawem.

**DOWIEDZ SIĘ
WIĘCEJ**



M18 FUEL™

M18 FUEL™ PILARKA ŁAŃCUCHOWA NA DWA AKUMULATORY 50 CM M18 F2CHS50-802

LEPSZE WYNIKI NIŻ W PRZYPADKU
NARZĘDZI SPALINOWYCH

60 CM³ MOC

MNIEJSZA LICZBA PRZYPADKÓW
ZACINANIA SIĘ I PRZESTOJÓW

SZYBSZE CIĘCIE

WYWAŻONA
KONSTRUKCJA, LEPSZA

KONTROLA



M18 FUEL™ A NARZĘDZIA SPALINOWE

MILWAUKEE® M18 F2CHS50 vs. WIODĄCY KONKURENT Z SILNIKIEM SPALINOWYM O POJEMNOŚCI 60 cm³

SZYBSZE CIĘCIE
W DREWIE JESIONOWYM 40 cm

M18 FUEL

10 sekund

Narzędzia spalinowe

12 sekund

**WIEKSZY SZCZYTOWY
MÓMENT OBROTOWY**

9.5
Nm

4.8
Nm

M18 FUEL z 2 AKUMULATORAMI
FORGE™ 8.0 AH

Narzędzia spalinowe

**NATYCHMIASTOWA REAKCJA
SILNIKA (PRZEPUSTNICY)**

START

Uruchomienie przez
pociągnięcie linki
rozrusznika

M18 FUEL

NIŻSZY POZIOM HAŁASU

85 dB(A) 119 dB(A)

M18 FUEL

Narzędzia spalinowe

MNIEJSZE DRGANIA

3.2 m/s² **M18 FUEL**

4.8 m/s² Narzędzia spalinowe

WYKONANA PRACA

15 cm DREWNO
LIŚCIASTE

25 cm DREWNO
LIŚCIASTE

38 cm DREWNO
LIŚCIASTE



(2 szt.) M18™ REDLITHIUM™
FORGE™ 8.0 Ah Akumulatory



**M18 FUEL™ PILARKA
ŁAŃCUCHOWA NA DWA
AKUMULATORY 50 CM
M18 F2CHS50-802**

(2 szt.) M18™ FORGE™ 8.0 Ah akumulator
M18™ Podwójna szybka ładowarka.



**M18 FUEL™ PILARKA
ŁAŃCUCHOWA NA DWA
AKUMULATORY 50 CM
M18 F2CHS50-0**

Akumulatory i ładowarka poza zestawem.

**DOWIEDZ SIĘ
WIĘCEJ**



M18 FUEL™

M18 FUEL™ PILARKA ŁAŃCUCHOWA 40 CM

M18 FCHS-122

MOC

UMOŻLIWIAJĄCA CIĘCIE
DREWNA LIŚCISTEGO

SZYBSZA

NIŻ
NARZĘDZIE SPALINOWE 40 CM³

DO
150 CIĘĆ
NA JEDNYM ŁADOWANIU
AKUMULATORA



M18 FUEL A NARZĘDZIA SPALINOWE

MILWAUKEE® M18 FCHS-122 vs. WIODĄCY KONKURENT Z SILNIKIEM SPALINOWYM O POJEMNOŚCI 40 cm³

WIĘKSZA MOC

M18 FUEL

2.8 KM z akumulatorem
12.0 Ah

Narzędzia spalinowe

1.7 KM

SZYBSZE CIĘCIE

W DREWIE JESIONOWYM 35 cm

M18 FUEL

16 sekund

Narzędzia spalinowe

20 sekund

NATYCHMIĄSTOWA REAKCJA
SILNIKA (PRZEPUSTNICZY)



M18 FUEL



Uruchomienie przez
pociągnięcie linki
rozrusznika

NIŻSZY POZIOM HAŁASU

78 db(A) 98 db(A)



M18 FUEL

Narzędzia
spalinowe

MNIEJSZE DRGANIA

5.0 m/s² M18 FUEL



5.9 m/s²

Narzędzia
spalinowe



WYKONANA PRACA

15 cm GAŁĄŻ

25 cm GAŁĄŻ

35 cm GAŁĄŻ



M18™ REDLITHIUM™
FORGE™ 12.0 Ah Akumulator



120
CIĘĆ



40
CIĘĆ



20
CIĘĆ



M18™ REDLITHIUM™
FORGE™ 8.0 Ah Akumulator



80
CIĘĆ



25
CIĘĆ



13
CIĘĆ



**M18 FUEL™
PILARKA
ŁAŃCUCHOWA
40 CM, ZESTAW**
M18 FCHS-122

(2 szt.) M18™ FORGE™
12.0 Ah akumulator
M12™ - M18™ Szybka ładowarka.



**M18 FUEL™
PILARKA
ŁAŃCUCHOWA
35 CM, ZESTAW**
M18 FCHS35-122

(2 szt.) M18™ FORGE™
12.0 Ah akumulator
M12™ - M18™ Szybka ładowarka.



**M18 FUEL™
PILARKA
ŁAŃCUCHOWA
30 CM, ZESTAW**
M18 FCHSC-122

(2 szt.) M18™ FORGE™
12.0 Ah akumulator
M12™ - M18™ Szybka ładowarka.

DOWIEDZ SIĘ
WIĘCEJ



M18 FUEL

**M18 FUEL™ PILARKA
ŁAŃCUCHOWA Z GÓRNYM
UCHWYTEM 30 CM**
M18 FTHCHS30-802

MOC

UMOŻLIWIAJĄCA CIĘCIE
DREWNA LIŚCIASTEGO

SZYBSZA

NIŻ
NARZĘDZIA SPALINOWE 35 cm³

**BRAK KONIECZNOŚCI
STOSOWANIA BENZYNY**



M18 FUEL A NARZĘDZIA SPALINOWE

MILWAUKEE® M18 FTHCHS30 - 802 vs. WIODĄCY KONKURENT Z SILNIKIEM SPALINOWYM O POJEMNOŚCI 35 cm³

WIĘKSZY MOMENT
OBROTOWY

3.2
Nm

1.8
Nm

M18 FUEL Narzędzia
spalinowe

WIĘKSZA MOC

M18 FUEL

2.77 KM

z akumulatorem
FORGE™ 12.0 Ah

Narzędzia spalinowe

2.4 KM

SZYBSZE CIĘCIE
W DREWIE JESIONOWYM 18 cm

M18 FUEL

6.2 sekundy

Narzędzia spalinowe

7.5 sekundy

NATYCHMIASTOWA REAKCJA
SILNIKA (PRZEPUSTNICY)



M18 FUEL



Uruchomienie przez
pociągnięcie linki
rozrusznika

NIŻSZY POZIOM HAŁASU

88 dB(A)

99 dB(A)



M18 FUEL

Narzędzia
spalinowe

MNIEJSZE DRGANIA

2.2 m/s² M18 FUEL



3.5 m/s²

Narzędzia
spalinowe

WYKONANA PRACA

10 cm GAŁĄŻ

15 cm GAŁĄŻ

20 cm GAŁĄŻ



M18™ REDLITHIUM™
FORGE™ 12.0 Ah Akumulator



225
CIĘĆ



115
CIĘĆ



70
CIĘĆ



M18™ REDLITHIUM™
FORGE™ 8.0 Ah Akumulator



150
CIĘĆ



75
CIĘĆ



45
CIĘĆ



**M18 FUEL™ PILARKA
ŁAŃCUCHOWA
Z GÓRNYM
UCHWYTEM 35 CM,
ZESTAW**
M18 FTHCHS35 - 802

(2 szt.) M18™ FORGE™
8.0 Ah akumulator
M12™ - M18™ Szybka ładowarka.



**M18 FUEL™ PILARKA
ŁAŃCUCHOWA
Z GÓRNYM
UCHWYTEM 35 CM**
M18 FTHCHS35 - 0

Akumulatory i ładowarki
poza zestawem.



**M18 FUEL™ PILARKA
ŁAŃCUCHOWA
Z GÓRNYM
UCHWYTEM 30 CM,
ZESTAW**
M18 FTHCHS30 - 802

(2 szt.) M18™ FORGE™
8.0 Ah akumulator
M12™ - M18™ Szybka ładowarka.



**M18 FUEL™ PILARKA
ŁAŃCUCHOWA
Z GÓRNYM
UCHWYTEM 30 CM**
M18 FTHCHS30 - 0

Akumulatory i ładowarki
poza zestawem.

**DOWIEDZ SIĘ
WIĘCEJ**



M18 FUEL™

M18 FUEL™ HATCHET™ PILARKA ŁAŃCUCHOWA DO GAŁĘZI 20 CM

M18 FHS20-552

LEPSZY DOSTĘP

i kontrola nad narzędziem

MOC

UMOŻLIWIAJĄCA CIĘCIE
DREWNA LIŚCIASTEGO

PILARKA ZAPEWNIĄCA

NAJSZYBSZE CIĘCIE

M18 FUEL™ A NARZĘDZIA SPALINOWE

MILWAUKEE® M18 FHS20-552 vs WIODĄCY KONKURENT Z SILNIKIEM SPALINOWYM O POJEMNOŚCI 25 cm³*

WIĘKSZA MOC

M18 FUEL

2.4 KM

Narzędzia spalinowe

2.1 KM

SZYBSZE CIĘCIE

W DREWIE JESIONOWYM 14 cm

M18 FUEL

5.2 sekundy

Narzędzia spalinowe

8.6 sekundy

NATYCHMIASTOWA REAKCJA SILNIKA (PRZEPUSTNICY)



M18 FUEL



Uruchomienie przez
pociągnięcie linki
rozrusznika

BARDZIEJ KOMPAKTOWE WYMIARY

10 cm

20 cm



M18 FUEL



Narzędzia
spalinowe

NIŻSZY POZIOM HAŁASU

82 dB(A)

96 dB(A)



M18 FUEL



Narzędzia
spalinowe

MNIEJSZA WAGA

2.2 kg

3.0 kg



M18 FUEL



Narzędzia
spalinowe

*narzędzie spalinowe z górnym uchwytem o pojemności 25 cm³ wiodącej firmy konkurencyjnej

WYKONANA PRACA

5 cm GAŁĄŻ

10 cm GAŁĄŻ

15 cm GAŁĄŻ



M18™ REDLITHIUM™
FORGE™ 12.0 Ah Akumulator

**600
CIĘĆ**



**360
CIĘĆ**



**150
CIĘĆ**



M18™ REDLITHIUM™
FORGE™ 8.0 Ah Akumulator

**400
CIĘĆ**



**240
CIĘĆ**



**100
CIĘĆ**

M18 FUEL™ HATCHET™ PILARKA ŁAŃCUCHOWA DO GAŁĘZI 20 CM, ZESTAW M18 FHS20-552

(2 szt.) M18™ HIGH OUTPUT™ 5.5 Ah akumulator
M12™ - M18™ Szybka ładowarka
prowadnica 20 cm (8") i łańcuch, pokrowiec, klucz.



DOWIEDZ SIĘ
WIĘCEJ



M18 FUEL™

**M18 FUEL™ PODKRZESYWARKA
TELESKOPOWA 30 CM, ZESTAW**
M18 FTSP30-121

**NAJWIĘKSZA
MOC**

**NAJSZYBSZE
CIĘCIE**

**BRAK KONIECZNOŚCI
STOSOWANIA BENZYNY**

M18 FUEL A NARZĘDZIA SPALINOWE

MILWAUKEE® M18 FTSP30 -121 vs. WIODĄCY KONKURENT Z SILNIKIEM SPALINOWYM O POJEMNOŚCI 36 cm³

WIĘKSZA MOC

M18 FUEL

2.35 KM z akumulatorem
12,0 Ah

Narzędzia spalinowe

1.7 KM

SZYBSZE CIĘCIE

W DREWIE CEDROWYM 20 cm

M18 FUEL

7 sekund

Narzędzia spalinowe

10.5 sekundy

**NATYCHMIASTOWA REAKCJA
SILNIKA (PRZEPUSTNICY)**



M18 FUEL



Uruchomienie przez
pociągnięcie linki
rozrusznika

MNIEJSZE DRGANIA

3.1 m/s² M18 FUEL



8.7 m/s² Narzędzia
spalinowe



MNIEJSZA WAGA

8.8 kg



M18 FUEL

9.75 kg



Narzędzia
spalinowe

WYKONANA PRACA

ŚREDNICA 10 cm

ŚREDNICA 15,2 cm

ŚREDNICA 20 cm



M18™ REDLITHIUM™
FORGE™ 12.0 Ah Akumulator

**175
CIĘĆ**



**75
CIĘĆ**



**40
CIĘĆ**



M18™ REDLITHIUM™
FORGE™ 8.0 Ah Akumulator

**115
CIĘĆ**



**50
CIĘĆ**



**25
CIĘĆ**



**M18 FUEL™ PODKRZESYWARKA
TELESKOPOWA 30 CM,
ZESTAW**
M18 FTSP30 -121

M18™ FORGE™ 12.0 Ah akumulator
M12™ - M18™ Szybka ładowarka.



**M18 FUEL™ PODKRZESYWARKA
TELESKOPOWA 30 CM**
M18 FTSP30 -0

Akumulatory i ładowarki poza zestawem.

**DOWIEDZ SIĘ
WIĘCEJ**



M18 FUEL™

**NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU
60 I 75 CM**
M18 FHET60G2 I M18 FHET75G2

MOC
UMOŻLIWIAJĄCA CIĘCIE
GAŁĘZI O ŚREDNICY 32 mm

**SZYBSZE
CIĘCIE**

**WIEKSZA
KONTROLA,**
CZYSZTE CIĘCIE

M18 FUEL A NARZĘDZIA SPALINOWE

MILWAUKEE® M18 FHET60G2 vs. WIODĄCY KONKURENT Z SILNIKIEM SPALINOWYM O POJEMNOŚCI 21 cm³

SZYBSZE CIĘCIE

JEDEN PRZEJAZD W (20) GAŁĘZIACH 1.0 cm

M18 FUEL

7 sekund

Narzędzia spalinowe

14 sekund

WIEKSZA ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY ZĘBAMI OSTRZA



M18 FUEL



Narzędzia
spalinowe

WYDŁUŻONY CZAS PRACY

PRZYCINANIE GAŁĘZI O ŚREDNICY DO 6 mm



M18 FUEL



Narzędzia
spalinowe

OBROTOWY UCHWYT

**5
POZYCJI**
180°

M18 FUEL

BRAK

Narzędzia
spalinowe

WYKONANA PRACA

**FORMOWANIE KSZTAŁTU
ŻYWOPŁOTÓW**
GAŁĘZIE O ŚREDNICY DO 6 mm

M18 FHET60G2

M18 FHET75G2

**PRZYCINANIE PRZEROŚNIĘTYCH
ZAROSLI I KRZEWÓW**
GAŁĘZIE O ŚREDNICY DO 19 mm

M18 FHET60G2

M18 FHET75G2



M18™ REDLITHIUM™
FORGE™ 12.0 Ah Akumulator



M18™ REDLITHIUM™
FORGE™ 8.0 Ah Akumulator



**M18 FUEL™
NOŻYCE DO
ŻYWOPŁOTU 60
CM, ZESTAW**
M18 FHET60G2-802

(2 szt.) M18™ REDLITHIUM™
FORGE™ 8.0 Ah akumulator,
M12™ - M18™ szybka ładowarka,
listwa do żywopłotu 60 cm
i pokrowiec na ostrze.



**M18 FUEL™
NOŻYCE DO
ŻYWOPŁOTU 60 CM**
M18 FHET60G2-0

Listwa do żywopłotu
60 cm i pokrowiec na ostrze.



**M18 FUEL™ NOŻYCE
DO ŻYWOPŁOTU
75 CM, ZESTAW**
M18 FHET60G2-802
M18 FHET75G2-802

(2 szt.) M18™ REDLITHIUM™ FORGE™
8.0 Ah akumulator, M12™ - M18™ szybka
ładowarka, listwa do żywopłotu 75 cm
i pokrowiec na ostrze.



**M18 FUEL™
NOŻYCE DO
ŻYWOPŁOTU 75 CM**
M18 FHET75G2-0

Listwa do żywopłotu 30",
listwa do żywopłotu
75 cm i pokrowiec na ostrze.

**DOWIEDZ SIĘ
WIĘCEJ**



M18 FUEL

**M18 NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU
NA WYSIĘGNIKU
ZESTAW**
M18 FHETE22 I M18 FHETE27

MOC
UMOŻLIWIAJĄCA CIĘCIE
GAŁĘZI O ŚREDNICY 25 mm

**SZYBSZE
CIĘCIE**

**WIEKSZA
WŚZECHESTRONNOŚĆ**

M18 FUEL A NARZĘDZIA SPALINOWE

MILWAUKEE® M18 FHETE27 vs. WIODĄCY KONKURENT Z SILNIKIEM SPALINOWYM O POJEMNOŚCI 24 cm³

SZYBSZE CIĘCIE
JEDEN PRZEJAZD W (20) GAŁĘZIACH 19 mm

M18 FUEL

6 sekund

Narzędzia spalinowe

15 sekund

DŁUŻSZY CZAS PRACY

**50
MIN**

M18 FUEL
z AKUMULATOREM
FORGE™ 8.0 Ah

**45
MINUT**

Narzędzia
spalinowe

**NATYCHMIASTOWA REAKCJA SILNIKA
(PRZEPUSTNICY)**



M18 FUEL



Uruchomienie przez
pociągnięcie linki
rozrusznika

OBROTOWY UCHWYT

**5
POZYCJI**
180°

M18 FUEL

BRAK

Narzędzia
spalinowe

WYKONANA PRACA

**FORMOWANIE
KSZTAŁTU
ŻYWOPŁOTÓW**
GAŁĘZIE O ŚREDNICY DO 6 mm

**PRZYCINANIE
PRZEROSNIĘTYCH
ZAROSLI I KRZEWÓW**
GAŁĘZIE O ŚREDNICY DO 19 mm



M18™ REDLITHIUM™
FORGE™ 12.0 Ah Akumulator



M18™ REDLITHIUM™
FORGE™ 8.0 Ah Akumulator



**M18 FUEL™
NOŻYCE DO
ŻYWOPŁOTU
NA WYSIĘGNIKU,
ZESTAW**
M18 FHETE22-802

(2 szt.) M18™ REDLITHIUM™
FORGE™ 8.0 Ah akumulator,
M12™ - M18™ szybka
ładowarka, pasek na ramię
i pokrowiec na ostrze.

**M18 FUEL™
NOŻYCE DO
ŻYWOPŁOTU
NA WYSIĘGNIKU**
M18 FHETE22-0

Pasek na ramię i pokrowiec
na ostrze. Akumulator i
ładowarka poza zestawem.

**M18 FUEL™
NOŻYCE DO
ŻYWOPŁOTU
NA WYSIĘGNIKU,
ZESTAW**
M18 FHETE27-802

(2 szt.) M18™ REDLITHIUM™
FORGE™ 8.0 Ah akumulator, M12™
- M18™ szybka ładowarka, pasek
na ramię i pokrowiec na ostrze.

**M18 FUEL™
NOŻYCE DO
ŻYWOPŁOTU
NA WYSIĘGNIKU,
ZESTAW**
M18 FHETE27-0

Pasek na ramię i pokrowiec
na ostrze. Akumulator i
ładowarka poza zestawem.

**DOWIEDZ SIĘ
WIĘCEJ**



NOWOŚĆ

M18[™] REDLITHIUM[™] FORGE[™]

NAJWIĘKSZA MOC NAJSZYBSZE ŁADOWANIE NAJDŁUŻSZA ŻYWOTNOŚĆ



M18 FB12



M18 FB8

50% WIĘKSZA MOC
Z PORÓWNANIU
Z AKUMULATOREM
HIGH OUTPUT[™] 12,0



HIGH OUTPUT[™] 12.0 AH
TA SAMA
MOC
MNIEJSZE WYMIARY



SZYBKIE CHŁODZENIE

**SZYBKE ŁADOWANIE
DO 80% W CZASIE 35 MIN**



NAJDŁUŻSZA ŻYWOTNOŚĆ

W PORÓWNANIU DO REDLITHIUM[™]



DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
lub odwiedź stronę
<https://qr.mke.pl/2mdmd>

ODPOWIEDNI DO NARZĘDZI W SYSTEMIE M18



NIEWIELKIE WYMAGANIA

DUŻE WYMAGANIA

M18 REDLITHIUM

M18 REDLITHIUM HIGH OUTPUT

M18 LITHIUM FORGE

NOWOŚĆ

M18

Podwójna SUPER ŁADOWARKA

4 punkty montażowe M18 MDBSC



DO
6X KRÓTSZY
CZAS ŁADOWANIA DO 80%

SZYBKIE CHŁODZENIE MNIEJ PRZESTOJÓW

**SZYBSZE ŁADOWANIE JEDNEGO
AKUMULATORA DO 100%***



SUPER ŁADOWARKA

1 **45**
MIN



SZYBKĄ ŁADOWARKA

1 **123**
MIN

**SZYBSZE ŁADOWANIE DWÓCH
AKUMULATORÓW DO 100%***

1 **65**
MIN

2 **84**
MIN



**CHARGE
ADAPT™**

ADAPTACYJNY
ROZKŁAD ŁADOWANIA

Adaptacyjne, jednoczesne
ładowanie wielu akumulatorów
w celu maksymalizacji
produktywności

1 **123**
MIN

2 **123**
MIN

*Czas ładowania z M18™ REDLITHIUM™ FORGE™ 12.0 Ah w temperaturze pokojowej

**SZYBSZE ŁADOWANIE GORĄCYCH
AKUMULATORÓW DO 100%**

CZAS ŁADOWANIA (W MIN)



45
ŁĄCZNA LICZBA MINUT

ŁADOWANIE
I CHŁODZENIE

SZYBKIE CHŁODZENIE



127
ŁĄCZNA
LICZBA MINUT

ŁADOWANIE

CHŁODZENIE



**DOWIEDZ SIĘ
WIĘCEJ**



lub odwiedź stronę [https://
qr.mke.pl/2mdmd](https://qr.mke.pl/2mdmd)

*Rozładowanie 45 A cm²; prędkość ładowania FORGE™ 12.0 Ah 18 A, prędkość ładowania HIGHOUTPUT™ 12.0 Ah 6 A

*Okres chłodzenia Cool-Cycle™ może się wydłużyć w przypadku rozładowania z większą prędkością

*Szacowany czas ładowania na podstawie testów przeprowadzonych przez MILWAUKEE TOOL® w temperaturze pokojowej i w przypadku porównania z akumulatorem HIGHOUTPUT™ 12.0 Ah i szybką ładowarką, rzeczywiste wyniki mogą się różnić

NOWOŚĆ

M18

**Mobilna szybka ładowarka PACKOUT™
6-portowa**
M18 MPC6




PACKOUT™
KOMPATYBILNA

**ŁADOWARKA MOBILNA
ZAPROJEKTOWANA SPECJALNIE
DO UŻYTKU W POJAZDACH,
SAMOCHODACH DOSTAWCZYCH
I PRZYCZEPACH.**

**SZYBKIE ŁADOWANIE
W CIĄGU DNIA. SKRÓCONY
CZAS PRZESTOJU.**

MNIEJ PRZERW, WIĘCEJ AKUMULATORÓW GOTOWYCH DO UŻYCIA



**DOWIEDZ SIĘ
WIĘCEJ**



lub odwiedź stronę <https://qr.mke.tl/2cr2z>

NOWOŚĆ

7200W / 3600W

GENERATOR ROLL-ON™

ZASILANIE 2.5 kWh

IRPSUOP2500



REDLITHIUM 2.5 kWh
INTEGRATED BATTERY

**NAJWYŻSZA
MOC
DO NAJBARDZIEJ
WYMAGAJĄCYCH PRAC**

**NATYCHMIASTOWE
ROZSTAWIANIE**

**MOC
W KAŻDYM
MIEJSCU**



**DOWIEDZ SIĘ
WIĘCEJ**

lub odwiedź stronę
<https://qr.mke.pl/259gn>

**ELEKTRONARZĘDZIA, ŁADOWARKI
I ELEKTRONIKA OSOBISTA**

NARZĘDZIA



ŁADOWARKI



ELEKTRONIKA



AKUMULATOR

12.0 Ah

8.0 Ah

**LICZBA ŁADOWAŃ
Z GENERATOREM ROLL-ON™**

8

12



DODATKOWE M18 M12 NARZĘDZIA OGRODOWE

M18 FUEL™

DMUCHAWA, ZESTAW
M18 FBLG3

WYŻSZA
STAŁA
MOC

PEŁNA MOC
W CZASIE KRÓTSZYM NIŻ
1 SEKUNDA

NIŻSZY POZIOM
HAŁASU DO
40%

**WYKONANA
PRACA**



3/4 MOCY



PEŁNA MOC



M18™ REDLITHIUM™
FORGE™ 12.0 Ah
Akumulator



30
MIN



19
MIN



M18™ REDLITHIUM™
FORGE™ 8.0 Ah
Akumulator



20
MIN



12
MIN



M18 FUEL™
DMUCHAWA, ZESTAW
M18 FBLG3-802

(2 szt.) M18™ REDLITHIUM™
FORGE™ 8.0 Ah akumulatory
i M18™ i M12™ szybka ładowarka



M18 FUEL™
DMUCHAWA
M18 FBLG3-0

Akumulator i ładowarka
poza zestawem.

**DOWIEDZ SIĘ
WIĘCEJ**



M18**BRUSHLESS**

SEKATOR TELESKOPOWY DO GAŁĘZI, ZESTAW M18 BLTS

**SZYBKIE I CZYSTE
PRZYCINANIE**

**BRAK KONIECZNOŚCI
RĘCZNEGO
WYCIĄGANIA**

**WYKONANA
PRACA**

25 mm GAŁĄŻ

44 mm GAŁĄŻ



M18™ REDLITHIUM™
FORGE™ 8.0 Ah
Akumulator

**2600
CIĘĆ**

**1300
CIĘĆ**



M18™ REDLITHIUM™
HIGH OUTPUT™ 5.5 Ah
Akumulator

**2000
CIĘĆ**

**1000
CIĘĆ**



M18™ SEKATOR TELESKOPOWY DO GAŁĘZI, ZESTAW M18 BLTS-551

M18™ REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 5.5 Ah
akumulator, M18™ i M12™ multi napięciowa ładowarka,
pokrowiec na ostrze, pasek na ramię i klucz.



M18™ SEKATOR TELESKOPOWY DO GAŁĘZI M18 BLTS-0

Pokrowiec na ostrze, pasek na ramię.
Akumulator i ładowarka poza zestawem.

**DOWIEDZ SIĘ
WIĘCEJ**

**M18**

M18™ PLECAKOWY OPRYSKIWACZ CIŚNIENIOWY GEN2 M18 BBPFP2

**NAJLEPSZA
KONTROLA
CIŚNIENIA**

**BRAK POMPOWANIA
RĘCZNEGO**

**WYMIENNE
ZBIORNIKI**

**WYKONANA
PRACA**

TRYB 5

TRYB 3

TRYB 1



M18™ REDLITHIUM™
HIGH OUTPUT™ 3.0 Ah
Akumulator

**8
ZBIORNIKÓW**

**20
ZBIORNIKÓW**

**27
ZBIORNIKÓW**

M18™ PLECAKOWY OPRYSKIWACZ CIŚNIENIOWY GEN2 M18 BBPFP2-0

Akumulatory i ładowarki
poza zestawem.

M18™ SWITCH TANK™ ZBIORNIK NA ŚRODKI CHEMICZNE 15 L M18 BBPFP2-CST

Akumulatory i ładowarki
poza zestawem.

M18™ SWITCH TANK™ ZBIORNIK NA WODĘ 15 L M18 BBPFP2-WST

Akumulatory i ładowarki
poza zestawem.

**DOWIEDZ SIĘ
WIĘCEJ**



M12 FUEL

**NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU
20 cm, zestaw
M12 FHT20**

WIĘKSZA

KONTROLA
I ŁATWIEJSZY DOSTĘP

MOC

UMOŻLIWIAJĄCA CIĘCIE
GAŁĘZI O ŚREDNICY 12 mm

**SZYBSZE
CIĘCIE**

WYKONANA PRACA

MNIEJ WYMAGAJĄCE
PODKASZANIE I PRZYCINANIE

 M12™ REDLITHIUM™ 6.0 Ah Akumulator	 50 MIN
 M12™ REDLITHIUM™ 4.0 Ah Akumulator	 35 MIN



**M12 FUEL™ NOŻYCE
DO ŻYWOPŁOTU
20 cm, ZESTAW
M12 FHT20-402**

Pokrowiec na ostrze, (2 szt.)
M12™ REDLITHIUM™ 4.0 Ah
akumulator i M12™ ładowarka.



**M12 FUEL™ NOŻYCE DO
ŻYWOPŁOTU
20 cm
M12 FHT20-0**

Pokrowiec na ostrze.
Akumulator i ładowarka
poza zestawem.

**DOWIEDZ SIĘ
WIĘCEJ**



M12 FUEL

**M12 FUEL™ HATCHET™
PILARKA ŁAŃCUCHOWA
DO GAŁĘZI 15 CM
M12 FHS-602X**

NIEZRÓWNANA

KONTROLA

MOC

UMOŻLIWIAJĄCA CIĘCIE
DREWNA LIŚCIASTEGO
O GRUBOŚCI 10 cm

DO **120** CIĘĆ
NA 1 ŁADOWANIU
AKUMULATORA

**WYKONANA
PRACA**

ŚREDNICA 5 cm ŚREDNICA 10 cm ŚREDNICA 15 cm

 M12™ REDLITHIUM™ 6.0 Ah Akumulator	 180 CIĘĆ	 90 CIĘĆ	 60 CIĘĆ
 M12™ REDLITHIUM™ 4.0 Ah Akumulator	 120 CIĘĆ	 60 CIĘĆ	 40 CIĘĆ



**M12 FUEL™
HATCHET™ PILARKA
ŁAŃCUCHOWA DO
GAŁĘZI, ZESTAW
M12 FHS-602X**

(2 szt.) M12 akumulator 6.0 Ah, C12 C
ładowarka, walizka systemowa HD Box.



**M12 FUEL™
HATCHET™ PILARKA
ŁAŃCUCHOWA
DO GAŁĘZI
M12 FHS-0**

Akumulator i ładowarka
poza zestawem.

**DOWIEDZ SIĘ
WIĘCEJ**



M12**BRUSHLESS**

**SEKATOR
AKUMULATOROWY
DO GAŁĘZI
M12 BLPRS**

**SZYBSZE
PRZYCINANIE**

**WIĘKSZA KONTROLA
NAŁ NARZĘDZIEM**

**MNIEJSZE
ZMĘCZENIE
UŻYTKOWNIKA**

WYKONANA PRACA

GAŁĘZI O ŚREDNICY 12,5 mm

 M12™ REDLITHIUM™ 4.0 Ah Akumulator	 2000 CIĘĆ
 M12™ REDLITHIUM™ 2.0 Ah Akumulator	 1000 CIĘĆ



**M12™ SEKATOR
AKUMULATOROWY
DO GAŁĘZI ZESTAW
M12 BLPRS-202**

(2 szt.) M12™ REDLITHIUM™
2.0 Ah akumulator i M12™ ładowarka.



**M12™ SEKATOR
AKUMULATOROWY
DO GAŁĘZI
M12 BLPRS-0**

Pasek na nadgarstek.
Akumulator i ładowarka poza zestawem.

**DOWIEDZ SIĘ
WIĘCEJ**

**M12**

**M12™ OPRYSKIWACZ
DO CHEMII 3,7 L
M12 BHCS3L**

**NAJLEPSZA
KONTROLA
CIŚNIENIA**

**BRAK
KONIECZNOŚCI
POMPOWANIA
RĘCZNEGO**

WYKONANA PRACA

NISKA PRĘDKOŚĆ

ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ

WYSOKA PRĘDKOŚĆ

 M12™ REDLITHIUM™ B2 Akumulator	300 LITRÓW	260 LITRÓW	110 LITRÓW
---	------------------------------	------------------------------	------------------------------



**M12™ OPRYSKIWACZ
DO CHEMII 3,7 L,
ZESTAW
M12 BHCS3L-201**

M12 akumulator 2.0 Ah, C12 C ładowarka,
brak walizki/torby w zestawie.



**M12™ OPRYSKIWACZ
DO CHEMII 3,7 L
M12 BHCS3L-0**

Akumulator i ładowarka poza zestawem.

**DOWIEDZ SIĘ
WIĘCEJ**



SEGMENTACJA UŻYTKOWNIKÓW



SPOSTRZĘZENIA:
Użytkownik końcowy może
specjalizować się w jednym segmencie
lub obsługiwać wszystkie grupy,
zatrudniając w swoim zespole
wyspecjalizowanych pracowników.

SPOSTRZĘZENIA:
Użytkownicy kontraktowi wykonują
pracę dla wewnętrznych grup
docelowych użytkowników.

ZASTOSOWANIE		NAZWA PRODUKTU	AKUMULATOR					
						M18 FB6	M18 FB8	M18 FB12
PILARKI ŁAŃCUCHOWE								
CIĘCIE W DREWNI TWARDYM O ŚREDNICY 38 CM		M18 F2CHS50 (2X AKUMULATORY M18™)	OPTIMALIZOWANE DLA FORGE™			19 cięć	25 cięć	37 cięć
WYKASZARKI								
ŚCINANIE – TRYB WYSOKI *CZAS PRACY BEZ OBCIĄŻENIA, PRZY KOSZENIU NISKIEJ TRAWY		M18 F2BCU (2X AKUMULATORY M18™)	OPTIMALIZOWANE DLA FORGE™			51 min	68 min	102 min
ODŚNIEŻARKI								
ODŚNIEŻANIE W ŚNIEGU O GŁĘBOKOŚCI 15 CM		M18 F2SSBL (4X AKUMULATORY M18™)	OPTIMALIZOWANE DLA FORGE™			150 m²	200 m²	300 m²
			M18 HB3	M18 B4	M18 B5	M18 HB5.5	M18 FB8	M18 FB12
PILARKI ŁAŃCUCHOWE								
CIĘCIE KŁÓD CIĘCIE 10 CM DRZEWA CEDROWEGO		M18 FCHSC	38 cięć	50 cięć	63 cięcia	75 cięć	100 cięć	150 cięć
		M18 FCHS35	38 cięć	50 cięć	63 cięcia	75 cięć	100 cięć	150 cięć
		M18 FCHS	38 cięć	50 cięć	63 cięcia	75 cięć	100 cięć	150 cięć
PILARKI ŁAŃCUCHOWE Z GÓRNYM UCHWYTEM								
CIĘCIE KŁÓD CIĘCIE 10 CM DRZEWA CEDROWEGO		M18 FTHCHS30	56 cięć	75 cięć	93 cięć	112 cięć	150 cięć	225 cięć
		M18 FTHCHS35	56 cięć	75 cięć	93 cięć	112 cięć	150 cięć	225 cięć
PILARKI DO GAŁĘZI								
CIĘCIE KŁÓD CIĘCIE 10 CM DRZEWA CEDROWEGO		M18 FHS20	90 cięć	120 cięć	150 cięć	180 cięć	240 cięć	360 cięć
PODKRZESYWARKI								
CIĘCIE KŁÓD CIĘCIE 10 CM DRZEWA CEDROWEGO		M18 FTSP30	19 cięć	25 cięć	31 cięć	38 cięć	50 cięć	75 cięć
PRZYCINANIE CIĘCIE W GAŁĘZIACH DĘBOWYCH 7,5 CM NA 3 PRĘDKOŚCI		M18 FOPH-CSA	56 cięć	75 cięć	94 cięć	113 cięć	150 cięć	225 cięć
WYKASZARKI								
ŚCINANIE – TRYB WYSOKI *CZAS PRACY BEZ OBCIĄŻENIA, PRZY KOSZENIU NISKIEJ TRAWY		M18 FBCU	12 min	13 min	16 min	24 min	33 min	49 min
ŚCINANIE – TRYB NISKI *CZAS PRACY BEZ OBCIĄŻENIA, PRZY KOSZENIU NISKIEJ TRAWY			22 min	23 min	29 min	44 min	58 min	88 min
ŚCINANIE – TRYB WYSOKI *CZAS PRACY PRZY NISKIM OBCIĄŻENIU, PRZY PEŁNEJ PRĘDKOŚCI OSTRZA NA 3 PRĘDKOŚCI		M18 FOPH-BCA	11 min	15 min	19 min	23 min	30 min	45 min
PODKASZARKI								
PRZYCINANIE - TRYB WYSOKI POMIAR PRZY STAŁEJ MOCY		M18 BLT	13 min	17 min	22 min	26 min	35 min	53 min
		M18 FOPH-LTA	11 min	15 min	19 min	23 min	30 min	45 min
		M18 FOPH-RA	11 min	15 min	18 min	22 min	30 min	45 min
NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU								
CZAS PRACY BEZ OBCIĄŻENIA PRZY PEŁNEJ PRĘDKOŚCI GAŁĘZIE DO 6 MM		M18 FHET75G2	21 min	28 min	34 min	41 min	55 min	80 min
		M18 FHET60G2	22 min	30 min	37 min	45 min	60 min	90 min
NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU NA WYSIĘGNIKU								
CZAS PRACY BEZ OBCIĄŻENIA PRZY PEŁNEJ PRĘDKOŚCI GAŁĘZIE DO 6 MM		M18 FHETSP	30 min	40 min	50 min	60 min	80 min	120 min
		M18 FHETE22 / M18 FHETE27	19 min	25 min	31 min	38 min	50 min	75 min
TRYB WYSOKI CZAS PRACY BEZ OBCIĄŻENIA NA 3 PRĘDKOŚCI (SYMULACJA LEKKIEGO ZASTOSOWANIA)		M18 FOPH-HTA	34 min	45 min	56 min	68 min	90 min	135 min
		M18 FOPH-SHTA	34 min	45 min	56 min	68 min	90 min	135 min
SEKATORY								
CIĘCIE GAŁĘZI CIĘCIA W DREWNI MIĘKKIM O ŚREDNICY 2,5 CM		M18 BLTS	1000 cięć	1300 cięć	1650 cięć	2000 cięć	2600 cięć	3900 cięć

*Czasy pracy odnoszą się do maksymalnie naładowanych akumulatorów. Dane są wyłącznie poglądowe i mogą się zmieniać, zależnie od ustawień, warunków użytkowania oraz zastosowań.

TABELA CZASU PRACY

ZASTOSOWANIE		NAZWA PRODUKTU		AKUMULATOR					
M18				M18 HB3	M18 B4	M18 B5	M18 HB5.5	M18 FB8	M18 FB12
KOSZENIE	KOSIARKI								
	KOSZENIE TRAWY <i>*USUWANIE 2,5 CM TRAWY PRZY PRĘDKOŚCI 4,8 KM/H</i>		M18 F2LM53 2X AKUMULATORY M18™ M18 F2LM46 2X AKUMULATORY M18™	OPTYMALIZOWANE DLA FORGE™			1000 m² 1200 m²	1300 m² 1600 m²	2000 m² 2400 m²
PIELĘGNACJA GLEBY, TRAWNIKÓW I TERENÓW ZIELONYCH	DMUCHAWY								
	MOCNE DMUCHANIE - TRYB WYSOKI		M18 F2BPB 4X AKUMULATORY M18™	OPTYMALIZOWANE DLA FORGE™			15 min	20 min	30 min
	ŚREDNIE DMUCHANIE - TRYB ŚREDNI						22 min	30 min	45 min
	LEKKIE DMUCHANIE - TRYB NISKI						30 min	40 min	60 min
	MOCNE DMUCHANIE - TRYB WYSOKI		M18 F2BL 2X AKUMULATORY M18™	OPTYMALIZOWANE DLA FORGE™			13 min	18 min	26 min
	ŚREDNIE DMUCHANIE - TRYB ŚREDNI						33 min	45 min	65 min
	MOCNE DMUCHANIE - TRYB WYSOKI		M18 BLBL0	6 min	8 min	10 min	12 min	16 min	24 min
			M18 FBLG3	5 min	6 min	8 min	10 min	12 min	19 min
			M18 FOPH-BA	5 min	7 min	9 min	11 min	14 min	21 min
	KULTYWATORY								
TRYB WYSOKI <i>POMIAR POD OBCIĄŻENIEM W STANDARDOWYM ZASTOSOWANIU KULTYWACYJNYM</i>		M18 FOPH-CA	9 min	12 min	15 min	18 min	24 min	36 min	
KRAWĘDZIARKI									
KRAWĘDZIOWANIE <i>*POMIAR PRZY OBCIĄŻENIU PRZY PEŁNEJ PRĘDKOŚCI I PEŁNEJ GŁĘBOKOŚCI W MIĘKKIM GRUNCIE</i>		M18 FEDG	7 min	10 min	12 min	15 min	20 min	31 min	
<i>CZAS PRACY BEZ OBCIĄŻENIA PRZY PEŁNEJ PRĘDKOŚCI (SYMULACJA LEKKIEJ PRACY NA KRAWĘDZIACH)</i> <i>*POMIAR PRZY OBCIĄŻENIU PRZY PEŁNEJ PRĘDKOŚCI I PEŁNEJ GŁĘBOKOŚCI W MIĘKKIM GRUNCIE</i>		M18 FOPH-EA	8 min	10 min	13 min	15 min		21 min	31 min
SPRZĄTANIE									
TRYB WYSOKI <i>CZYSZCZENIE LEKKICH ZANIECZYSZCZEŃ</i>		M18 FOPH-BBA	10 min	13 min	16 min	20 min	26 min	39 min	
		M18 FOPH-RBA	10 min	13 min	16 min	20 min	26 min	39 min	
OPRYSKIWACZE	OPRYSKIWANIE <i>*LICZBA ZBIORNIKÓW W W 3 TRYBIE</i>		M18 BBPFP2	12 zbiorników	27 zbiorników	34 zbiorniki	41 zbiorników	54 zbiorniki	81 zbiorników
M12				M12 B2	M12 B3	M12 B4	M12 B6	M12 HB2.5	M12 HB5
PILARKI DO GAŁĘZI									
CIĘCIE KLÓD		M12 FHS	60 cięć	90 cięć	120 cięć	180 cięć	86 cięć	172 cięcia	
NOŻYCE DO ŻYWOPLÓTU									
LEKKIE PRZYCINANIE <i>*MIERZONY PRZY PRĘDKOŚCI BEZ OBCIĄŻENIA, LEKKIE PRZYCINANIE ŻYWOPLÓTU</i>		M12 FHT20	17 min	26 min	35 min	50 min	25 min	48 min	
OPRYSKIWACZE RĘCZNE									
OPRYSKIWANIE <i>*PIERWSZY TRYB – OPRYSKIWANIE PUNKTOWE</i>		M12 BHCS3L	300 litrów	450 litrów	600 litrów	900 litrów	431 litrów	862 litrów	
SEKATORY									
CIĘCIE GAŁĘZI CIĘCIE W DREWNIĘ MIĘKKIM 1,25 CM		M12 BLPRS	1000 cięć	1500 cięć	2000 cięć	3000 cięć	1400 cięć	2800 cięć	

**ZESKANUJ I POZNAJ
PEŁNĄ OFERTĘ**





M18™

**ROZBUDOWANY SYSTEM
DLA PROFESJONALISTÓW
NAPĘDZANY WYDAJNOŚCIĄ**

