



Nothing but **HEAVY DUTY.**TM



2026
KATALOG PPE



BĄDŹ BEZPIECZNY. BĄDŹ PRODUKTYWNY.

TWOJE BEZPIECZEŃSTWO NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

MILWAUKEE® zajmuje się projektowaniem narzędzi bezprzewodowych oraz środków ochrony indywidualnej dostosowanych do potrzeb użytkownika. Naszym celem jest stworzenie bezpiecznych miejsc pracy, pozwalających na osiągnięcie użytkownikom końcowym najwyższego poziomu produktywności.

Obecnie możemy pochwalić się ponad 215 modelami narzędzi bezprzewodowych w systemie M18[™] oraz ponad 95 modelami w systemie M12[™], dzięki którym możliwe jest wyeliminowanie ryzyka potknięcia na stanowisku pracy. Wprowadzenie na rynek gamy produktów z serii MX FUEL[™] oznaczało całkowite zredefiniowanie rynku lekkiego sprzętu budowlanego poprzez zaproponowanie bezprzewodowych wersji kluczowych narzędzi, w tym przecinarki z tarczą Ø350 mm oraz akumulatorowego młota wyburzeniowego, co pozwoliło wyeliminować konieczność stosowania benzyny w miejscu pracy.

W ciągu ostatnich lat w branży środków ochrony indywidualnej pojawiło się niewiele innowacyjnych rozwiązań, dlatego też użytkownicy byli często zmuszani do samodzielnego modyfikowania swojego wyposażenia, tak, aby dostosować je do swoich potrzeb. W związku z tym podjęliśmy decyzję o opracowaniu nowych, znacznie bardziej nowoczesnych środków ochrony indywidualnej, które będą stanowić odpowiedź na różnego rodzaju wymagania stawiane przez poszczególne stanowiska pracy. Efektem naszych starań są innowacyjne rozwiązania, takie jak nowe okulary ochronne ze szklami odpornymi na zaparowanie.

MILWAUKEE® tworzy innowacyjne rozwiązania, pozwalające na produktywną pracę w bezpiecznych warunkach.

OKULARY OCHRONNE

STOSOWANIE ODPOWIEDNIEJ

OCHRONY WZROKU

MOŻE ZMNIJSZYĆ STOPIEŃ CIĘŻKOŚCI
OBRAŻEN LUB ZAPOBIEC

90%



USZKODZEŃ OCZU W MIEJSCU PRACY

(preventblindness.org, 2019)

RĘKAWICE 70%



PRACOWNIKÓW,
KTÓRZY DOŚWIADCZYLI
URAZÓW RĄK,
NIE MIAŁO NA
SOBIE ODPOWIEDNICH RĘKAWIC

(Manufacturing.net, 2019)

SMYCZE OBIEKT SPADAJĄCY Z WYSOKOŚCI

JEST 3-CIĄ

NAJCZĘSTSZĄ PRZYCYNĄ ŚMIERCI NA STANOWISKU PRACY

(Peoplesafe.co.uk, 2019)

ZROZUMIENIE WYTYCZNYCH



BĄDŹ **BEZPIECZNY.**
BĄDŹ **PRODUKTYWNY.**



STANDARDY OCHRONY GŁOWY

EN397: EN12492 OCHRONA GŁOWY

EN397 to europejska norma określająca wymagania dla przemysłowych hełmów ochronnych. Norma ma zastosowanie do hełmów przeznaczonych do ochrony przed spadającymi przedmiotami i innymi rodzajami uderzeń w głowę w warunkach przemysłowych.

Norma EN397 określa szereg wymagań, które hełm musi spełniać, aby można go było uznać za odpowiedni do użytku przemysłowego. Wymagania te obejmują:

1. Odporność na uderzenia: Hełm musi być w stanie wytrzymać określony poziom energii uderzenia bez pęknięcia lub odkształcenia.
2. Odporność na przenikanie: Hełm musi być odporny na przenikanie przedmiotów, które mogą uderzyć w głowę, takich jak gwoździe, śruby lub ostre przedmioty.
3. Amortyzacja wstrząsów: Hełm musi być zaprojektowany tak, aby pochłaniał siłę uderzenia i równomiernie rozkładał siłę uderzenia.
4. System mocowania: Hełm musi być wyposażony w pasek podbródkowy lub inny system przytrzymujący, który utrzymuje go bezpiecznie na głowie.
5. Pole widzenia: Hełm musi zapewniać użytkownikowi odpowiednie pole widzenia.
6. Ognioodporność: Hełm nie może się zapalić ani palić po wystawieniu na działanie płomienia.
7. Izolacja elektryczna: Hełm musi zapewniać ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym.



Norma EN397 jest jedną z najbardziej uznanych norm dotyczących przemysłowych hełmów ochronnych w Europie i jest często wykorzystywana jako podstawa do certyfikacji i testowania przez organizacje zewnętrzne.

EN12492

EN12492 to europejska norma, która określa wymagania dla hełmów alpinistycznych. Norma ma zastosowanie do hełmów przeznaczonych do ochrony przed uderzeniami, penetracją i odkształceniami bocznymi dla alpinistów, wspinaczy skałkowych i innych aktywności pionowych.

Norma EN12492 określa szereg wymagań, które musi spełniać hełm, aby uznany za odpowiedni do użytku alpinistycznego. Te wymagania obejmują:

1. Odporność na uderzenia: Hełm musi być w stanie wytrzymać określony poziom energii uderzenia bez pęknięcia lub odkształcenia.
2. Odporność na penetrację: Hełm musi być w stanie wytrzymać penetrację obiektów, które mogą uderzyć w głowę, takie jak kamienie lub lód.
3. System mocowania: Hełm musi mieć pasek podbródkowy lub inny system przytrzymujący bezpiecznie na głowie podczas uderzenia.
4. Odkształcenie boczne: Hełm musi być zaprojektowany tak aby zapobiegać nadmiernemu odkształceniu bocznemu podczas uderzenia, które może spowodować obrażenia szyi lub mózgu.
5. Pole widzenia: Hełm musi zapewniać użytkownikowi odpowiednie pole widzenia.
6. Wentylacja: Hełm musi mieć odpowiednią wentylację, aby zapobiec przegrzaniu podczas aktywności fizycznej.
7. Kompatybilność z innym sprzętem: Hełm musi być kompatybilny z innym sprzętem, takim jak gogle lub latarki czołowe.
8. Wytrzymałość: Hełm musi być zaprojektowany tak, aby wytrzymać normalne zużycie związane z aktywnością alpinistyczną.

STANDARDY	PRZENIESIENIE SIŁY (GÓRA)	PRZEBICIE (GÓRA)	PRZENIESIENIE SIŁY (BOCZNE, PRZEDNIE, TYLNE)
EN397	49J  5KG 1M MAKS. SIŁA: 5.000N	29J  3KG 1M	-
EN12492	100J  5KG 2M MAKS. SIŁA: 10.000N	29J  3KG 1M	25J  5KG 0.5M MAKS. SIŁA: 10.000N

Aby spełnić normę EN12492, hełm musi przejść serię testów, w tym test zderzeniowy, test penetracji i test systemu mocowania. Hełm jest również testowany pod kątem deformacji bocznej, pola widzenia i wentylacji. Norma EN12492 jest jednym z najbardziej uznanych standardów dla kasków alpinistycznych w Europie i jest często wykorzystywana jako podstawa do certyfikacji i testowania przez organizacje zewnętrzne.

EN 50365


EN 50365 to europejska norma dotycząca hełmów elektroizolacyjnych używanych do prac elektrycznych pod napięciem do 1000 V AC lub 1500 V DC. Określa ona niezbędne wymagania projektowe, materiałowe i testowe w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownika. Zgodność z tą normą ma kluczowe znaczenie dla ochrony osób pracujących w środowiskach elektrycznych.

Hełmy MILWAUKEE® BOLT 100 jest w pełni zgodny z normą EN 50365 i jest certyfikowany do użytku pod napięciem do 1000 V prądu przemiennego i 1500 V prądu stałego, zarówno w wersji wentylowanej, jak i niewentylowanej.

OKULARY OCHRONNE

EN 166:2001

Norma EN 166 określa wymagania dotyczące środków ochrony wzroku, stosowanych w celu eliminowania różnego rodzaju zagrożeń występujących w wielu branżach przemysłu, które mogą skutkować uszkodzeniem narządu lub funkcji wzroku. Norma EN 170 określa wymagania w zakresie filtrów UV, natomiast norma EN 172 dotyczy środków ochrony przed oślepiającym blaskiem słońca w kontekście zastosowań przemysłowych.



Oznaczenie soczewki 2C-1.2 MT 1FT CE

- 2 = EN 170 (norma odnosząca się do filtrów UV)
- C = Bezbarwne (przezroczyste soczewki)
- 1.2 = Poziom ochrony (1.2 to najniższy)
- MT = Milwaukee Tool
- 1 = Klasa optyczna (możliwość pracy w okularach do 8 h bez problemów z widzeniem, zawrotów głowy)
- F = Odporność na uderzenia (oznaczenie F stosowane tylko do okularów ochronnych. Oznaczenia A & B stosowane dla gogli ochronnych)
- T = Odporność na skrajne temperatury (-5° / +55°)
- K = Odporność na zarysowania
- N = Odporność na parowanie
- CE = Oznaczenia CE - produkt spełnia wymagania rozporządzenia (UE) 2016/425

Oznaczenie oprawek MT 166 FT CE

- MT = Milwaukee Tool
- 166 = Nazwa normy EN
- F = Odporność na uderzenia (oznaczenie F stosowane tylko do okularów ochronnych. Oznaczenia A & B stosowane dla gogli ochronnych)
- T = Odporność na skrajne temperatury (-5° / +55°)
- CE = Oznaczenia CE - produkt spełnia wymagania rozporządzenia (UE) 2016/425

ISO16321-1:2022

Zaktualizowana norma ISO 16321 dotycząca ochrony oczu ma na celu zastąpienie starej normy EN166 oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa, a także wydłużenie okresu użytkowania okularów ochronnych stosowanych w różnych środowiskach wysokiego ryzyka. Rozszerza ona zakres zagrożeń, przed którymi muszą chronić okulary, obejmując m.in. uderzenia mechaniczne, narażenie na substancje chemiczne oraz zagrożenia optyczne.



Oznaczenie soczewki MT UL1.2 CT 1 KN CE UKCA

- MT - Milwaukee Tool
- UL - odporność na światło UV
- 1.2 - Poziom ochrony (1.2 to najniższy)
- C - Bezbarwne (przezroczyste soczewki)
- T - Odporność na skrajne temperatury (-5° / +55°)
- 1 - Klasa optyczna (możliwość pracy w okularach do 8 h bez problemów z widzeniem, zawrotów głowy)
- K = Odporność na zarysowania
- N = Odporność na parowanie
- CE = Oznaczenia CE - produkt spełnia wymagania rozporządzenia (UE) 2016/425
- UKCA - certyfikacja Wielkiej Brytanii

Oznaczenie oprawek 16321 MT UL1.2 CT 1-M CE UKCA

- 16321 - norma (standard ISO 16321)
- MT - MILWAUKEE Tool
- UL1.2 - kompatybilność z soczewkami (określony typ/poziom filtracji UV)
- C - odporność na uderzenia
- T - odporność na skrajne temperatury (od -5°C do +55°C)
- 1-M - testowane na modelu głowy (headform tested)
- CE - oznaczenie CE
- UKCA - certyfikacja Wielkiej Brytanii

OCHRONA SŁUCHU

Ochrona słuchu ma kluczowe znaczenie w miejscu pracy, aby zapobiec uszkodzeniom słuchu spowodowanym nadmiernym narażeniem na hałas. Zapewnia ona bezpieczeństwo, koncentrację i produktywność pracowników. Priorytetowe traktowanie ochrony słuchu chroni długoterminie zdrowie słuchu pracowników przed trwałymi uszkodzeniami, które mogą wystąpić i tworzy bezpieczniejsze środowisko pracy.


Norma EN 352, którą spełniają wszystkie produkty ochrony słuchu MILWAUKEE®, zapewnia pracownikom ochronę, której potrzebują, aby zachować bezpieczeństwo i produktywność w miejscu pracy.

EN 352-2:2020 OCHRONA SŁUCHU: WKŁADKI PRZECIWAŁASOWE

Norma EN 352-2 reguluje jakość zatyczek do uszu, które są wkładane bezpośrednio do kanału słuchowego. Norma gwarantuje wykonanie z odpowiednich materiałów. Zatyczki są zaprojektowane z myślą o komforcie i skuteczności, spełniają standardy wydajności, posiadają niezbędne oznaczenia i zawierają jasne instrukcje dla użytkowników. Przestrzeganie tej normy zapewnia bezpieczeństwo i niezawodność zatyczek do uszu przeznaczonych do ochrony słuchu w hałaśliwym otoczeniu.

Gdy hałas przekracza 85 dB w miejscu pracy, pracodawcy mają obowiązek zapewnić ochronę słuchu spełniającą te wymagania. Wszystkie zatyczki do uszu MILWAUKEE®, które są wkładane do kanału słuchowego, w pełni spełniają normy EN 352-2 i chronią pracowników przed długotrwałymi uszkodzeniami.

W przypadku natężenia hałasu przekraczającego 85 dB obowiązkowe jest stosowanie i nadzorowanie przez pracodawcę stosowania ochronników słuchu!



SNR (Single Number Rating) = tłumienie w dB
H/M/L = wartość tłumienia wysokich/średnich/niskich częstotliwości


Szum - SNR = poziom hałasu szczytkowego
Wyższa wartość SNR lub H/M/L = wyższy poziom tłumienia

Słuchawki douszne REDLITHIUM USB™ Jobsite Earbuds są wyposażone w zaawansowaną technologię, która nie tylko spełnia normy EN 352-2, ale także zapewnia dodatkowe funkcje dla nowoczesnego miejsca pracy. Tryb świadomości w miejscu pracy zapewnia, że użytkownicy mogą bezpiecznie słyszeć niezbędne dźwięki otoczenia, będąc jednocześnie chronionymi przed szkodliwym poziomem hałasu. Po pełnym naładowaniu wkładki douszne zapewniają do 10 godzin ciągłego użytkowania, z dodatkowym 70-godzinnym czasem pracy z etui. Wkładki douszne zostały zaprojektowane tak, aby ograniczyć sygnały audio do bezpiecznego poziomu 82dB(A), szczególnie w przypadku wejść Bluetooth A2DP, HFP i HSP, zapobiegając w ten sposób nadmiernemu narażeniu na wysokie poziomy głośności, które mogą uszkodzić słuch. Aby utrzymać ich skuteczność, wkładki piankowe powinny być regularnie sprawdzane pod kątem oznak zużycia, takich jak pogorszenie stanu lub pęknięcia, i czyszczone wilgotną szmatką. Zaleca się okresową wymianę wkładek, aby zapewnić optymalną wydajność i higienę.

TRYB ŚWIADOMOŚCI MIEJSCA PRACY



Zapewnia kontrolowaną świadomość otoczenia, jednocześnie zmniejszając intensywność głośnych dźwięków zewnętrznych



Szkodliwe poziomy hałasu przekraczają 66 dB*

EN 352-2:2020 OCHRONA SŁUCHU - NAUSZNIKI PRZECIWHŁASOWE

EN 352-3 to norma dotycząca naszełników przeznaczonych do montażu na hełmach ochronnych lub urządzeniach ochrony głowy/twarzy. Norma zapewnia kompatybilność, skuteczność i bezpieczeństwo poprzez określenie materiałów, bezpiecznego dopasowania, czerwonyukcji hałasu, oznaczeń zgodności i instrukcji użytkownika. Zgodność z normą EN 352-3 gwarantuje niezawodną ochronę słuchu i głowy/twarzy w środowiskach niebezpiecznych.

Wszystkie naszełniki MILWAUKEE®, które są przymocowane do kasków/hełmów ochronnych, w pełni spełniają normy EN 352-3.



OCHRONA DŁONI

EN 388:2016 RĘKAWICE CHRONIĄCE PRZED ZAGROŻENIAMI MECHANICZNYMI



Norma EN 388:2016 określa wymagania, metody badań, znakowanie oraz informacje, które mają być podane w odniesieniu do rękawic chroniących przed zagrożeniami mechanicznymi wskutek ścierania, przecięcia, rozdzierania, przekłucia oraz – jeżeli dotyczy – uderzenia.

Ochrona przed uderzeniem musi obejmować wierzchnią część dłoni, w tym palce. Norma jest stosowana wspólnie z EN ISO 21420.

Wszystkie rozwiązania MILWAUKEE® w zakresie ochrony rąk są badane i certyfikowane zgodnie z normami EN ISO 21420 i EN 388; dla każdego typu rękawic poziom ochrony jest różny. EN ISO 21420 to norma europejska dotycząca rękawic ochronnych – zawiera ogólne wymagania i metody badań.




EN 388



	Rating
Ścieranie	1-4
Przecięcie (Coup Test)	1-5
Rozerwanie	1-4
Przekłucie	1-4
Przecięcie (test TDM -100)	A-F
Uderzenie	P,F

X= nie badano
P= wynik pozytywny
F= wynik negatywny



RĘKAWICE ZIMOWE

EN 511:2006 RĘKAWICE CHRONIĄCE PRZED ZIMNEM



EN 511 to norma europejska przedstawiająca wymagania i metody badania rękawic chroniących przed zimnem konwekcyjnym lub kontaktowym do -50°C.

Zimno może się różnić w zależności od klimatu oraz aktywności zawodowej. Norma jest stosowana wspólnie z EN ISO 21420 i EN 388.




EN 511



	Min – Max
Zimno konwekcyjne	0-4
Zimno kontaktowe	0-4
Przepuszczanie wody	0-1

X= nie badano



RĘKAWICE CHEMOODPORNE

EN ISO 374-1: 2016 RĘKAWICE CHRONIĄCE PRZED NIEBEZPIECZNYMI CHEMIKALIAМИ I MIKROORGANIZMAMI



Norma EN ISO 374-1:2016 określa wymagania dla rękawic przeznaczonych do ochrony przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i mikroorganizmami. Obejmuje to ochronę poprzez odporność na degradację, przenikanie i penetrację przez chemikalia. Rękawice muszą spełniać kluczowe kryteria wydajności, takie jak odporność na działanie substancji chemicznych i zachowanie integralności materiału.

Substancje chemiczne mogą przenikać przez defekty w materiale rękawic, takie jak otwory. Degradacja ma miejsce, gdy kontakt z substancjami chemicznymi ma negatywny wpływ na materiał rękawic, a procent degradacji musi być zawarty w instrukcji obsługi. Przenikanie odnosi się do substancji chemicznych przenikających przez materiał rękawic na poziomie molekularnym, a rękawice są testowane w celu zapewnienia, że spełniają minimalne czasy przebicia.

Rękawice typu A muszą wytrzymać czas przebicia wynoszący co najmniej 30 minut w kontakcie z co najmniej 6 testowanymi substancjami chemicznymi. Rękawice typu B muszą spełniać ten sam wymóg czasowy dla co najmniej 3 badanych substancji chemicznych, a rękawice typu C muszą wytrzymać 10 minut dla co najmniej 1 badanej substancji chemicznej.

OCHRONA CIEPLNA - EN 407


EN ISO 21420 I EN 407 - OCHRONA PRZED ZAGROŻENIAMI TERMICZNYMI (CIEPLNYMI)

Norma EN 407 określa wymagania, metody badań, zasady oznakowania oraz informacje, jakie należy dostarczyć dla rękawic ochronnych zapewniających ochronę przed zagrożeniami termicznymi, takimi jak ciepło i/lub ogień.

Obejmuje ocenę odporności na: zapalenie i palenie się, ciepło kontaktowe, ciepło konwekcyjne, promieniowanie ciepłe, drobne rozpryski stopionego metalu oraz duże ilości stopionego metalu. Rękawice certyfikowane zgodnie z tą normą są zaprojektowane tak, aby chronić dłonie użytkownika przed różnymi zagrożeniami związanymi z wysoką temperaturą, w zależności od zastosowania.

Norma ta jest przeznaczona do stosowania łącznie z EN ISO 21420, która określa ogólne wymagania oraz metody badań dla rękawic ochronnych.

Wszystkie rozwiązania MILWAUKEE® w zakresie ochrony dłoni przeznaczone do ochrony przed zagrożeniami termicznymi są certyfikowane zgodnie z normami EN ISO 21420 oraz EN 407, przy czym ocena (poziom ochrony) różni się w zależności od rodzaju rękawicy.



ODZIEŻ O INTENSYWNEJ WIDZIALNOŚCI

EN ISO 20471:2013 ODZIEŻ O INTENSYWNEJ WIDZIALNOŚCI



Norma EN ISO 20471 określa wymagania dotyczące odzieży o wysokiej widoczności w celu zapewnienia, że jest ona w stanie wizualnie sygnalizować obecność użytkownika. Odzież o wysokiej widoczności zapewnia, że użytkownik jest widoczny w każdych warunkach oświetleniowych i jest podzielona na 3 klasy wydajności w zależności od wymagań.

Kamizelki odblaskowe MILWAUKEE® są przeznaczone do wielu zastosowań i posiadają certyfikat klasy 2.

	klasa 1	klasa 2	klasa 3
Materiał odblaskowy	0.10 m ²	0.13 m ²	0.20 m ²
Materiał tła	0.14 m ²	0.50 m ²	0.80 m ²
Poziom widoczności	najniższy	średni	najwyższy

RIS-3279-TOM (TYLKO POMARAŃCZOWA KAMIZELKA)



RIS-3279-TOM (dawniej GO-RT 3279) to standard wysokiej widoczności przeznaczony specjalnie dla brytyjskiego przemysłu kolejowego, w przeciwieństwie do szerszych norm EN obowiązujących w całej UE. Jego celem jest zapewnienie, że pracownicy kolei w pobliżu torów są dobrze widoczni dla zbliżających się pociągów lub innych pojazdów. Norma wymaga zgodności ze specyfikacjami kolorów w BS EN 20471, klauzula 5.1.2, aby zapewnić określony pomarańczowy odcień, unikając czerwonych odcieni. Dokładne współrzędne chromatyczności dla fluorescencyjnego koloru pomarańczowego to X: 0,588, Y: 0,371, przy współczynniku luminancji wynoszącym co najmniej 0,4. Podczas gdy tolerancja koloru jest zgodna z normą EN 20471, nie ma tolerancji dla współczynnika luminancji.

	klasa 1	klasa 2	klasa 3
Materiał odblaskowy	0.10 m ²	0.13 m ²	0.20 m ²
Materiał tła	0.14 m ²	0.50 m ²	0.80 m ²
Poziom widoczności	najniższy	średni	najwyższy

ODZIEŻ

EN 13758-1:2001 WYROBY WŁÓKIENNICZE - WŁAŚCIWOŚCI CHRONIĄCE PRZED PROMIENIOWANIEM SŁONECZNYM - CZĘŚĆ 1: METODA BADANIA TKANIN ODZIEŻOWYCH

Norma EN 13758-1 określa wymagania i metody testowania odzieży przeznaczonej do ochrony przed promieniowaniem ultrafioletowym (UV). Norma ta zapewnia, że tkanina odzieżowa spełnia kryteria ochrony przed promieniowaniem UV i jest w stanie skutecznie blokować szkodliwe promienie UV, z oceną UPF50+ (wszystkie certyfikowane produkty MILWAUKEE® EN 13758-1 posiadają ocenę UPF50+). Norma ta ma być stosowana w połączeniu z innymi odpowiednimi normami dotyczącymi tekstyliów i odzieży w celu zapewnienia kompleksowej ochrony i wydajności.

Produkty MILWAUKEE® posiadające certyfikat EN 13758 to: Ręcznik chłodzący PVA i ręcznik chłodzący z mikrofibry, czepki chłodzące, koszulki robocze, koszulki na ciepłe dni, czapki z daszkiem, czapki, czerwone chusty na szyję.



NAKOLANNIKI OCHRONNE

Noszenie nakolanników ochronnych w miejscu pracy

- Zmniejszają ryzyko urazów kolan: Nakolanniki zmniejszają ryzyko urazów kolan spowodowanych klęceniem i czołganiem się. Może to pomóc w zapobieganiu długotrwałym uszkodzeniom kolan, takim jak ból stawów, zapalenie stawów i inne schorzenia związane z kolanami.
- Większy komfort i produktywność: Ochrona kolan pomaga zmniejszyć dyskomfort i zmęczenie, które mogą wystąpić podczas pracy na twardych powierzchniach lub długotrwałego klęczenia.
- Spełnianie przepisów bezpieczeństwa: W wielu branżach i miejscach pracy, ochrona kolan jest wymagana przez prawo lub normy branżowe aby zapewnić bezpieczeństwo pracowników. Noszenie ochraniaczy kolan zapewnia zgodność z tymi przepisami i zapobiega karom za ich nieprzestrzeganie.

EN 14404:2004+A1:2010 OCHRANIACZE KOLAN DO PRACY W POZYCJI KLĘCZĄCEJ



EN 14404



W Europie najczęściej uznawaną normą dotyczącą ochrony kolan pracowników na stanowiskach pracy jest EN 14404:2004+A1:2010. Norma ta określa wymagania i metody testowania ochraniaczy kolan używanych w zadaniach, w których użytkownik często klęczy. Norma obejmuje projektowanie, konstrukcję, działanie i znakowanie ochraniaczy kolan i ma zastosowanie do wszystkich typów ochraniaczy kolan używanych w środowisku pracy, w tym noszonych na odzieży lub zintegrowanych z nią. Ochraniacze kolan są testowane pod kątem pochłaniania uderzeń, rozkładu nacisku na całej powierzchni i ochrony przed penetracją ostrych lub spiczastych przedmiotów.

Norma EN 14404:2004+A1:2010 jest uznawana w całej Unii Europejskiej i jest szeroko stosowana przez producentów, pracodawców i pracowników w celu zapewnienia, że ochraniacze kolan zapewniają niezbędny poziom ochrony i wydajności dla pracowników, którzy często klęczą w ramach swoich obowiązków zawodowych.



Typ 1	Nakolanniki niezależne od innych ubrań, zapinane wokół nóg.
Typ 2	Nakolanniki z pianki lub innego wypełnienia, mocowane w kieszeniach na nogawkach lub trwale przymocowane do spodni.
Typ 3	Nakolanniki nie przylegające do ciała, ale przesuwane przez użytkownika w miarę zmiany miejsca pracy (np. mata).
Typ 4	Nakolanniki, które są częścią zestawu z dodatkowymi funkcjami, takimi jak ramka do podparcia podczas wstawania czy klęcznik. Mogą być noszone na ciele lub być niezależne od użytkownika.



Klasa ochrony 0	Płaskie powierzchnie podłóg.
Klasa ochrony 1	Płaska lub nierówna powierzchnia podłogi. Chroni przed przebicciem siłą co najmniej (100 ± 5) N.
Klasa ochrony 2	Płaskie lub nierówne powierzchnie podłogowe w trudnych warunkach. Chroni przed przebicciem siłą co najmniej (250 ± 10) N.



OBUWIE BEZPIECZNE

EN ISO 20345:2022 OBUWIE BEZPIECZNE



Norma EN ISO 20345:2022 określa wymagania dotyczące obuwia bezpiecznego przeznaczonego do użytku ogólnego. Obejmują one ochronę przed zagrożeniami mechanicznymi, antypoślizgowość, zagrożenia termiczne i ergonomię. Obuwie bezpieczne musi spełniać wszystkie podstawowe kryteria, takie jak wymiary, jakość konstrukcji, trwałość materiału i odporność na czynniki zewnętrzne.

W zależności od konkretnych zagrożeń w miejscu pracy mogą być konieczne dodatkowe wymagania. W takich przypadkach obuwie musi spełniać odpowiednie dodatkowe normy i być odpowiednio oznakowane. Konkretnie oceny wydajności każdego buta MILWAUKEE® są wskazane na etykiecie na języku i naklejce na pudełku z butami.

Typ I	Obuwie wykonane w całości ze skóry i innych materiałów	FO	Odporność na olej i benzynę
Typ II	Obuwie całogumowe (całkowicie wulkanizowane) i całotworzywowe (całkowicie formowane wtryskowo)	LG	Przyczepność do drabiny
SBH	Obuwie hybrydowe, którego nie można sklasyfikować jako I lub II.	SC	Ścieralność nadnoska
SB	Tylko ochrona palców, testowane z siłą uderzenia 200 J i siłą ściskania 15 KN.	P	(Metalowa wkładka typu P) Podeszwa zewnętrzna odporna na przebicie: Najniższa wymagana wartość penetracji nie może być mniejsza niż 1100N
S1	Poziom 1 + Zamknięty obszar pięty + SB + A + E	PL	(Wkładka niemetalowa typu PL) Podeszwa zewnętrzna odporna na penetrację: Średnia siła penetracji nie może być niższa niż 1100 N, a wartość noska musi być niższa niż 950 N.
S2	Jako S1 + WPA	PS	(Wkładka niemetalowa typu PS) Podeszwa zewnętrzna odporna na przebicie: Średnia wartość penetracji nie może być mniejsza niż 1100N
S3	(Metalowa wkładka typu P) jako S2 + P + podeszwa zewnętrzna z wypustkami	A	Antystatyczność: Opór elektryczny między stopą a uziemieniem od 0,1 do 1000 Mega Ohmów*.
S3L	(Wkładka niemetalowa typu PL) jako S2 + PL + podeszwa zewnętrzna z wypustkami	C	Obuwie częściowo przewodzące. Rezystancja elektryczna między stopą a podłożem nie może być większa niż 0,1 Mega Ohm*.
S3S	(Wkładka niemetalowa typu PS) jako S2 + PS + podeszwa zewnętrzna z wypustkami	CI	Izolacja przed zimnem: 30 minut w temperaturze -17°C, spadek nie może być większy niż 10°C.
S4	Materiał cholewki: guma lub polimer jako SB + zamknięty obszar pięty + A + E	HI	Izolacja termiczna: 30 minut w temperaturze 150°C, wzrost nie może być wyższy niż 22°C.
S5	(Metalowa wkładka typu P) jak S4 + P + podeszwa zewnętrzna z wypustkami	E	Pochłanianie energii w obszarze siedziska: Pochłaniana energia nie mniejsza niż 20J
S5L	(Wkładka niemetalowa typu PL) jak S4 + PL + podeszwa zewnętrzna z wypustkami	WPA	Penetracja i absorpcja wody (wodoodporność i oddychalność)
S5S	(Wkładka niemetalowa typu PS) jak S4 + PS + podeszwa zewnętrzna z wypustkami	AN	Ochrona kostki: Uderzenie 10N oznacza, że przenoszona siła nie może przekraczać 10KN, a żadna pojedyncza wartość nie może przekraczać 15KN.
S6	As S2 + WR	WR	Wodoodporne obuwie (wodoodporna membrana)
S7	(Metalowa wkładka typu P) jak S3 + WR	CR	Cholewka odporna na przecięcie: Odporność na przecięcie przekraczająca 2,5 na indeksie
S7L	(Wkładka niemetalowa typu PL) jak S3 + WR	M	Ochrona śródstopia Energia uderzenia 100J
S7S	(Wkładka niemetalowa typu PS) jak S3 + WR	SR	Test odporności na poślizg SR z gliceryną na powierzchni płytek ceramicznych. Zastępuje SRA SRB SRC.
HRO	Odporna na ciepło mieszanka podeszwy zewnętrznej: Wytzymuje temperaturę 300°C przez 60 sekund.	Ø	Brak testu - dla obuwia z kółkami lub ćwiekami na podeszwie.

ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ



OCHRONA OD STÓP DO GŁÓW

OCHRONA GŁOWY BOLT™

OŚWIETLENIE OSOBISTE

PÓŁMASKI

OCHRONA OCZU

OCHRONA SŁUCHU

ODZIEŻ ROBOCZA

KAMIZELKI O PODWYŻSZONEJ
WIDZIALNOŚCI

RĘKAWICE
OCHRONNE

SPODNIE ROBOCZE

SMYCZE NARZĘDZIOWE

NAKOLANNIKI

OBUWIE BEZPIECZNE

BOLT™
200



BOLT™
100



**ZOBACZ
PEŁNĄ
GAMĘ**

DOSTOSUJ DO SWOJEGO MIEJ.

BOLT™ 100

**PRZEMYSŁOWY
HEŁM
OCHRONNY**

DOSTĘPNE
KOŁORY



POWŁOKA ABS.
LEKKOŚĆ

**IZOLACJA
ELEKTRYCZNA**

Do użytku w instalacjach niskiego
napięcia EN50365

**SYSTEM REGULACJI
Z ZAPADKĄ PREMIUM**

BOLT™
ACCESSORIES

DODATKI KOMPATYBILNOŚĆ Z WIELOMA AKCESORIAMI



OKULARY DO HEŁMÓW BOLT™
PRZECIEMNIANE
4932479942
UNIwersalne PRZECIEMNIANE
4932479941



UNIwersalna OCHRONA
SIATKOWA BOLT™
4932479940



BOLT™ UNIwersalna OSŁONA
TWARZY PRZECIEMNIANA
4932479939
UNIwersalna PRZECIEMNIANA
4932479938



BOLT BASIC OSŁONA
TWARZY PRZECIEMNIANA
4932498237



OSŁONA KARKU DO
HEŁMU BOLT™
4932492101



LATARKA CZOŁOWA BOLT™
4933479902

WENTYLOWANY

NR ELEMENTU	OPIS	
4932478122	BOLT™ 100 Biały Wentylowany	●
4932478913	BOLT™ 100 Żółty Wentylowany	●
4932478916	BOLT™ 100 Czerwony Wentylowany	○
4932478917	BOLT™ 100 Czarny Wentylowany	●
4932478914	BOLT™ 100 Niebieski Wentylowany	●
4932478915	BOLT™ 100 Zielony Wentylowany	●
4932480663	BOLT™ 100 Pomarańczowy Wentylowany	●
4932480664	BOLT™ 100 Seledynowy Wentylowany*	●

NIEWENTYLOWANY

NR ELEMENTU	OPIS	
4932479246	BOLT™ 100 Biały Niewentylowany	●
4932479247	BOLT™ 100 Żółty Niewentylowany	●
4932479250	BOLT™ 100 Czerwony Niewentylowany	○
4932479251	BOLT™ 100 Czarny Niewentylowany	●
4932479248	BOLT™ 100 Niebieski Niewentylowany	●
4932479249	BOLT™ 100 Zielony Niewentylowany	●
4932480665	BOLT™ 100 Pomarańczowy Niewentylowany	●
4932480666	BOLT™ 100 Seledynowy Niewentylowany*	●

MIEJSCE PRACY

Nowe hełmy MILWAUKEE® BOLT™ i akcesoria BOLT™ pozwalają każdemu użytkownikowi dostosować ochronę głowy aby jak najlepiej sprostać wymaganiom miejsca pracy

BOLT™

HEŁM DO PRACY NA WYSOKOŚCIACH

200

SKORUPA Z LEXANU.
ODPORNA NA UDERZENIA

PIANKA WEWNĘTRZNA

PIANKA RZPOROWADZA RÓWNOMIERNY NACISK NA CAŁĄ GŁOWĘ POD WPLYWEM UDERZEN, NIEZALEŻNIE OD MIEJSCA UDERZENIA

DOSTĘPNE KOLORY



REGULOWANY PASEK PODBRÓDKOWY

do produktów BOLT™ 100 i BOLT™ 200



BOLT™ LP NAUSZNIKI PRZECIWHŁASOWE
4932478878



BOLT™ HP NAUSZNIKI PRZECIWHŁASOWE
4932478877

WENTYLLOWANY

NR ELEMENTU	OPIS	
4932478141	BOLT™ 200 Biały Wentylowany	●
4932478918	BOLT™ 200 Żółty Wentylowany	●
4932478919	BOLT™ 200 Czerwony Wentylowany	○
4932478920	BOLT™ 200 Czarny Wentylowany	●
4932480651	BOLT™ 200 Niebieski Wentylowany	●
4932480652	BOLT™ 200 Zielony Wentylowany	●
4932480653	BOLT™ 200 Pomarańczowy Wentylowany	●
4932480654	BOLT™ 200 Seledynowy Wentylowany*	●

NIEWENTYLLOWANY

NR ELEMENTU	OPIS	
4932479252	BOLT™ 200 Biały Niewentylowany	●
4932479253	BOLT™ 200 Żółty Niewentylowany	●
4932479254	BOLT™ 200 Czerwony Niewentylowany	○
4932479255	BOLT™ 200 Czarny Niewentylowany	●
4932480655	BOLT™ 200 Niebieski Niewentylowany	●
4932480656	BOLT™ 200 Zielony Niewentylowany	●
4932480657	BOLT™ 200 Pomarańczowy Niewentylowany	●
4932480658	BOLT™ 200 Seledynowy Niewentylowany*	●

BOLT™ PERSONALIZACJA



SPERSONALIZUJ
SWÓJ HEŁM BOLT™ 200



SPERSONALIZUJ
SWÓJ HEŁM BOLT™ 100



MOŻLIWOŚCI DRUKOWANIA

- 4 strefy drukowania
- Druk cyfrowy / laserowy
- Drukowanie tekstu
- Brak ograniczeń kolorystycznych dla logo lub tekstu obrazów

INFORMACJE O ZAMÓWIENIACH

- Minimalna ilość zamówienia: BOLT™ 100 = 25 szt. / BOLT™ 200 = 24 szt.
- Czas dostawy: 2-3 tygodnie po potwierdzeniu zamówienia
- Więcej informacji można uzyskać od lokalnego przedstawiciela handlowego MILWAUKEE®

INTERAKTYWNE

projektowanie w czasie rzeczywistym



DODAJ SWOJE LOGO

Akceptowana jest większość typów plików

1. Prześlij logo do wizualizatora online i zobacz swój spersonalizowany hełm w 3D.
2. Skontaktuj się z przedstawicielem handlowym MILWAUKEE®, aby potwierdzić zamówienie za pośrednictwem internetowego portalu zamówień z odpowiednim dealerem MILWAUKEE®.
3. Podpisz dokument potwierdzający poprawne umiejscowienie logo na hełmie (do pobrania przez dealera MILWAUKEE® za pośrednictwem internetowego portalu zamówień)
4. Sprawdź status za pośrednictwem internetowego portalu zamówień u swojego dealera.



PRZÓD



TYŁ

MIEJSCE NA LOGO / HEŁMU OCHRONNEGO



LEWY



PRAWY

BOLT™ 100

- System BOLT™ - Możliwość dołączenia wielu akcesoriów: latarka czołówka, okulary do hełmów, osłona twarzy, długopis, ochronne nauszники przeciwhałasowe.
- Niezwykle wygodny system regulacji z zapadką.
- Obudowa wykonana z tworzywa ABS zapewnia niską wagę.
- Wieżba mocowana w 6 punktach – większe bezpieczeństwo i komfort.
- Wymienny i wygodny napotnik.
- Rozmiar: 52 - 68 cm.
- Dostępne 8 kolorów z błyszczącym wykończeniem: biały, żółty, pomarańczowy, czerwony, czarny, zielony, niebieski i żółty o wysokiej widoczności.
- Certyfikowany zgodnie z normą EN 397:2012 z opcjonalnymi wymaganiami dotyczącymi wielu metali, ekstremalnych temperatur -30°C, odkształceń bocznych i izolacji elektrycznej 440 V a.c. (izolacja elektryczna 440 V zgodnie z normą EN397 tylko w wersji niewentylowanej).
- Certyfikowany zgodnie z normą EN 50365:2002 Klasa elektryczna 0 dla instalacji o napięciu znamionowym do 1000 V prądu przemiennego i 1500 V prądu stałego w wersji wentylowanej i niewentylowanej.



Opis	Ilość w op.	Min. zam.	Numer Artykułu	Kod EAN
Hełm ochronny biały wentylowany BOLT™ 100 - 1szt.	1	1	4932478122	4058546340551
Hełm ochronny żółty wentylowany BOLT™ 100 - 1szt.	1	1	4932478913	4058546361952
Hełm ochronny niebieski wentylowany BOLT™ 100 - 1szt.	1	1	4932478914	4058546361969
Hełm ochronny zielony wentylowany BOLT™ 100 - 1szt.	1	1	4932478915	4058546361976
Hełm ochronny czerwony wentylowany BOLT™ 100 - 1szt.	1	1	4932478916	4058546361983
Hełm ochronny czarny wentylowany BOLT™ 100 - 1szt.	1	1	4932478917	4058546361990
Hełm ochronny pomarańczowy wentylowany BOLT™ 100 - 1szt.	1	1	4932480663	4058546409487
Hełm ochronny żółty o podwyższonej widzialności wentylowany BOLT™ 100 - 1szt.	1	1	4932480664	4058546409494

Opis	Ilość w op.	Min. zam.	Numer Artykułu	Kod EAN
Hełm ochronny biały niewentylowany BOLT™ 100 - 1szt.	1	1	4932479246	4058546370404
Hełm ochronny żółty niewentylowany BOLT™ 100 - 1szt.	1	1	4932479247	4058546370411
Hełm ochronny niebieski niewentylowany BOLT™ 100 - 1szt.	1	1	4932479248	4058546370428
Hełm ochronny zielony niewentylowany BOLT™ 100 - 1szt.	1	1	4932479249	4058546370435
Hełm ochronny czerwony niewentylowany BOLT™ 100 - 1szt.	1	1	4932479250	4058546370442
Hełm ochronny czarny niewentylowany BOLT™ 100 - 1szt.	1	1	4932479251	4058546370459
Hełm ochronny pomarańczowy niewentylowany BOLT™ 100 - 1szt.	1	1	4932480665	4058546409500
Hełm ochronny żółty o podwyższonej widzialności niewentylowany BOLT™ 100 - 1szt.	1	1	4932480666	4058546409517

BOLT™ Akumulatorowa latarka-czołówka ładowana przez USB

- 600 lumenów wielokierunkowego strumienia świetlnego TRUEVIEW™ o wysokiej rozdzielczości
- Lampa BOLT™ w pełni kompatybilna z konstrukcją o niskim profilu w okularach i hełmach z serii BOLT™
- Bezpośrednie mocowanie do kasku BOLT™ bez pasków
- Ruchoma głowica w zakresie 70° pozwala na precyzyjne oświetlenie powierzchni roboczej
- 4 tryby zarządzania wydajnością lub czasem pracy do 32 godzin pracy na (1) baterii USB 3.0
- Dodatkowy wskaźnik umożliwia szybkie sprawdzenie stanu naładowania akumulatora REDLITHIUM™ USB
- Wygodne ładowanie baterii REDLITHIUM™ USB wewnętrznie za pomocą kabla micro-USB typu C ze źródła zasilania USB lub gniazdka sieciowego (wtyczka nie jest dołączona)
- Stopień ochrony IP54, światło jest chronione przed kurzem i spadającą wodą
- Wytrzymały pleciony kabel micro-USB z metalowymi końcówkami
- Zawiera kabel USB



Opis	Ilość w op.	Min. zam.	Numer Artykułu	Kod EAN
BOLT™ Akumulatorowa latarka-czołówka ładowana przez USB	1	1	4933479902	4058546376963

BOLT™ 200

- Skorupa z Lexanu (poliwęglanu) - ultra odporna na uderzenia.
- System BOLT™ – zapewnia kompatybilność akcesoriów oraz łatwy i intuicyjny system mocowania. Dostępna szeroka gama akcesoriów BOLT™.
- Niezwykle wygodny i łatwy w regulacji system regulacji grzechotką.
- Pianka rozprowadza równomierny nacisk na całą głowę pod wpływem uderzeń, niezależnie od miejsca uderzenia.
- Wygodna pianka w wewnętrznej części z więźbą dohelmową zapewniającą zwiększony komfort.
- Opaska przeciwpotna - wymienna i nadająca się do prania
- Więźba dohelmowa - wymienna i nadająca się do prania.
- Wersja wentylowana dostarczana z zamontowanym paskiem podbródkowym zgodnym z EN 12492 (oznaczenie kolorem czerwonym).
- Wersja niewentylowana dostarczana z paskiem podbródkowym zgodnym z EN 397 (oznaczenie kolorem szarym).
- Certyfikowane zgodnie z normą EN 397:2012 do pracy w ekstremalnych temperaturach -40°C, zapewniają ochronę przed odkształceniem bocznym i izolację elektryczną 440 V a.c. (tylko wersja niewentylowana).
- Zgodne z normami zharmonizowanymi EN 12492:2012 (wersja wentylowana) i EN12492: 2012 za wyjątkiem punktu 4.1.4 (wersja niewentylowana).

Opis	Ilość w op.	Min. zam.	Numer Artykułu	Kod EAN
Hełm ochronny biały wentylowany BOLT™ 200 - 1szt.	1	1	4932478141	4058546340742
Hełm ochronny żółty wentylowany BOLT™ 200 - 1szt.	1	1	4932478918	4058546362003
Hełm ochronny czerwony wentylowany BOLT™ 200 - 1szt.	1	1	4932478919	4058546362010
Hełm ochronny czarny wentylowany BOLT™ 200 - 1szt.	1	1	4932478920	4058546362027
Hełm ochronny niebieski wentylowany BOLT™ 200 - 1szt.	1	1	4932480651	4058546409364
Hełm ochronny zielony wentylowany BOLT™ 200 - 1szt.	1	1	4932480652	4058546409371
Hełm ochronny pomarańczowy wentylowany BOLT™ 200 - 1szt.	1	1	4932480653	4058546409388
Hełm ochronny żółty o podwyższonej widzialności wentylowany BOLT™ 200 - 1szt.	1	1	4932480654	4058546409395

Opis	Ilość w op.	Min. zam.	Numer Artykułu	Kod EAN
Hełm ochronny biały niewentylowany BOLT™ 200 - 1szt.	1	1	4932479252	4058546370466
Hełm ochronny żółty niewentylowany BOLT™ 200 - 1szt.	1	1	4932479253	4058546370473
Hełm ochronny czerwony niewentylowany BOLT™ 200 - 1szt.	1	1	4932479254	4058546370480
Hełm ochronny czarny niewentylowany BOLT™ 200 - 1szt.	1	1	4932479255	4058546370497
Hełm ochronny niebieski niewentylowany BOLT™ 200 - 1szt.	1	1	4932480655	4058546409401
Hełm ochronny zielony niewentylowany BOLT™ 200 - 1szt.	1	1	4932480656	4058546409418
Hełm ochronny pomarańczowy niewentylowany BOLT™ 200 - 1szt.	1	1	4932480657	4058546409425
Hełm ochronny żółty o podwyższonej widzialności niewentylowany BOLT™ 200 - 1szt.	1	1	4932480658	4058546409432



Nauszniki przeciwhałasowe BOLT™

- Nauszniki przeciwhałasowe BOLT™ LP SNR 30 dB
- Nauszniki przeciwhałasowe BOLT™ HP SNR 33 dB
- System BOLT™ - zapewnia kompatybilność akcesoriów i łatwy system montażu.
- Czasza tłumiąca może być obracana w zakresie 360 stopni i ustawiana przez użytkownika w celu zapewnienia maksymalnego komfortu i tłumienia hałasu.
- Wyjątkowo wygodna wkładka piankowa w poduszkach do nauszników, zapewniająca maksymalny komfort i ochronę.
- Kompatybilne z hełmami BOLT™100 i 200
- Certyfikowane zgodnie z normą EN 352-3.

Opis	Ilość w op.	Min. zam.	Numer Artykułu	Kod EAN
Nauszniki przeciwhałasowe BOLT™ SNR 33 dB	1	1	4932478877	4058546361594
Nauszniki przeciwhałasowe BOLT™ SNR 30 dB	1	1	4932478878	4058546361600



BOLT™ Uchwyt do lampy czołowej

- Uchwyt do lampy czołowej do hełmów BOLT™ pozwala na zamontowanie czołówki jednocześnie z okularami i wybranymi osłonami twarzy.
- Uchwyt można zamontować zarówno z przodu jak i z tyłu hełmu BOLT™.
- Uchwyt pasuje również do większości lamp czołowych innych marek.
- Uchwyt do lamp czołowych jest częścią systemu BOLT™, który umożliwia mocowanie do hełmów ochronnych wielu akcesoriów jednocześnie.

Opis	Ilość w op.	Min. zam.	Numer Artykułu	Kod EAN
BOLT™ Uchwyt do lampy czołowej	1	1	4932493350	4058546482213



Oslona twarzy do hełmów BOLT™

- Pełna osłona twarzy z panoramicznym polem widzenia.
- System BOLT™ – zapewnia kompatybilność akcesoriów oraz łatwy i intuicyjny system mocowania.
- Kompatybilny z lampą BOLT™: możliwość podniesienia okularów nawet z zamontowaną lampą.
- Niezwykle łatwy i intuicyjny montaż i demontaż.
- Soczewka wykonana z poliwęglanu.
- Soczewka z certyfikatem odporności na zarysowania K zgodnie z EN166.
- Soczewka z certyfikatem odporności na zaparowanie N zgodnie z EN166.
- Dostępne 2 odcienie soczewek: bezbarwne i szare.

Opis	Ilość w op.	Min. zam.	Numer Artykułu	Kod EAN
① Oslona twarzy przezroczysta BOLT™ 200 - 1 szt.	1	1	4932479943	4058546377373
② Oslona twarzy szara BOLT™ 200 - 1 szt.	1	1	4932479944	4058546377380
③ Oslona siatkowa do twarzy BOLT™ 200 - 1 szt.	1	1	4932479945	4058546377397
Uniwersalna osłona twarzy przezroczysta BOLT™ - 1 szt.	1	1	4932479938	4058546377328
Uniwersalna osłona twarzy szara BOLT™ - 1 szt.	1	1	4932479939	4058546377335
Uniwersalna osłona twarzy siatkowa BOLT™ - 1 szt.	1	1	4932479940	4058546377342
Zamienna soczewka przezroczysta do osłony twarzy do hełmów BOLT™ - 5 szt.	5	1	4932492327	4058546416942
Zamienna soczewka szara do osłony twarzy do hełmów BOLT™ - 5 szt.	5	1	4932492328	4058546416959
Zamienny uchwyt kompaktowy do osłony twarzy do hełmów BOLT™ 200 - 1 szt.	1	1	4932492329	4058546416966
Zamienna uniwersalna soczewka bezbarwna do osłony twarzy do hełmów BOLT™ - 5 szt.	5	1	4932492324	4058546416911
Zamienna uniwersalna soczewka szara do osłony twarzy do hełmów BOLT™ - 5 szt.	5	1	4932492325	4058546416928
Zamienny uchwyt do osłony twarzy do hełmów BOLT™ - 1 szt.	1	1	4932492326	4058546416935



BOLT™ Oslona twarzy Basic

NOWOŚĆ

- Pełna osłona twarzy z panoramicznym polem widzenia.
- System BOLT™ – zapewnia kompatybilność akcesoriów oraz łatwy i intuicyjny system mocowania.
- Kompatybilny z lampą BOLT™: możliwość podniesienia okularów nawet z zamontowaną lampą.
- Niezwykle łatwy i intuicyjny montaż i demontaż.
- Kolory soczewek wersji kompaktowych: przezroczysty, szary. Dostępne soczewki wymienne i uchwyt.

Opis	Ilość w op.	Min. zam.	Numer Artykułu	Kod EAN
① BOLT™ Oslona twarzy basic - zestaw przezroczysty	1	1	4932498237	4058546521066
② BOLT™ BASIC Oslona twarzy - zamienna soczewka 10 szt.	10	1	4932498239	4058546521080
③ BOLT™ BASIC Oslona twarzy - ramka - 1 szt.	1	1	4932498238	4058546521073
④ Wymienna osłona twarzy BOLT™ BASIC W5 do spawania gazowego.	1	1	4932498989	4058546528584



Okulary do hełmów BOLT™

- Okulary z panoramicznym polem widzenia.
- System BOLT™ – zapewnia kompatybilność akcesoriów oraz łatwy i intuicyjny system mocowania. Dostępna szeroka gama akcesoriów BOLT™.
- Kompatybilny z lampą BOLT™: możliwość podniesienia okularów nawet z zamontowaną lampą.
- Niezwykle łatwy i intuicyjny montaż i demontaż.
- Soczewka wykonana z poliwęglanu.

Opis	Ilość w op.	Min. zam.	Numer Artykułu	Kod EAN
① Okulary bezbarwne do hełmów BOLT™ (kompaktowe)	1	1	4932479946	4058546377403
② Okulary przyciemniane do hełmów BOLT™ (kompaktowe)	1	1	4932479947	4058546377410
Okulary przezroczyste do hełmów BOLT™ (uniwersalne) - 1 szt.	1	1	4932479941	4058546377359
Okulary przyciemniane do hełmów BOLT™ (uniwersalne) - 1 szt.	1	1	4932479942	4058546377366
Zamienna soczewka do okularów bezbarwnych do hełmów BOLT™ - 5 szt.	5	1	4932492330	4058546416973
Zamienna soczewka do okularów przyciemnianych do hełmów BOLT™ - 5 szt.	5	1	4932492331	4058546416980
Zamienny uchwyt do soczewki okularów ochronnych kompaktowych do hełmów BOLT™	1	1	4932492333	4058546417000
Zamienny uchwyt do soczewki okularów ochronnych do hełmów BOLT™	1	1	4932492332	4058546416997



Uchwyt na identyfikator BOLT™

- Uchwyt na identyfikator BOLT umożliwia codzienną identyfikację w miejscu pracy. Rozmiar wizytówki lub identyfikatora 85 mm x 54 mm.
- Kompatybilny z kaskami MILWAUKEE® BOLT™ 100 i BOLT™ 200 w przednim i tylnym gnieździe.
- Kompatybilny z przyłbicami BOLT™, osłoną twarzy, nausznikami, osłoną przeciwsłoneczną.
- System BOLT™ – zapewnia kompatybilność z akcesoriami dzięki łatwemu i intuicyjnemu systemowi mocowania.
- Wykonana z poliwęglanu zapewnia większą trwałość w warunkach roboczych.
- Stopień ochrony IP54 zapewnia ochronę przed deszczem i pyłem.



Opis	Ilość w op.	Min. zam.	Numer Artykułu	Kod EAN
Uchwyt na identyfikator BOLT™ - 1 szt.	1	1	4932493510	4058546483814



Zamienna opaska przeciwpotna chłodząca BOLT™ 200

- Długotrwały efekt chłodzenia do 4 godzin, wydłużający produktywny czas pracy i łagodzący choroby związane z upałem.
- Namocz lub zanurz produkt pod wodą i wyciśnij nadmiar wody, aby aktywować efekt chłodzenia.
- Szybki, 30-sekundowy czas aktywacji.
- Po wygaśnięciu efektu chłodzenia wystarczy ponownie nałożyć wodę, aby ponownie go aktywować.
- Miękka, wygodna wyściółka.
- Mocuje się do zawieszenia za pomocą haczyka i pętli.
- Można prać.

Opis	Ilość w op.	Min. zam.	Numer Artykułu	Kod EAN
① Opaska chłodząca BOLT™ 200	1	1	4932498078	4058546512385
② Zamienna chłodząca więźba dohełmowa BOLT™ 200	1	1	4932498079	4058546512392
③ Zamienna opaska przeciwpotna chłodząca BOLT™ 100	1	1	4932498544	4058546524135



BOLT™ IMPACT ARMOR™ Wyściółka do hełmu BOLT™ 200


- Zaawansowana ochrona przed skutkami poślizgnięć, potknięć i upadków dla hełmów MILWAUKEE® BOLT™ 200.
- Wyściółka ochronna BOLT™ IMPACT ARMOR™ zmniejsza ryzyko urazów mózgu (TBI), chroniąc głowę przed siłami liniowymi i rotacyjnymi.
- Wykonana z zaawansowanego superpolimeru absorbującego energię, wykorzystującego technologię RHEON™.
- Redukuje punkty nacisku, zwiększając komfort noszenia.



Opis	Ilość w op.	Min. zam.	Numer Artykułu	Kod EAN
BOLT™ IMPACT ARMOR™ Wyściółka Górna BOLT™ 200	1	1	4932499173	4058546563370

Część zamienna do systemu BOLT™ 200


- Wyścielana oddychająca wieżba i opaska przeciwpotna dostępne jako części zamienne, które można łatwo wyjąć, wyprać w pralce (30°C) i wymienić.
- Dwa paski podbródkowe, które można łatwo wymienić i dostosować do warunków pracy. Pasek podbródkowy zgodny z normą EN397 do pracy na ziemi jest oznaczony kolorami czarnym i szarym. Pasek podbródkowy zgodny z normą EN12492 do pracy na wysokości jest oznaczony kolorami czarnym i czerwonym.



Opis	Ilość w op.	Min. zam.	Numer Artykułu	Kod EAN
Zamienna opaska przeciwpotna do hełmu BOLT™ 200 - opakowanie 10 szt.	10	1	4932480659	4058546409449
Zamienna wieżba dohełmowa BOLT™200 - opakowanie 10 szt.	10	1	4932480660	4058546409456
4-punktowy pasek podbródkowy EN397 BOLT™ - 1 szt.	1	1	4932480661	4058546409463
4-punktowy pasek podbródkowy EN12492 BOLT™ 200 - 1 szt.	1	1	4932480662	4058546409470
Sweatband Replacement BOLT 100	1	1	4932480667	4058546409524



Okulary ochronne premium



- Trwałe szkła odporne na zarysowania.
- Niezaparowujące szkła.
- Elastyczne zauszuki i miękkie noski nie uciskają głowy i nosa zapewniając dużą wygodę.
- 2 dostępne wersje szkieł: bezbarwne oraz przyciemniane umożliwiają pracę w pomieszczeniach oraz na zewnątrz.
- Zgodne z normami zharmonizowanymi EN166 i EN170/EN172.



	Kolor szkła	Rodzaj opakowania	Ilość w op.	Min. zam.	Numer Artykułu	Kod EAN
①	Szary	Blister	1	1	4932478908	4058546361907
		Opakowanie (48 szt)	48	1	4932479029	4058546363192
②	Żółty	Blister	1	1	4932478928	4058546362102
③	Fotochromowy	Pudełko	1	1	4932498367	4058546522360
④	Srebrne lustrzane	Pudełko	1	1	4932498366	4058546522353


Twardy futerał na okulary ochronne

- Twardy futerał chroniący okulary w miejscu pracy.
- Miękką wyściółka frotte wewnątrz, aby uniknąć zadrapań na soczewkach.
- Zawiera karabińczyk ułatwiający przenoszenie (można doczepić do spodni).
- Kompatybilne z okularami ochronnymi MILWAUKEE®: okulary ochronne odporne na zarysowania, okulary ochronne z soczewkami powiększającymi, okulary ochronne premium, okulary ochronne premium z uszczelką.




Opis	Ilość w op.	Min. zam.	Numer Artykułu	Kod EAN
Twardy futerał na okulary ochronne	1	1	4932492083	4058546414504

Okulary ochronne odporne na zarysowania



- Wyjątkowo lekkie - większy komfort podczas noszenia.
- Trwałe szkła odporne na zarysowania.
- Trwałe, niezaparowujące szkła.
- Wygodne, elastyczne zauszuki zapewniające większy komfort użytkowania.
- Dostępne 2 wersje szkieł: bezbarwne oraz przyciemniane - umożliwiają pracę w pomieszczeniach oraz na zewnątrz.
- Zgodne z europejskimi normami zharmonizowanymi: EN166 i EN170 / EN172.

	Kolor szkieł	Rodzaj opakowania	Ilość w op.	Min. zam.	Numer Artykułu	Kod EAN
①	Bezbarwne	Woreczek foliowy	1	1	4932478763	4058546360450
②	Przyciemniane	Woreczek foliowy	1	1	4932478764	4058546360467
③	Szary	Woreczek foliowy	1	1	4932478907	4058546361891
④	Żółty	Woreczek foliowy	1	1	4932478927	4058546362096
⑤	Czerwone lustrzane	Pudełko	1	1	4932498548	4058546524173
⑥	Srebrne lustrzane	Pudełko	1	1	4932498365	4058546522346



Okulary ochronne FULL FRAME

NOWOŚĆ



- Dostępne kolory soczewek: przezroczyste, polaryzowane niebiesko-zielone lustrzane, przyciemniane
- Osłony boczne pomagają chronić przed odłamekami i zanieczyszczeniami
- Klasyczny design

	Kolor szkieł	Rodzaj opakowania	Ilość w op.	Min. zam.	Numer Artykułu	Kod EAN
①	Bezbarwne	Pudełko	1	1	4932500718	4058546620202
②	Przyciemniane	Pudełko	1	1	4932500719	4058546620219
③	Niebieskie lustrzane	Pudełko	1	1	4932500720	4058546620226



Okulary ochronne LARGE FORMAT

NOWOŚĆ



- Dostępne kolory soczewek: przezroczyste, Sunburst Mirror (lustrzane), przyciemniane
- Poszerzona strefa ochrony
- Okulary odpowiednie zarówno do pracy, jak i do codziennego użytku
- Zgodne z europejską normą zharmonizowaną ISO 16321
- Miękki mostek nosowy i zauszuki zapewniające komfort przez cały dzień

	Kolor szkła	Rodzaj opakowania	Ilość w op.	Min. zam.	Numer Artykułu	Kod EAN
①	Bezbarwne	Pudełko	1	1	4932500721	4058546620233
②	Przyciemniane	Pudełko	1	1	4932500722	4058546620240
③	Czerwone lustrzane	Pudełko	1	1	4932500723	4058546620257



Okulary ochronne z soczewkami powiększającymi



- Polepszają widzenie chroniąc oczy przy pracy z bliska.
- 4 wartości powiększenia obrazu: +1 / +1,5 / +2 / +2,5
- Lekkie, gwarantują wygodę nawet przez długi czas.
- Odporne na zarysowania.
- Komfortowe gumowe zauszuki, wygodne nawet w przypadku długiego użytkowania.
- Zgodne z europejskimi normami zharmonizowanymi EN166 i EN170.



Opis	Ilość w op.	Min. zam.	Numer Artykułu	Kod EAN
Okulary ochronne z soczewkami powiększającymi (+1)	1	1	4932478909	4058546361914
Okulary ochronne z soczewkami powiększającymi (+1,5)	1	1	4932478910	4058546361921
Okulary ochronne z soczewkami powiększającymi (+2)	1	1	4932478911	4058546361938
Okulary ochronne z soczewkami powiększającymi (+2,5)	1	1	4932478912	4058546361945

Gogle szerokie niewentylowane

- Wytrzymałe soczewki zapobiegające zarysowaniom
- Długotrwałe soczewki przeciwmgielne
- Ulepszona ochrona przed uderzeniami
- Ochrona przed rozpryskami i cieczami
- Wentylacja pośrednia
- Zgodne z europejskimi normami zharmonizowanymi: EN166 i EN170 / EN172



Opis	Ilość w op.	Min. zam.	Numer Artykułu	Kod EAN
① Gogle szerokie niewentylowane szare	1	1	4932493438	4058546483098
② Gogle szerokie niewentylowane przezroczyste	1	1	4932493437	4058546483081

Gogle szerokie wentylowane


- Wytrzymałe soczewki zapobiegające zarysowaniom
- Długotrwałe soczewki przeciwmgielne
- Ulepszona ochrona przed uderzeniami
- Ochrona przed rozpryskami i cieczami
- Wentylacja pośrednia
- Zgodne z europejskimi normami zharmonizowanymi: EN166 i EN170 / EN172



Opis	Ilość w op.	Min. zam.	Numer Artykułu	Kod EAN
① Gogle szerokie wentylowane przezroczyste	1	1	4932493435	4058546483067
② Gogle szerokie wentylowane przyciemniane	1	1	4932493436	4058546483074

Okulary ochronne na okulary korekcyjne

- Trwałe soczewki odporne na zarysowania
- Wytrzymałe soczewki przeciwmgielne
- Wygodne, elastyczne zauszuki zapewniające większy komfort użytkowania
- Pasują do większości popularnych opravek okularów korekcyjnych
- Optywowa, otaczająca oczy konstrukcja oprawki
- Zgodne z europejskimi normami zharmonizowanymi: EN166 i EN170 / EN172



Opis	Kolor szkieł	Ilość w op.	Min. zam.	Numer Artykułu	Kod EAN
① Okulary ochronne na okulary korekcyjne przezroczyste	Bezbarwne	1	1	4932493439	4058546483104
② Okulary ochronne na okulary korekcyjne przyciemnione	Przyciemniane	1	1	4932493440	4058546483111




L4 RLEPB

ZATYCZKI DO USZU Z BLUETOOTH® ŁADOWANE PRZEZ USB

TRYB ŚWIADOMOŚCI MIEJSCA PRACY



Zapewnia kontrolowaną świadomość otoczenia, jednocześnie zmniejszając intensywność głośniejszych dźwięków zewnętrznych



Szkodliwe poziomy hałasu przekraczają 66 dB*

REDLITHIUM™
USB

JOBSITE AWARENESS

Zapewnia kontrolowaną świadomość sytuacyjną, jednocześnie zmniejszając intensywność głośniejszych dźwięków zewnętrznych.

ZAPROJEKTOWANE DO PRACY

Pasywna ochrona słuchu dzięki silikonowym i piankowym końcówkom dousznym.

CYFROWY BLUETOOTH® 5.1

WYMIENNE KOŃCÓWKI

Wymienne piankowe i silikonowe końcówki douszne oraz skrzydełka w zestawie

AŻ DO 10 GODZIN

pracy na jednym naładowaniu

STWORZONE Z MYŚLĄ O TRWAŁOŚCI

Wkładki douszne o klasie ochrony IP67 oraz etui ładujące o klasie IP64 zapewniają ochronę przed pyłem, wodą i najtrudniejszymi warunkami na miejscu pracy.

Zatyczki do uszu z bluetooth ładowane przez USB

- Funkcja Jobsite Awareness zapewnia kontrolowaną świadomość sytuacyjną, jednocześnie zmniejszając intensywność głośnych dźwięków zewnętrznych.
- Cyfrowy Bluetooth® 5.1 umożliwia łączenie urządzeń oraz słuchanie muzyki / podcastów / audiobooków / multimediów, a także odbieranie / prowadzenie / odrzucanie połączeń telefonicznych
- Środki ochrony słuchu zgodne z certyfikatem europejskim: EN 352-2:2020 (silikonowe zatyczki do uszu SNR = 26 dB; piankowe zatyczki do uszu SNR = 32 dB); EN 352-7:2020; EN 352-9:2020; oraz EN 352-10:2020)
- Pasywna ochrona słuchu dzięki silikonowym i piankowym końcówkom dousznym zaprojektowanym do użytku w pracy.
- Wymienne piankowe i silikonowe końcówki douszne oraz skrzydełka w zestawie
- Mały rozmiar, aby nie kolidować z żadnymi środkami ochrony indywidualnej, kapturami i czapkami
- Wystarczająco lekkie, aby zminimalizować zmęczenie w uszach i utrzymywać się równo w uchu
- Do 10 godzin pracy na jednym ładowaniu.
- Akumulator etui REDLITHIUM™ USB zapewnia do 70 godzin pracy dzięki wielokrotnemu doładowywaniu słuchawek w etui
- Funkcja wskaźnika poziomu naładowania informuje użytkownika o niskim poziomie baterii
- Stworzone z myślą o trwałości: wkładki douszne o klasie ochrony IP67 oraz etui ładujące o klasie IP64 zapewniają ochronę przed pyłem, wodą i najtrudniejszymi warunkami na miejscu pracy.



Opis	Ilość w op.	Min. zam.	Numer Artykułu	Kod EAN
Zatyczki do uszu z bluetooth ładowane przez USB	1	1	4933478750	4058546360320

Pianka z pamięcią kształtu

Opis	Ilość w op.	Min. zam.	Numer Artykułu	Kod EAN
5 par pianek z pamięcią kształtu L	1	1	4932493359	4058546482305
5 par pianek z pamięcią kształtu M	1	1	4932493360	4058546482312
5 par pianek z pamięcią kształtu S	1	1	4932493361	4058546482329



Wymienne końcówki douszne

Opis	Ilość w op.	Min. zam.	Numer Artykułu	Kod EAN
Silikonowa końcówka douszna S	1	1	4932493364	4058546482350
Silikonowa końcówka douszna M	1	1	4932493363	4058546482343
Silikonowa końcówka douszna L	1	1	4932493362	4058546482336



Wkładki piankowe

- Skuteczne wygłuszenie na poziomie 38 dB SNR.
- Wygodna pianka - komfort przez cały dzień.
- Szybkie odkształcenie zapewnia szybkie i bezpieczne uszczelnienie ucha.
- Pakowane pojedynczo (200 pak), opakowanie do wielokrotnego zamykania (10 par) dla higienicznej i łatwej dystrybucji.
- Zgodne z normą zharmonizowaną EN352-2 (SNR = 38 dB; H = 37; M = 36 dB; L = 32 dB).



Opis	Ilość w op.	Min. zam.	Numer Artykułu	Kod EAN
Wkładki piankowe - 10 par	10	1	4932480464	4058546407490
Wkładki piankowe - 200 par	200	1	4932480465	4058546407506

Wkładki przeciwhałasowe na pałąku

- Obrotowe ramiona umożliwiają ustawienie pałąka w 3 różnych pozycjach (na głowie, pod brodą, z tyłu głowy).
- Zapadki blokujące co 45 stopni, umożliwiające ustawienie wkładek pod żądanym kątem.
- Możliwość zmiany położenia pałąka bez wyjmowania zatyczek.
- Zatyczki dostępne w wersji silikonowej TPR i w wersji z pianki.
- Wytrzymały pałąk dla długiej żywotności produktu.
- Zgodne z normą zharmonizowaną EN352-2 (SNR = 32 dB wkładki silikonowe i 33 dB wkładki piankowe)



Opis	Ilość w op.	Min. zam.	Numer Artykułu	Kod EAN
① Wkładki przeciwhałasowe na pałąku	1	1	4932478135	4058546340681
② Wymienne zatyczki z pianki - 5 par	5	1	4932478550	4058546347437
③ Wymienne zatyczki TPR - 5 par	5	1	4932478549	4058546347420

Zatyczki do uszu wielokrotnego użytku

- 31 decybeli izolacji akustycznej.
- Sznurek umożliwia noszenie na szyi.
- Wykonane z wygodnego silikonu - komfort przez cały dzień.
- Konstrukcja zatyczek umożliwia szybkie wkładanie i wyjmowanie, zapewniając jednocześnie bezpieczne uszczelnienie.
- W zestawie pudełko umożliwiające higieniczne przechowywanie zatyczek.
- Zgodne z normą zharmonizowaną EN352-2 (SNR = 31 dB).



Opis	Ilość w op.	Min. zam.	Numer Artykułu	Kod EAN
Zatyczki do uszu wielokrotnego użytku	3	1	4932471904	4058546298036

Apteczka pierwszej pomocy PACKOUT™

- Łatwa w identyfikacji podczas nagłych wypadków dzięki czerwonemu kolorowi organizera PACKOUT™.
- Element systemu modułowego do przechowywania PACKOUT™.
- Wykonany z odpornych na uderzenia polimerów, aby zapewnić wytrzymałość w miejscu pracy.
- IP65 - zabezpieczenie przez deszczem i brudem i ochrona przed trudnymi warunkami atmosferycznymi.
- Wewnątrz znajduje się 5 niezależnych koszy, które można zamontować w dowolnym miejscu.
- Specjalna ukształtowana pokrywa, która zapobiega przemieszczaniu się zawartości koszy podczas transportu.
- Apteczka pierwszej pomocy z certyfikatem DIN 13157.
- 1x chusta opatrunkowa, DIN 13 152-A, 60x80cm; 4x rękawiczki jednorazowe, winylowe; 2x chusta trójkątna, DIN 13 168, biała, 96x96x136cm; 3x pakunek opatrunkowy DIN 13 151-M; 1x pakunek opatrunkowy DIN 13 151-G; 1x pakunek opatrunkowy DIN 13 151-K; 2x bandaż, DIN 61 634, 6cmx4m; 2x bandaż, DIN 61 634, 8cmx4m; 2x kompresy do oczu, owalne, 50x70mm; 1x nożyczki DIN 58 279-B190 wygięte; 1x koc ratowniczy, 210x160cm, złoto-srebrny; 1x przylepiec opatrunkowy, DIN 13 019, 2,5cmx5m; 8x szybki opatrunek na rany DIN 13 019, 10x6cm; 5x chusta z włókny; 6x kompresy, 10x10cm; 2x woreczek z zamknięciem wielokrotnego użytku; 4x opatrunek do zaopatrzenia palców 12x2cm; 4x opatrunek do zaopatrzenia opuszków palców 4x7cm; 4x plastry opatrunkowe DIN 13 019, 19x72mm; 8x plastry opatrunkowe DIN 13 019, 25x72mm; 1x zimny kompres samoaktywujący; 1x instrukcja pierwszej pomocy; 1x wykaz zawartości wg DIN 13157



**DESIGNED FOR USE IN
PACKOUT™**



Opis	Ilość w op.	Min. zam.	Numer Artykułu	Kod EAN
Apteczka pierwszej pomocy PACKOUT™ DIN 13157	1	1	4932478879	4058546361617
Apteczka pierwszej pomocy PACKOUT™ DIN 13157	1	1	4932492962	4058546478339

Kamizelka o intensywnej widzialności PREMIUM

- 15 kieszeni - dużo miejsca na najpotrzebniejsze narzędzia ręczne i inne elementy.
- Przezroczysta kieszeń na identyfikator - szybka identyfikacja pracownika w miejscu pracy.
- Tylna kieszeń - idealna do schowania tabletu lub notatnika.
- Materiał siatkowy na plecach i bokach zwiększa komfort użytkowania zwłaszcza podczas pracy w zamkniętych pomieszczeniach np. halach lub w słoneczne dni latem.
- Możliwość szybkiej regulacji rozmiaru (od wewnętrznej strony kamizelki) o jeden rozmiar w górę lub w dół.
- Wyściełany kołnierz - większy komfort noszenia przez długi czas.
- Otwór do przymocowania uprząży - kamizelka idealna do przymocowania uprząży w celu zwiększenia bezpieczeństwa w miejscu pracy.
- Odzież o intensywnej widzialności klasa 2 zgodnie z normą EN ISO 20471:2013/A1:2016; posiada oznaczenie CE (kategoria II).



Opis	Kolor	Ilość w op.	Min. zam.	Numer Artykułu	Kod EAN
Kamizelka o intensywnej widzialności PREMIUM żółta - S/M	Żółty	1	1	4932471895	4058546297947
Kamizelka o intensywnej widzialności PREMIUM żółta - L/XL	Żółty	1	1	4932471896	4058546297954
Kamizelka o intensywnej widzialności PREMIUM żółta - 2XL/3XL	Żółty	1	1	4932471897	4058546297961
Kamizelka o intensywnej widzialności PREMIUM pomarańczowa - S/M	Pomarańczowy	1	1	4932471898	4058546297978
Kamizelka o intensywnej widzialności PREMIUM pomarańczowa - L/XL	Pomarańczowy	1	1	4932471899	4058546297985
Kamizelka o intensywnej widzialności PREMIUM pomarańczowa - 2XL/3XL	Pomarańczowy	1	1	4932471900	4058546297992

Kamizelka o intensywnej widzialności

- 10 kieszeni - dużo miejsca na najpotrzebniejsze narzędzia ręczne i inne elementy.
- Przezroczysta kieszeń na identyfikator - szybka identyfikacja pracownika w miejscu pracy.
- Możliwość szybkiej regulacji rozmiaru (od wewnętrznej strony kamizelki) o jeden rozmiar w górę lub w dół.
- Otwór do przymocowania uprząży - kamizelka idealna do przymocowania uprząży w celu zwiększenia bezpieczeństwa w miejscu pracy.
- Materiał siatkowy na plecach i bokach zwiększa komfort użytkowania zwłaszcza podczas pracy w zamkniętych pomieszczeniach np. halach lub w słoneczne dni latem.
- Odzież o intensywnej widzialności klasa 2 zgodnie z normą EN ISO 20471:2013/A1:2016; posiada oznaczenie CE (kategoria II).



Opis	Kolor	Ilość w op.	Min. zam.	Numer Artykułu	Kod EAN
Kamizelka o intensywnej widzialności żółta - S/M	Żółty	1	1	4932471889	4058546297886
Kamizelka o intensywnej widzialności żółta - L/XL	Żółty	1	1	4932471890	4058546297893
Kamizelka o intensywnej widzialności żółta - 2XL/3XL	Żółty	1	1	4932471891	4058546297909
Kamizelka o intensywnej widzialności pomarańczowa - S/M	Pomarańczowy	1	1	4932471892	4058546297916
Kamizelka o intensywnej widzialności pomarańczowa - L/XL	Pomarańczowy	1	1	4932471893	4058546297923
Kamizelka o intensywnej widzialności pomarańczowa - 2XL/3XL	Pomarańczowy	1	1	4932471894	4058546297930

Kamizelka o intensywnej widzialności Basic

- 1 przezroczysty uchwyt na identyfikator ułatwiający identyfikację w miejscu pracy.
- Zakładka mikrofonu zapewnia wygodny dostęp do radia.
- 1 wewnętrzna kieszeń do przechowywania dokumentów, długopisów itp.
- Pętla na wieszak do łatwego odwieszania kamizelki po użyciu.
- Wytrzymały suwak do otwierania/zamykania.
- Można prać w pralce.
- Certyfikat europejski dla odzieży odblaskowej klasy 2 zgodnie z normą EN ISO 20471: 2013/ A1:2016.



Opis	Kolor	Ilość w op.	Min. zam.	Numer Artykułu	Kod EAN
Kamizelka o intensywnej widzialności żółta - S/M	Żółty	1	1	4932493994	4058546511548
Kamizelka o intensywnej widzialności żółta - L/XL	Żółty	1	1	4932493995	4058546511555
Kamizelka o intensywnej widzialności żółta - 2XL/3XL	Żółty	1	1	4932493996	4058546511562
Kamizelka o intensywnej widzialności żółta - 4XL/5XL	Żółty	1	1	4932493997	4058546511579
Kamizelka o intensywnej widzialności pomarańczowa - S/M	Pomarańczowy	1	1	4932493998	4058546511586
Kamizelka o intensywnej widzialności pomarańczowa - L/XL	Pomarańczowy	1	1	4932493999	4058546511593
Kamizelka o intensywnej widzialności pomarańczowa - 2XL/3XL	Pomarańczowy	1	1	4932498000	4058546511609
Kamizelka o intensywnej widzialności pomarańczowa - 4XL/5XL	Pomarańczowy	1	1	4932498001	4058546511616



MILWAUKEE®

PRZEWODNIK PO RĘKAWICACH ODPORNYCH NA PRZECIĘCIA

Poziom ochrony	
Ścieranie	1-4
Przecięcie (Coup Test)	1-5
Rozzerwanie	1-4
Przekłucie	1-4
Przecięcie (test TDM 100)	A-F
Uderzenie	P,FX

X= Nie badano P= Zaliczony

NITRYLOWE RĘKAWICE ODPORNE NA PRZECIĘCIA

RĘKAWY ODPORNE NA PRZECIĘCIA

RODZAJE RĘKAWIC



	POZIOM A	POZIOM B	POZIOM C	POZIOM D	POZIOM E	POZIOM F	POZIOM C	POZIOM E
CECHY								
CERTYFIKAT EN 388	4121A	4242B	4343C	4X43D	4X44E	4X43F	2342C	3X42E
OZNACZENIE KOLOREM								
UIGLENIE	13	15	15	13	13	18	15	13
POWŁOKA	Płaskowany nityl	Płaskowany nityl	Mikropłanka nitylowa	Płaskowany nityl	Płaskowany nityl	Płaskowany nityl	-	-
ŚRODOWISKO	Sucho, wilgotne, zalejone (MOŻLIWOŚĆ PRANIA)	Sucho, wilgotne, zalejone (MOŻLIWOŚĆ PRANIA)	Sucho, wilgotne, zalejone (MOŻLIWOŚĆ PRANIA)	Sucho, wilgotne, zalejone (MOŻLIWOŚĆ PRANIA)	Sucho, wilgotne, zalejone (MOŻLIWOŚĆ PRANIA)	Sucho, wilgotne, zalejone (MOŻLIWOŚĆ PRANIA)	-	-
ZASTOSOWANIA								
MECHANIKA SAMOCHODOWA	✓	✓	✓	-	-	-	✓	-
PRACE STOLARSKIE	✓	✓	-	-	-	-	✓	-
INŻYNIERIA LĄDOWA	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
PRACE BUDOWLANE	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
ROZBIÓRKA	-	-	✓	✓	✓	-	✓	✓
PRACA Z G-K	-	✓	✓	✓	-	-	✓	✓
UTRZYMANIE KRAJOBRAZU	✓	✓	-	-	-	-	✓	-
MRO	-	-	-	-	-	-	-	-
PRODUKCJA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MONTAŻ	✓	✓	-	-	-	-	✓	-
PRACA Z METALEM	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HVAC	-	-	✓	✓	✓	✓	-	✓
HYDRAULIKA	✓	✓	✓	-	-	-	-	-
ENERGETYKA	✓	✓	✓	-	-	-	✓	-
PRACA Z OLEJEM I GAZEM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-

FEATURES KEY



EN388:2016



WYGODA



ZRĘCZNOŚĆ



SMARTSWIPE™



ODPORNOŚĆ
NA PRZECIĘCIA



PODWYŻSZONA
WIDZIALNOŚĆ



ODDYCHAJĄCY
MATERIAŁ



WZMOCNIONE



ODDYCHAJĄCY
MATERIAŁ



OCRONA
CAŁEJ RĘKI



ODPORNOŚĆ
NA PRZECIĘCIA

RĘKAWICE ODPORNE NA PRZECIĘCIA O PODWYŻSZONEJ WIDZIALNOŚCI Z POLIURETANU

RĘKAWICE O PODWYŻSZONEJ MANIPULACYJNOŚCI



POZIOM A	POZIOM B	POZIOM C	POZIOM D	POZIOM E	POZIOM B	POZIOM C	POZIOM D
3121A	3242B	4X42C	4X43D	4X43E	4242B	4342C	4X42D
15	15	15	13	13	18	18	18
Poliuretan (PU)	Poliuretan (PU)	Poliuretan (PU)	Poliuretan (PU)	Poliuretan (PU)	Poliuretan (PU)	Poliuretan (PU)	Poliuretan (PU)
Suche (MOŻLIWOŚĆ PRANIA)	Suche (MOŻLIWOŚĆ PRANIA)	Suche (MOŻLIWOŚĆ PRANIA)	Suche (MOŻLIWOŚĆ PRANIA)	Suche (MOŻLIWOŚĆ PRANIA)	Suche (MOŻLIWOŚĆ PRANIA)	Suche (MOŻLIWOŚĆ PRANIA)	Suche (MOŻLIWOŚĆ PRANIA)
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	-	-	-	✓	✓	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	-
-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓
-	-	✓	✓	✓	-	✓	✓
-	-	✓	✓	✓	-	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	-
✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	-



MILWAUKEE®

PRZEWODNIK PO RĘKAWICACH ODPORNYCH NA PRZECIĘCIA

Poziom ochrony	
Ścieranie	1-4
Przecięcie (Coup Test)	1-5
Rozierwanie	1-4
Przekłucie	1-4
Przecięcie (test TDM 100)	A-F
Uderzenie	P, F, R

X= Nie badano P= Zaliczony

RĘKAWICE ODPORNE NA PRZECIĘCIA, ZIMOWE

RODZAJE RĘKAWIC



	POZIOM A	POZIOM B	POZIOM C	POZIOM D	POZIOM E
CECHY					
EN OCENA	EN388: 1141A EN511: 01X	EN388: 2242B EN511: X1X	EN388: 2442C EN511: 02X	EN388: 3X43D EN511: X1X	EN 388: 3X43E EN 511: X1X
OZNACZENIE KOLOREM					
UIGLENIE	15,10	15,10	15,7	15,10	13,10
POWŁOKA	Latex	Latex	Latex	Latex	Latex
ŚRODOWISKO	Zimne, wilgotne, suche (MOŻLIWOŚĆ PRANIA)	Zimne, wilgotne, suche (MOŻLIWOŚĆ PRANIA)	Zimne, wilgotne, suche (MOŻLIWOŚĆ PRANIA)	Zimne, wilgotne, suche (MOŻLIWOŚĆ PRANIA)	Zimne, wilgotne, suche (MOŻLIWOŚĆ PRANIA)
ZASTOSOWANIA					
MECHANIKA SAMOCHODOWA	✓	-	-	-	-
PRACE STOLARSKIE	✓	✓	-	-	-
INŻYNIERIA LĄDOWA	-	-	-	-	-
PRACE BUDOWLANE	✓	✓	✓	✓	✓
ROZBIÓRKA	-	-	✓	✓	✓
PRACA Z G-K	-	✓	✓	✓	-
UTRZYMANIE KRAJOBRAZU	✓	✓	-	-	-
MRO	-	-	-	-	-
PRODUKCJA	✓	✓	-	-	-
MONTAŻ	-	-	-	-	-
PRACA Z METALEM	-	-	-	✓	✓
HVAC	-	-	✓	✓	✓
HYDRAULIKA	✓	✓	-	-	-
ENERGETYKA	✓	✓	-	-	-
PRACA Z OLEJEM I GAZEM	✓	✓	✓	✓	✓

FEATURES KEY



EN388:2016



WYGODA



ZRĘCZNOŚĆ



SMARTSWIPE™



ODDYCHAJĄCY MATERIAŁ



WYTRZYMAŁOŚĆ



DIAMOND GRIP



ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIA



POCHRONA PRZY PRACY Z PIŁAMI



WZMOCNIENIA Z ARMORTREX®



REDUKCJA WIBRACJI



SKÓRA



ODPORNOŚĆ NA PRZEKŁUCIA I PEWNY CHWYT



ZIMOWE

milwaukeeeetool.pl

RĘKAWICE OCHRONNE



DEMOX	PERFORMANCE	FLEX	PAD PRO	SKÓRZANE (HYBRYDOWE)	SKÓRZANE	DO PILAREK
EN388: 2121A	EN388: 2121A	EN388: 2121A	EN388: 2121A, EN 407: X1XXXX	2122X	2122X	N ISO 11393: class 1, Design A, Typ 1 EN388: 2122A
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
Suche (MOŻLIWOŚĆ PRANIA)	Suche (MOŻLIWOŚĆ PRANIA)	Suche (MOŻLIWOŚĆ PRANIA)	Suche (MOŻLIWOŚĆ PRANIA)	-	-	Suche, wilgotne
-	-	-	-	-	-	-
✓	✓	✓	-	✓	✓	-
✓	✓	✓	✓	-	-	-
✓	✓	-	✓	✓	✓	-
✓	-	-	✓	-	-	-
✓	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	✓	✓	✓
-	✓	-	✓	-	-	-
-	-	✓	✓	-	-	-
-	✓	✓	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
✓	-	-	-	✓	✓	-
-	-	-	-	-	-	-



MILWAUKEE®

PRZEWODNIK PO RĘKAWICACH ODPORNYCH NA PRZECIĘCIA

Poziom ochrony	
Ścieranie	1-4
Przecięcie (Coup Test)	1-5
Rozierwanie	1-4
Przekłucie	1-4
Przecięcie (test TDM 100)	A-F
Uderzenie	P,FX

X= Nie badano P= Zaliczony

RĘKAWICE CHEMOODPORNE

RĘKAWICE ODPORNE NA PRZECIĘCIA

RODZAJE RĘKAWIC



	CHEMICZNE	JEDNORAZOWE RĘKAWICE NITRYLOWE	CAŁKOWICIE POWLEKANE	RĘKAWICE OGÓLNE	ZIMOWE
CECHY					
EN OCENA	EN ISO 374- 1:2016 Type A/ JKLM- NO, EN388: 4121A, EN 407: X1XXX, Food contact approved	EN ISO 374- 1:2016 Type B / KPT	EN388: 4221A, EN 407: X1XXX	EN388: 3121A	EN 388: 2122A EN 511: 14X
OZNACZENIE KOLOREM	-	-			-
UIGLENIE			15	13	-
POWŁOKA			Nitryl	Poliuretan (PU)	-
ŚRODOWISKO	Wilgotne, mokre, chemikalia	Wilgotne, mokre, oleiste chemikalia	Wilgotne, mokre, tłuste (MOŻLIWOŚĆ PRANIA)	SUCHE	Zimne, wilgotne, suche (MOŻLIWOŚĆ PRANIA)
ZASTOSOWANIA					
MECHANIKA SAMOCHODOWA	✓	✓	✓	-	-
PRACE STOLARSKIE	-	-	-	✓	✓
INŻYNIERIA LĄDOWA	✓	-	✓	✓	-
PRACE BUDOWLANE	-	-	✓	✓	✓
ROZBIÓRKA	-	-	-	-	✓
PRACA Z G-K	-	-	-	-	-
UTRZYMANIE KRAJOBRAZU	✓	✓	✓	-	-
MRO	-	✓	✓	✓	-
PRODUKCJA	-	✓	✓	✓	-
MONTAŻ	-	-	-	✓	-
PRACA Z METALEM	-	✓	-	-	-
HVAC	-	-	✓	-	✓
HYDRAULIKA	✓	✓	✓	-	-
ENERGETYKA	✓	-	✓	-	✓
PRACA Z OLEJEM I GAZEM	✓	-	✓	-	✓

FEATURES KEY



EN388:2016



WYGODA



ZRĘCZNOŚĆ



SMARTSWIPE™



ODDYCHAJĄCY
MATERIAŁ



WZMOCNIONE
WNĘTRZE DŁONI



WYTRZYMAŁOŚĆ



DIAMOND GRIP



WZMOCNIONE



ODPORNOŚĆ
NA UDERZENIA



ODPORNOŚĆ
NA PRZECIĘCIA



WZMOCNIENIA Z
ARMORTREX®



REDUKCJA
WIBRACJI



ODPORNE
NA WODĘ



POCHRONA
GRZBIETU DŁONI



PEŁNE ZANURZENIE
DŁONI



CHEMOOD-
PORNOŚĆ



SPLIT



ODPORNOŚĆ
NA PRZECIĘCIA

RĘKAWICE IMPACT



IMPACT PRO C	IMPACT PRO E	PAD PRO CUT D	IMPACT DEMO X
EN388: 4343CP, EN 407: X1XXX	EN388:2016 (4343EP), EN 407 (X1XXX)	EN388: 4X42D, EN 407: X1XXXX	2121AP
15		18	-
Nitryl - Piaskowy	Nitryl - Piaskowy		-
Suche, wilgotne, tłuste (MOŻLIWOŚĆ PRANIA)	Suche, wilgotne, tłuste (MOŻLIWOŚĆ PRANIA)	Suche, wilgotne, tłuste (MOŻLIWOŚĆ PRANIA)	Suche (MOŻLIWOŚĆ PRANIA)
-	-	-	-
-	-	-	-
✓	✓	✓	-
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	-	-
-	-	-	-
-	-	✓	-
-	-	✓	-
-	-	-	-
-	-	✓	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	✓

Rękawice odporne na przecięcia

Opis	Kolor	Rozmiar	Ilość w op.	Min. zam.	Numer Artykułu	Kod EAN
① Rękawice Cut A	Biały	7 / S	1	1	4932479712	4058546375065
		7 / S	12	1	4932479713	4058546375072
		7 / S	144	1	4932479714	4058546375089
		8 / M	1	1	4932471416	4058546290443
		8 / M	12	1	4932471614	4058546295134
		8 / M	144	1	4932479008	4058546362980
		9 / L	1	1	4932471417	4058546290450
		9 / L	12	1	4932471615	4058546295141
		9 / L	144	1	4932479009	4058546362997
		10 / XL	1	1	4932471418	4058546290467
		10 / XL	12	1	4932471616	4058546295158
		10 / XL	144	1	4932479010	4058546363000
		11 / XXL	1	1	4932471419	4058546290474
		11 / XXL	12	1	4932471617	4058546295165
② Rękawice Cut B	Niebieski	7 / S	1	1	4932479906	4058546377007
		8 / M	1	1	4932479907	4058546377014
		9 / L	1	1	4932479908	4058546377021
		10 / XL	1	1	4932479909	4058546377038
		11 / XXL	1	1	4932479910	4058546377045
③ Rękawice Cut C	Czarny	7 / S	1	1	4932479715	4058546375096
		7 / S	12	1	4932479716	4058546375102
		7 / S	144	1	4932479717	4058546375119
		8 / M	1	1	4932471420	4058546290481
		8 / M	12	1	4932471618	4058546295172
		8 / M	144	1	4932479012	4058546363024
		9 / L	1	1	4932471421	4058546290498
		9 / L	12	1	4932471619	4058546295189
		9 / L	144	1	4932479013	4058546363031
		10 / XL	1	1	4932471422	4058546290504
		10 / XL	12	1	4932471620	4058546295196
		10 / XL	144	1	4932479014	4058546363048
		11 / XXL	1	1	4932471423	4058546290511
		11 / XXL	12	1	4932471621	4058546295202
④ Rękawice Cut D	Szary	7 / S	1	1	4932479911	4058546377052
		8 / M	1	1	4932479912	4058546377069
		9 / L	1	1	4932479913	4058546377076
		10 / XL	1	1	4932479914	4058546377083
		11 / XXL	1	1	4932479915	4058546377090
⑤ Rękawice Cut E	Czerwony	7 / S	1	1	4932479718	4058546375126
		7 / S	12	1	4932479719	4058546375133
		7 / S	144	1	4932479720	4058546375140
		8 / M	1	1	4932471424	4058546290528
		8 / M	12	1	4932471622	4058546295219
		8 / M	144	1	4932479016	4058546363062
		9 / L	1	1	4932471425	4058546290535
		9 / L	12	1	4932471623	4058546295226
		9 / L	144	1	4932479017	4058546363079
		10 / XL	1	1	4932471426	4058546290542
		10 / XL	12	1	4932471624	4058546295233
		10 / XL	144	1	4932479018	4058546363086
		11 / XXL	1	1	4932471427	4058546290559
		11 / XXL	12	1	4932471625	4058546295240
		11 / XXL	144	1	4932479019	4058546363093



Opis	Kolor	Rozmiar	Ilość w op.	Min. zam.	Numer Artykułu	Kod EAN
⑥ Rękawice Cut F	Fioletowy	7 / S	1	1	4932492040	4058546413521
		7 / S	12	1	4932492045	4058546413576
		8 / M	1	1	4932492041	4058546413538
		8 / M	12	1	4932492046	4058546413583
		9 / L	1	1	4932492042	4058546413545
		9 / L	12	1	4932492047	4058546413590
		10 / XL	1	1	4932492043	4058546413552
		10 / XL	12	1	4932492048	4058546413606
⑦ Rękawice do zastosowań ogólnych	Biały	11 / XXL	1	1	4932492044	4058546413569
		11 / XXL	12	1	4932492049	4058546413613
		7 / S	12	1	4932493238	4058546481094
		8 / M	12	1	4932493239	4058546481100
		9 / L	12	1	4932493240	4058546481117
		10 / XL	12	1	4932493241	4058546481124
		11 / XXL	12	1	4932493242	4058546481131



Rękawy odporne na przecięcia - poziom C

- Elastyczny (4-way) materiał nylonowy doskonale dopasowuje się do kształtu przedramienia.
- Materiał szyty w kształcie stożka, szerszy na bicepsie i ciaśniejszy na nadgarstku, dopasowuje się do naturalnego kształtu przedramienia.
- Elastyczna taśma wykończona elementem zapobiegającym zsuwaniu się na mankietach w części na bicepsach i na mankiecie nadgarstka utrzymuje zarękawki na miejscu, dzięki czemu nie zsuwają się ani nie zwisają.
- Oddychający i lekki materiał zapewnia dobrą sprawność i nie utrudnia poruszania rękoma.
- Pętla na kciuk zapobiega miejscowemu uciskowi podczas używania razem z rękawicami.
- Zgodność z europejskimi normami bezpieczeństwa w zakresie odporności na przecięcia EN ISO 21420, EN388:2016 (2342C), UKCA.



Opis	Poziom odporności na przecięcia	Kolor	Ilość w op.	Min. zam.	Numer Artykułu	Kod EAN
Rękawy odporne na przecięcia – poziom C – 40 cm – 1 szt.	C	Czarny	1	1	4932478584	4058546347772
Rękawy odporne na przecięcia – poziom C – 45 cm – 1 szt.	C	Czarny	1	1	4932478585	4058546347789

Rękawy odporne na przecięcia - poziom E

- Elastyczny (4-way) materiał nylonowy doskonale dopasowuje się do kształtu przedramienia.
- Materiał szyty w kształcie stożka, szerszy na bicepsie i ciaśniejszy na nadgarstku, dopasowuje się do naturalnego kształtu przedramienia.
- Elastyczna taśma wykończona elementem zapobiegającym zsuwaniu się na mankietach w części na bicepsach i na mankiecie nadgarstka utrzymuje zarękawki na miejscu, dzięki czemu nie zsuwają się ani nie zwisają.
- Oddychający i lekki materiał zapewnia dobrą sprawność i nie utrudnia poruszania rękoma.
- Pętla na kciuk zapobiega miejscowemu uciskowi podczas używania razem z rękawicami.
- Zgodność z europejskimi normami bezpieczeństwa w zakresie odporności na przecięcia EN ISO 21420, EN388:2016 (3X42E), UKCA.



Opis	Poziom odporności na przecięcia	Kolor	Ilość w op.	Min. zam.	Numer Artykułu	Kod EAN
Rękawy odporne na przecięcia – poziom E – 40 cm – 1 szt.	E	Czerwony	1	1	4932479936	4058546377304
Rękawy odporne na przecięcia – poziom E – 45 cm – 1 szt.	E	Czerwony	1	1	4932479937	4058546377311

Rękawice odporne na przecięcia - wersja zimowa

Opis	Kolor	Rozmiar	Ilość w op.	Min. zam.	Numer Artykułu	Kod EAN
① Rękawice zimowe Cut A	Biały	7 / S	1	1	4932479704	4058546374983
		7 / S	12	1	4932479705	4058546374990
		7 / S	72	1	4932479706	4058546375003
		8 / M	1	1	4932471343	4058546289713
		8 / M	12	1	4932471606	4058546295059
		8 / M	72	1	4932479000	4058546362904
		9 / L	1	1	4932471344	4058546289720
		9 / L	12	1	4932471607	4058546295066
		9 / L	72	1	4932479001	4058546362911
		10 / XL	1	1	4932471345	4058546289737
		10 / XL	12	1	4932471608	4058546295073
		10 / XL	72	1	4932479002	4058546362928
		11 / XXL	1	1	4932471346	4058546289744
		11 / XXL	12	1	4932471609	4058546295080
		11 / XXL	72	1	4932479003	4058546362935
② Rękawice zimowe Cut B	Niebieski	7 / S	1	1	4932480601	4058546408862
		7 / S	12	1	4932480606	4058546408916
		8 / M	1	1	4932480602	4058546408879
		8 / M	12	1	4932480607	4058546408923
		9 / L	1	1	4932480603	4058546408886
		9 / L	12	1	4932480608	4058546408930
		10 / XL	1	1	4932480604	4058546408893
		10 / XL	12	1	4932480609	4058546408947
		11 / XXL	1	1	4932480605	4058546408909
		11 / XXL	12	1	4932480610	4058546408954
③ Rękawice zimowe Cut C	Czarny	7 / S	1	1	4932479707	4058546375010
		7 / S	12	1	4932479708	4058546375027
		7 / S	72	1	4932479709	4058546375034
		8 / M	1	1	4932471347	4058546289751
		8 / M	12	1	4932471610	4058546295097
		8 / M	72	1	4932479004	4058546362942
		9 / L	1	1	4932471348	4058546289768
		9 / L	12	1	4932471611	4058546295103
		9 / L	72	1	4932479005	4058546362959
		10 / XL	1	1	4932471349	4058546289775
		10 / XL	12	1	4932471612	4058546295110
		10 / XL	72	1	4932479006	4058546362966
		11 / XXL	1	1	4932471350	4058546289782
		11 / XXL	12	1	4932471613	4058546295127
		11 / XXL	72	1	4932479007	4058546362973
④ Rękawice zimowe Cut D	Szary	7 / S	1	1	4932480611	4058546408961
		7 / S	12	1	4932480616	4058546409012
		8 / M	1	1	4932480612	4058546408978
		8 / M	12	1	4932480617	4058546409029
		9 / L	1	1	4932480613	4058546408985
		9 / L	12	1	4932480618	4058546409036
		10 / XL	1	1	4932480614	4058546408992
		10 / XL	12	1	4932480619	4058546409043
		11 / XXL	1	1	4932480615	4058546409005
		11 / XXL	12	1	4932480620	4058546409050
⑤ Rękawice zimowe Cut E	Czerwony	7 / S	1	1	4932479710	4058546375041
		7 / S	12	1	4932479711	4058546375058
		8 / M	1	1	4932479558	4058546373528
		8 / M	12	1	4932479562	4058546373566
		9 / L	1	1	4932479559	4058546373535
		9 / L	12	1	4932479563	4058546373573
		10 / XL	1	1	4932479560	4058546373542
		10 / XL	12	1	4932479564	4058546373580
		11 / XXL	1	1	4932479561	4058546373559
		11 / XXL	12	1	4932479565	4058546373597

①



②



③



④



⑤



Rękawice odporne na przecięcia o podwyższonej widzialności

Opis	Kolor	Rozmiar	Ilość w op.	Min. zam.	Numer Artykułu	Kod EAN
① Rękawice Hi-Vis Cut A	Biały	7 / S	1	1	4932479916	4058546377106
		7 / S	12	1	4932492913	4058546477844
		8 / M	1	1	4932479917	4058546377113
		8 / M	12	1	4932492914	4058546477851
		9 / L	1	1	4932479918	4058546377120
		9 / L	12	1	4932492915	4058546477868
		10 / XL	1	1	4932479919	4058546377137
		10 / XL	12	1	4932492916	4058546477875
		11 / XXL	1	1	4932479920	4058546377144
② Rękawice Hi-Vis Cut B	Niebieski	7 / S	1	1	4932479921	4058546377151
		8 / M	1	1	4932479922	4058546377168
		9 / L	1	1	4932479923	4058546377175
		10 / XL	1	1	4932479924	4058546377182
		11 / XXL	1	1	4932479925	4058546377199
③ Rękawice Hi-Vis Cut C	Czarny	7 / S	1	1	4932479721	4058546375157
		7 / S	12	1	4932492918	4058546477899
		8 / M	1	1	4932478131	4058546340643
		8 / M	12	1	4932492919	4058546477905
		9 / L	1	1	4932478132	4058546340650
		9 / L	12	1	4932492920	4058546477912
		10 / XL	1	1	4932478133	4058546340667
		10 / XL	12	1	4932492921	4058546477929
④ Rękawice Hi-Vis Cut D	Szary	11 / XXL	1	1	4932478134	4058546340674
		11 / XXL	12	1	4932492922	4058546477936
		7 / S	1	1	4932479926	4058546377205
		8 / M	1	1	4932479927	4058546377212
		9 / L	1	1	4932479928	4058546377229
⑤ Rękawice Hi-Vis Cut E	Czerwony	10 / XL	1	1	4932479929	4058546377236
		11 / XXL	1	1	4932479930	4058546377243
		7 / S	1	1	4932479931	4058546377250
		8 / M	1	1	4932479932	4058546377267
		9 / L	1	1	4932479933	4058546377274
		10 / XL	1	1	4932479934	4058546377281
		11 / XXL	1	1	4932479935	4058546377298

①



②



③



④



⑤



Rękawice odporne na przecięcia o wysokim poziomie manipulacyjności

Opis	Kod kolorystyczny	Rozmiar	Ilość w op.	Min. zam.	Numer Artykułu	Kod EAN
① Rękawice Hi-Dex Cut B	Niebieski	7 / S	1	1	4932480491	4058546407766
		7 / S	12	1	4932480506	4058546407919
		8 / M	1	1	4932480492	4058546407773
		8 / M	12	1	4932480507	4058546407926
		9 / L	1	1	4932480493	4058546407780
		9 / L	12	1	4932480508	4058546407933
		10 / XL	1	1	4932480494	4058546407797
		10 / XL	12	1	4932480509	4058546407940
		11 / XXL	1	1	4932480495	4058546407803
		11 / XXL	12	1	4932480510	4058546407957
② Rękawice Hi-Dex Cut C	Czarny	7 / S	1	1	4932480496	4058546407810
		7 / S	12	1	4932480511	4058546407964
		8 / M	1	1	4932480497	4058546407827
		8 / M	12	1	4932480512	4058546407971
		9 / L	1	1	4932480498	4058546407834
		9 / L	12	1	4932480513	4058546407988
		10 / XL	1	1	4932480499	4058546407841
		10 / XL	12	1	4932480514	4058546407995
		11 / XXL	1	1	4932480500	4058546407858
		11 / XXL	12	1	4932480515	4058546408008
③ Rękawice Hi-Dex Cut D	Szary	7 / S	1	1	4932480501	4058546407865
		7 / S	12	1	4932480516	4058546408015
		8 / M	1	1	4932480502	4058546407872
		8 / M	12	1	4932480517	4058546408022
		9 / L	1	1	4932480503	4058546407889
		9 / L	12	1	4932480518	4058546408039
		10 / XL	1	1	4932480504	4058546407896
		10 / XL	12	1	4932480519	4058546408046
		11 / XXL	1	1	4932480505	4058546407902
		11 / XXL	12	1	4932480520	4058546408053

①



②



③



Rękawice chemoodporne

- Ochrona przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi, takimi jak środki czyszczące, oleje, benzyna, rozcieńczalniki, rozpuszczalniki, mokry beton
- Długość 350 mm z mankietem chroniącym przedramię
- Powłoka nitylowa na całej powierzchni rękawicy i pokrycie części chwytnej chropowatą warstwą nitylu o piaskowej strukturze zapewniają lepszą przyczepność na mokrych i zaolejonych powierzchniach
- Idealnie sprawdzają się podczas wykonywania prac związanych z obróbką mokrego betonu, w sektorze motoryzacyjnym i transporcie, w branży hydraulicznej, przy czyszczeniu kanalizacji, zarządzaniu obiektami, HVAC
- Miękka wkładka wewnętrzna i bezlateksowa kompozycja zapewniają komfort przez długi czas użytkowania.
- Zgodność z normą EN ISO 374-1:2016/ Typ A JKLMNO, EN ISO 374-5, EN388 (4121X), EN407 (X1XXXX), UKCA



Opis	Ilość w op.	Min. zam.	Numer Artykułu	Kod EAN
Rękawice chemoodporne - 7/S- 1 para	1	1	4932493228	4058546480998
Rękawice chemoodporne - 8/M- 1 para	1	1	4932493229	4058546481001
Rękawice chemoodporne - 9/L- 1 para	1	1	4932493230	4058546481018
Rękawice chemoodporne - 10/XL- 1 para	1	1	4932493231	4058546481025
Rękawice chemoodporne - 11/XXL- 1 para	1	1	4932493232	4058546481032



Rękawice Fully Dip Cut A

- Powlekane nitylem na całej dłoni a podwójne powleczenie w części chwytnej. Nie wchłaniają wody ani olejów. Obszary powlekane odporne na działanie oleju, benzyny i rozpuszczalników
- Podwójna warstwa powłoki nitylowej w części chwytnej zapewniająca większą trwałość i chwytność. Materiał nitylowy sprawdza się lepiej niż inne w przy wysokich temperaturach i na zaolejonych powierzchniach.
- Druga warstwa powłoki nitylowej na kciuku zapewniająca większą trwałość i chwytność
- Idealne do stosowania w branży produkcyjnej, hydraulicznej, w leśnictwie, motoryzacji i transporcie, zarządzaniu obiektami
- Technologia SMARTSWIPE™ na opuszkach palców - umożliwia korzystanie z urządzeń z ekranem dotykowym bez konieczności zdejmowania rękawic
- Zgodność z normami EN 388 (4221A), EN ISO 21420, EN407 (X1XXXX), UKCA




Opis	Rodzaj opakowania	Ilość w op.	Min. zam.	Numer Artykułu	Kod EAN
Rękawice Fully Dip Cut A - 7/S - 1 para	Zawieszka kartonowa	1	1	4932493218	4058546480899
Rękawice Fully Dip Cut A - 7/S - opakowanie 12 par	Woreczek foliowy	12	1	4932493223	4058546480943
Rękawice Fully Dip Cut A - 8/M - 1 para	Zawieszka kartonowa	1	1	4932493219	4058546480905
Rękawice Fully Dip Cut A - 8/M - opakowanie 12 par	Woreczek foliowy	12	1	4932493224	4058546480950
Rękawice Fully Dip Cut A - 9/L - 1 para	Zawieszka kartonowa	1	1	4932493220	4058546480912
Rękawice Fully Dip Cut A - 9/L - opakowanie 12 par	Woreczek foliowy	12	1	4932493225	4058546480967
Rękawice Fully Dip Cut A - 10/XL - 1 para	Zawieszka kartonowa	1	1	4932493221	4058546480929
Rękawice Fully Dip Cut A - 10/XL - opakowanie 12 par	Woreczek foliowy	12	1	4932493226	4058546480974
Rękawice Fully Dip Cut A - 11/XXL - 1 para	Zawieszka kartonowa	1	1	4932493222	4058546480936
Rękawice Fully Dip Cut A - 11/XXL - opakowanie 12 par	Woreczek foliowy	12	1	4932493227	4058546480981

Rękawice jednorazowe nitylowe

- Rękawice wykonane z materiału nitylowego o grubości 0,2 mm są bardziej odporne na rozdarcia i przebicia
- Diamentowy wzór na części chwytnej dłoni poprawia chwyt metalowych narzędzi i części
- Ochrona chemiczna przed olejami, benzyną, rozcieńczalnikami i rozpuszczalnikami powszechnie stosowanymi w warsztatach samochodowych.
- Grubość rękawic pozwala użytkownikom czuć powierzchnię roboczą i obsługiwać bardzo małe części
- Technologia SMARTSWIPE™: możliwość korzystania z ekranów dotykowych bez zdejmowania rękawic.
- Zgodność z Rozporządzeniem (UE) 2016/425 oraz europejskimi normami zharmonizowanymi zakresie ochrony przed zagrożeniami mechanicznymi EN ISO 21420 i EN388:2016 (4121A).



Opis	Ilość w op.	Min. zam.	Numer Artykułu	Kod EAN
Rękawice jednorazowe nitylowe - 7/S - 50 szt.	50	1	4932493233	4058546481049
Rękawice jednorazowe nitylowe - 8/M - 50 szt.	50	1	4932493234	4058546481056
Rękawice jednorazowe nitylowe - 9/L - 50 szt.	50	1	4932493235	4058546481063
Rękawice jednorazowe nitylowe - 10/XL - 50 szt.	50	1	4932493236	4058546481070
Rękawice jednorazowe nitylowe - 11/XXL - 50 szt.	50	1	4932493237	4058546481087
Rękawice jednorazowe nitylowe pomarańczowe - 7/S - 50 szt.	50	1	4932501904	4058546646202
Rękawice jednorazowe nitylowe pomarańczowe - 8/M - 50 szt.	50	1	4932501905	4058546646219
Rękawice jednorazowe nitylowe pomarańczowe - 9/L - 50 szt.	50	1	4932501906	4058546646226
Rękawice jednorazowe nitylowe pomarańczowe - 10/XL - 50 szt.	50	1	4932501907	4058546646233
Rękawice jednorazowe nitylowe pomarańczowe - 11/XXL - 50 szt.	50	1	4932501908	4058546646240



Rękawice do pił łańcuchowych

- Ochrona przed przecięciem w prawej i lewej rękawicy do prac leśnych.
- Najwyższej jakości kozia skóra licowa zapewnia dłuższą trwałość i zapewnia hydrofobowość podczas pracy w wilgotnym środowisku.
- Wzmocniona dłoń, kciuk i opuszki palców z TPU w kropki dla zwiększenia przyczepności i trwałości.
- Smartswipe™ - Umożliwia korzystanie z urządzeń z ekranem dotykowym bez zdejmowania rękawiczek na kostkę palca wskazującego.
- Europejskie certyfikaty ochrony przed przecięciem piły łańcuchowej EN ISO 11393 klasa 1 (20 m/s) oraz ochrona mechaniczna EN388:2016 (2122A) i EN ISO 21420.



Opis	Ilość w op.	Min. zam.	Numer Artykułu	Kod EAN
Rękawice do pił łańcuchowych - 8/M - 1 para	1	1	4932493540	4058546484118
Rękawice do pił łańcuchowych - 9/L - 1 para	1	1	4932493541	4058546484125
Rękawice do pił łańcuchowych - 10/XL - 1 para	1	1	4932493542	4058546484132
Rękawice do pił łańcuchowych - 11/XXL - 1 para	1	1	4932493543	4058546484149

Rękawice ochronne DemoX

- Zaktualizowane rękawice wyburzeniowe, zaprojektowane, wszechstronne i wygodne rękawice robocze.
- Wzmocnione dłonie i opuszki palców ARMORTEX™: Zwiększona wytrzymałość i ochrona dłoni.
- SMARTSWIPE™ Knuckle: Umożliwia korzystanie z urządzeń z ekranem dotykowym bez zdejmowania rękawiczek z kostki palca wskazującego.
- Ochrona kostek: wyściółka TPR zapewnia ochronę kostek.
- Oddychająca podszewka tri-cot: Zapewnia najwyższy komfort i oddychalność.
- Kciuk z tkaniny frotte: Wbudowana chusteczka do wycierania potu/browi.
- Zapięcie na rzep zapewnia bezpieczne dopasowanie.
- Europejski certyfikat ochrony mechanicznej: EN ISO 21420, EN388:2016 (2121A)



Opis	Ilość w op.	Min. zam.	Numer Artykułu	Kod EAN
Rękawice ochronne DemoX - 7/S - 1 para	1	1	4932498486	4058546523558
Rękawice ochronne DemoX - 8/M - 1 para	1	1	4932498487	4058546523565
Rękawice ochronne DemoX - 9/L - 1 para	1	1	4932498488	4058546523572
Rękawice ochronne DemoX - 10/XL - 1 para	1	1	4932498489	4058546523589
Rękawice ochronne DemoX - 11/XXL - 1 para	1	1	4932498490	4058546523596

Rękawice Impact Pro Cut C

- Odporny na uderzenia materiał na grzbiecie dłoni i palcach redukuje i amortyzuje wstrząsy.
- Wzmocniona powłoka nitylowa z dodatkową ochroną między kciukiem a palcami.
- Doskonała przyczepność - materiał nitylowy sprawdza się lepiej niż inne materiały w ekstremalnych temperaturach i na zaolejonych powierzchniach.
- SMARTSWIPE™ dłoń i opuszki palców - umożliwia korzystanie z urządzeń z ekranem dotykowym bez zdejmowania rękawiczek.
- Europejski certyfikat ochrony przed przecięciem, w tym testy uderzeniowe i ochrony przed wysoką temperaturą: EN ISO 21420, EN388:2016 (4343CP), EN 407 (X1XXX).



Opis	Ilość w op.	Min. zam.	Numer Artykułu	Kod EAN
Rękawice Impact Pro Cut C - 7/S - 1 para	1	1	4932498529	4058546523985
Rękawice Impact Pro Cut C - 8/M - 1 para	1	1	4932498530	4058546523992
Rękawice Impact Pro Cut C - 9/L - 1 para	1	1	4932498531	4058546524005
Rękawice Impact Pro Cut C - 10/XL - 1 para	1	1	4932498532	4058546524012
Rękawice Impact Pro Cut C - 11/XXL - 1 para	1	1	4932498533	4058546524029

Rękawice Impact Pro Cut E

- Odporny na uderzenia materiał na grzbiecie dłoni i palcach redukuje i amortyzuje wstrząsy.
- Wzmocniona powłoka nitylowa z dodatkową ochroną między kciukiem a palcami.
- Doskonała przyczepność - materiał nitylowy sprawdza się lepiej niż inne materiały w ekstremalnych temperaturach i na zaolejonych powierzchniach.
- SMARTSWIPE™ dłoni i opuszki palców - umożliwia korzystanie z urządzeń z ekranem dotykowym bez zdejmowania rękawiczek.
- Europejski certyfikat ochrony przed przecięciem, w tym testy udamności i ochrony przed wysoką temperaturą: EN ISO 21420, EN388:2016 (4343CP), EN 407 (X1XXX).

Opis	Ilość w op.	Min. zam.	Numer Artykułu	Kod EAN
Rękawice Impact Pro Cut E - 7/S - 1 para	1	1	4932498534	4058546524036
Rękawice Impact Pro Cut E - 8/M - 1 para	1	1	4932498535	4058546524043
Rękawice Impact Pro Cut E - 9/L - 1 para	1	1	4932498536	4058546524050
Rękawice Impact Pro Cut E - 10/XL - 1 para	1	1	4932498537	4058546524067
Rękawice Impact Pro Cut E - 11/XXL - 1 para	1	1	4932498538	4058546524074



Rękawice Impact DemoX

- Nowa generacja rękawic odpornych na uderzenia
- Odporny na uderzenia materiał na grzbiecie dłoni i palcach redukuje i pochłania wstrząsy.
- Wzmocniony materiał na dłoni i końcówkach palców: Zwiększona trwałość i lepsza przyczepność.
- Dostępne rozmiary 7/S - 11/XXL
- Zapięcie na rzep zapewnia bezpieczne dopasowanie.
- Zgodność z Rozporządzeniem (UE) 2016/425 oraz europejskimi normami zharmonizowanymi w zakresie ochrony przed zagrożeniami mechanicznymi, w tym ochrony przed uderzeniem EN ISO 21420 i EN388:2016 (2121AP).

Opis	Ilość w op.	Min. zam.	Numer Artykułu	Kod EAN
Rękawice Impact DemoX S/7 - 1 para	1	1	4932498481	4058546523503
Rękawice Impact DemoX 8/M - 1 para	1	1	4932498482	4058546523510
Rękawice Impact DemoX 9/L - 1 para	1	1	4932498483	4058546523527
Rękawice Impact DemoX 10/XL - 1 para	1	1	4932498484	4058546523534
Rękawice Impact DemoX 11/XXL - 1 para	1	1	4932498485	4058546523541



Rękawice ochronne Performance

- Rękawice robocze zaprojektowane tak, aby zapewnić wygodę i zręczność podczas codziennych zadań.
- SMARTSWIPE™ Knuckle: Umożliwia korzystanie z urządzeń z ekranem dotykowym bez zdejmowania rękawiczek z kostki palca wskazującego.
- Oddychająca podszewka tri-cot: Zapewnia najwyższy komfort i oddychalność.
- Kciuk z tkaniny frotte: Wbudowana chusteczka do wycierania potu/browi.
- Zapięcie na rzep zapewnia bezpieczne dopasowanie.
- Europejski certyfikat ochrony mechanicznej: EN ISO 21420, EN388:2016 (2121A)

Opis	Ilość w op.	Min. zam.	Numer Artykułu	Kod EAN
Rękawice ochronne Performance - 7/S - 1 para	1	1	4932498496	4058546523657
Rękawice ochronne Performance - 8/M - 1 para	1	1	4932498497	4058546523664
Rękawice ochronne Performance - 9/L - 1 para	1	1	4932498498	4058546523671
Rękawice ochronne Performance - 10/XL - 1 para	1	1	4932498499	4058546523688
Rękawice ochronne Performance - 11/XXL - 1 para	1	1	4932498500	4058546523695



Rękawice skórzane (hybrydowe)

- Technologia SMARTSWIPE™ - możliwość korzystania z ekranów dotykowych bez zdejmowania rękawic.
- Naturalna skóra w części chwytnej zapewnia wysoką trwałość i ochronę dłoni.
- Skóra syntetyczna na wierzchniej części rękawicy zapewnia większą elastyczność i odprowadzanie wilgoci w czasie pracy.
- Wzmocniona część chwytana zwiększa komfort i amortyzuje nacisk w śródręczu podczas przenoszenia ciężkich przedmiotów.
- Zgodność z Rozporządzeniem (UE) 2016/425 oraz europejskimi normami zharmonizowanymi w zakresie ochrony przed zagrożeniami mechanicznymi EN ISO 21420 i EN388:2016 (2122X).



Opis	Ilość w op.	Min. zam.	Numer Artykułu	Kod EAN
Rękawice skórzane (hybrydowe) - S/7 - 1 para	1	1	4932479726	4058546375201
Rękawice skórzane (hybrydowe) - 8/M - 1 para	1	1	4932471912	4058546298111
Rękawice skórzane (hybrydowe) - 9/L - 1 para	1	1	4932471913	4058546298128
Rękawice skórzane (hybrydowe) - 10/XL - 1 para	1	1	4932471914	4058546298135
Rękawice skórzane (hybrydowe) - 11/XXL - 1 para	1	1	4932471915	4058546298142



Rękawice skórzane

- Rękawice wykonane z licowej skóry koziej zapewniają wytrzymałość i zwiększoną ochronę dłoni.
- Zwiększona trwałość materiału na wewnętrznej części dłoni - większy komfort i ochrona podczas przenoszenia ciężkich przedmiotów.
- Dzięki doszytemu kciukowi rękawice charakteryzują się wysokim komfortem noszenia, również przy wydłużonym czasie użytkowania.
- Technologia SMARTSWIPE™ - możliwość korzystania z ekranów dotykowych bez zdejmowania rękawic.
- Zgodność z Rozporządzeniem (UE) 2016/425 oraz europejskimi normami zharmonizowanymi w zakresie ochrony przed zagrożeniami mechanicznymi EN ISO 21420 i EN388:2016 (2122X)



Opis	Ilość w op.	Min. zam.	Numer Artykułu	Kod EAN
Rękawice skórzane - S/7 - 1 para	1	1	4932479727	4058546375218
Rękawice skórzane - 8/M - 1 para	1	1	4932478123	4058546340568
Rękawice skórzane - 9/L - 1 para	1	1	4932478124	4058546340575
Rękawice skórzane - 10/XL - 1 para	1	1	4932478125	4058546340582
Rękawice skórzane - 11/XXL - 1 para	1	1	4932478126	4058546340599



Rękawice zimowe zapinane na rzep

- Podwójna akrylowa wyściółka zapewnia ciepło dłoni podczas pracy w niskich temperaturach.
- Wodoodporna i wiatroodporna warstwa na dłoni zapewnia doskonałą ochronę w ekstremalnych warunkach.
- Dodatkowe wzmocnienia na dłoni i palcach dla zwiększonej wytrzymałości rękawic i komfortu użytkownika.
- Technologia SMARTSWIPE™ zlokalizowana na kciuku umożliwia obsługę ekranów dotykowych bez zdejmowania rękawic czy konieczności używania do tego brudnych palców.
- Materiał frotte na kciuku, aby można było wytrzeć pot czy przetrzeć okulary.
- Zgodność z Rozporządzeniem (UE) 2016/425 oraz europejskimi normami zharmonizowanymi w zakresie ochrony przed zimnem oraz zagrożeniami mechanicznymi EN ISO 21420, EN388:2016 (2122A), EN511 (14X), UKCA.



Opis	Ilość w op.	Min. zam.	Numer Artykułu	Kod EAN
Rękawice zimowe zapinane na rzep - S/7 - 1 para	1	1	4932479731	4058546375256
Rękawice zimowe zapinane na rzep - 8/M - 1 para	1	1	4932479566	4058546373603
Rękawice zimowe zapinane na rzep - 9/L - 1 para	1	1	4932479567	4058546373610
Rękawice zimowe zapinane na rzep - 10/XL - 1 para	1	1	4932479568	4058546373627
Rękawice zimowe zapinane na rzep - 11/XXL - 1 para	1	1	4932479569	4058546373634
Rękawice zimowe zapinane na rzep - XXXL/12 - 1 para	1	1	4932480976	4058546412616

Rękawice Pad Pro Cut D

- Piankowa wyściółka na dłoni zapewnia dodatkowy komfort podczas pracy z narzędziami wibracyjnymi.
- Materiał o grubości 18 mm zapewnia dodatkową zręczność dłoni.
- Ochrona kostek: Wyściółka TPR zapewnia ochronę kostek.
- Wzmocniona powłoka nitylowa między kciukiem a palcami i doskonała odporność na przebicie dla większej trwałości.
- SMARTSWIPE™ na dłoni i opuszkach palców - umożliwia korzystanie z urządzeń z ekranem dotykowym bez zdejmowania rękawic.
- Europejski certyfikat ochrony przed przecięciem: EN ISO 21420, EN388:2016 (4X42D), EN 407 (X1XXXX), UKCA.



Opis	Ilość w op.	Min. zam.	Numer Artykułu	Kod EAN
Rękawice Pad Pro Cut D - 7/S - 1 para	1	1	4932498501	4058546523701
Rękawice Pad Pro Cut D - 8/M - 1 para	1	1	4932498502	4058546523718
Rękawice Pad Pro Cut D - 9/L - 1 para	1	1	4932498503	4058546523725
Rękawice Pad Pro Cut D - 10/XL - 1 para	1	1	4932498504	4058546523732
Rękawice Pad Pro Cut D - 11/XXL - 1 para	1	1	4932498505	4058546523749

Rękawice ochronne Pad Pro

- Piankowa wyściółka na dłoni zapewnia dodatkowy komfort podczas pracy z narzędziami wibracyjnymi.
- Rękawice robocze do ciężkich zastosowań, takich jak wiercenie w betonie, szlifowanie, piaskowanie, cięcie.
- Oddychająca podszewka: Zapewnia najwyższy komfort i oddychalność.
- Kciuk z tkaniny frotte: Wbudowana chusteczka do wycierania potu/browi.
- Europejski certyfikat ochrony przed przecięciem: EN ISO 21420, EN388:2016 (2121X), EN 407 (X1XXXX), UKCA.



Opis	Ilość w op.	Min. zam.	Numer Artykułu	Kod EAN
Rękawice robocze Pad Pro - 7/S - 1 para	1	1	4932498506	4058546523756
Rękawice robocze Pad Pro - 8/M - 1 para	1	1	4932498507	4058546523763
Rękawice robocze Pad Pro - 9/L - 1 para	1	1	4932498508	4058546523770
Rękawice robocze Pad Pro - 10/XL - 1 para	1	1	4932498509	4058546523787
Rękawice robocze Pad Pro - 11/XXL - 1 para	1	1	4932498510	4058546523794

Rękawice ochronne Flex

- Lekkie i wyjątkowo przewiewne rękawice ochronne
- Tekstylny materiał na wierzchu dłoni zapewnia wysoką zręczność i umożliwia manipulowanie drobnymi przedmiotami.
- Miękka skóra syntetyczna na wewnętrznej stronie umożliwia bezpieczne obchodzenie się z delikatnymi materiałami.
- Wzmocnione szwy na kciuku i palcach dla większej trwałości.
- Wbudowana strefa do wycierania potu na kciuku.
- SMARTSWIPE™ Umożliwia obsługę ekranów dotykowych bez zdejmowania rękawic
- Zgodność z Rozporządzeniem (UE) 2016/425 oraz europejskimi normami zharmonizowanymi w zakresie ochrony przed zagrożeniami mechanicznymi EN ISO 21420, EN388:2016 (2121A).
- Dostępne rozmiary: 7/S - 11/XXL



Opis	Ilość w op.	Min. zam.	Numer Artykułu	Kod EAN
Rękawice ochronne Flex 7/S - 1 para	1	1	4932498491	4058546523602
Rękawice ochronne Flex 8/M - 1 para	1	1	4932498492	4058546523619
Rękawice ochronne Flex 9/L - 1 para	1	1	4932498493	4058546523626
Rękawice ochronne Flex 10/XL - 1 para	1	1	4932498494	4058546523633
Rękawice ochronne Flex 11/XXL - 1 para	1	1	4932498495	4058546523640

OCHRONA PRZED UPADKIEM NARZĘDZI Z WYSOKOŚCI

SMYCZE DO NARZĘDZI MILWAUKEE®



SMYCZE DO NARZĘDZI

SMYCZ NA NADGARSTEK

WYBIERZ
MODEL:
PROFILAKTYKA I
BEZPIECZEŃSTWO



NAZWA	SMYCZ DO NARZĘDZI DO 4,5 KG	SMYCZ DO NARZĘDZI DO 4,5 KG QUICK CONNECT	SMYCZ DO NARZĘDZI DO 6,8 KG	SMYCZ DO NARZĘDZI DO 15,8 KG	SMYCZ NA NADGARSTEK	SMYCZ NA NADGARSTEK QUICK-CONNECT
NUMER ARTYKUŁU	4932471351	4932471429	4932471352	4932471353	4932472107	4932472108
DOPUSZCZALNA WAGA	4.5 KG	4.5 KG	6.8 KG	15.8 KG	2.2 KG	2.2 KG
OZNAKOWANIE KOLOREM	CZERWONY	CZERWONY	CZARNY	SZARY	BIAŁY	BIAŁY
MECHANIZM MOCUJĄCY						
KOMPATYBILNE AKCESORIA	UPRZAŻ DO MOCOWANIA	WSZYSTKIE AKCESORIA	UPRZAŻ DO MOCOWANIA	UPRZAŻ DO MOCOWANIA	-	-
ZINTEGROWANY MECHANIZM OBROTOWY	✓	✓	✓	✓	-	-
ODPOWIEDNIE NARZĘDZIA*	WIERTARKOWKRĘTARKA WKRETARKA UDAROWA KLUCZ UDAROWY WYRZYŃNARKA PIŁA HACKZALL PIŁA SZABLASTA SAWZALL NOŻYCE	NARZĘDZIA RĘCZNE Z PRZYMOCOWANYM OSPRZĘTEM DO SMYCZY	SZLIFIERKA KĄTOWA WIERTARKOWKRĘTARKA WKRETARKA UDAROWA KLUCZ UDAROWY MŁOT SDS PLUS PIŁA HACKZALL PIŁA SZABLASTA SAWZALL PIŁARKA TAŚMOWA	MŁOT SDS PLUS MŁOT SDS MAX WIERTNICA WKRETARKA UDAROWA KLUCZ UDAROWY PIŁARKA TAŚMOWA PIŁA ŁAŃCUCHOWA	WIERTARKOWKRĘTARKI WKRETARKI UDAROWE KLUCZ UDAROWY NARZĘDZIA RĘCZNE	WIERTARKOWKRĘTARKI WKRETARKI UDAROWE KLUCZ UDAROWY NARZĘDZIA RĘCZNE
ZASTOSOWANIE						

*Wszystkie rekomendacje produktów są jedynie referencjami i nie są gwarantowane!
Upewnij się, że całkowita waga produktu na smyczy (+ akumulator) nie przekracza dopuszczalnej wagi!

DLACZEGO SMYCZE MILWAUKEE®?

SPADAJĄCE OBIEKTY TO TRZECIA NAJCZĘSTSZA PRZYCZYNA ŚMIERCI W MIEJSCU PRACY.

(Peoplesafe.co.uk, 2019)

SMYCZ DO NARZĘDZI Z MECHANIZMEM COFAJĄCYM

AKCESORIA DO SMYCZY NARZĘDZIOWYCH



SMYCZ NARZĘDZIOWA QUICK CONNECT Z MECHANIZMEM COFAJĄCYM	UPRZAŻ DO MOCOWANIA SMYCZY	UCHWYT DO NARZĘDZI DO 2,2 KG	UCHWYT QUICK CONNECT DO NARZĘDZI DO 2,2 KG	KÓŁKA DO NARZĘDZI 38 MM / 50 MM	TAŚMA SAMOPRZYLEPNA 3,6 m
4932472106	4932472105	4932471431	4932471430	4932471433 (38 mm) 4932471434 (50 mm)	48228860
2.2 KG	22.7 KG	2.2 KG	2.2 KG	1 KG	-
BIAŁY	ZIELONY	BIAŁY	BIAŁY	-	-
				-	-
WSZYSTKIE AKCESORIA	WSZYSTKIE SMYCZE	TAŚMA SAMOPRZYLEPNA I SMYCZ DO NARZĘDZI DO 4,5 KG QUICK CONNECT	SMYCZ DO NARZĘDZI DO 4,5 KG QUICK CONNECT	SMYCZ DO NARZĘDZI Z BLOKADĄ 4,5 KG QUICK CONNECT	UCHWYT Z KÓŁKIEM D-RING
	-	-	-	-	-
WIERTARKOWKRĘTARKI WKRĘTARKI UDAROWE KLUCZ UDAROWY NARZĘDZIA RĘCZNE	WSZYSTKIE SMYCZE	NARZĘDZIA RĘCZNE BEZ OTWORU NA SMYCZ MŁOTKI PRZECINAKI OBCĘGI/ SZCZYPCE	NARZĘDZIA RĘCZNE Z OTWOREM NA SMYCZ ŚRUBOKRĘTY TAŚMY OBCĘGI/ SZCZYPCE	NARZĘDZIA RĘCZNE Z OTWOREM NA SMYCZ NOŻE TAŚMY OBCĘGI/ SZCZYPCE	UCHWYT Z KÓŁKIEM D-RING



Smycz do narzędzi

- Specjalny mechanizm absorbujący siłę uderzenia - stopniowo zwalnia spadające narzędzie aż do pełnego zatrzymania
- Podwójne zabezpieczenie zablokowania karabińczyka - gwarantuje pewne zamknięcie
- Obrotowy karabińczyk zapobiega plątaniu się smyczy i zapewnia wyższą produktywność
- Oznaczenie kolorami w zależności od maksymalnego dopuszczalnego obciążenia
- Dodatkowe akcesoria w ofercie umożliwiają przypięcie smyczy do dowolnego narzędzia



Opis	Maks. obciążenie (kg)	Kod kolorystyczny	Ilość w op.	Min. zam.	Numer Artykułu	Kod EAN
① Smycz do narzędzi 4,5 kg	4.5	Czerwony	1	1	4932471351	4058546289799
② Smycz do narzędzi 4,5 kg QUICK-CONNECT™	4.5	Czerwony	1	1	4932471429	4058546290573
③ Smycz do narzędzi 6,8 kg	6.8	Czarny	1	1	4932471352	4058546289805
④ Smycz do narzędzi 15,8 kg	15.8	Szary	1	1	4932471353	4058546289812



AKCESORIA DO SMYCZY DO NARZĘDZI

ZABEZPIECZ KAŻDE NARZĘDZIE.

ŁATWA OBSŁUGA

- Automatyczna blokada karabińczyka
- Różne sposoby mocowania (kółka, taśma samoprzylepna)

WSZECHSTRONNOŚĆ

- Możliwość zabezpieczenia każdego narzędzia, również tych z małym otworem lub bez otworu na smycz
- Możliwość szybkiej wymiany doczepianych narzędzi



Akcesoria do smyczy do narzędzi

Opis	Kod kolorystyczny	Maks. obciążenie (kg)	Ilość w op.	Min. zam.	Numer Artykułu	Kod EAN
① Uchwyt QUICK-CONNECT™ do narzędzi do 2,2 kg	Biały	2.2	3	1	4932471430	4058546290580
② Uchwyt do narzędzi do 2,2 kg	Biały	2.2	5	1	4932471431	4058546290597
③ Taśma samoprzylepna 3,6 m	-	-	1	1	48228860	4058546290603
④ Kółka 38 mm do narzędzi do 1 kg	-	1	5	1	4932471433	4058546290610
⑤ Kółka 50 mm do narzędzi do 1 kg	-	1	5	1	4932471434	4058546290627
⑥ Uprząż do zamocowania smyczy	Zielony	22.7	1	1	4932472105	4058546325015

Smycz QUICK-CONNECT z mechanizmem cofającym do narzędzi do 2,2 kg

- Automatyczne zwijanie linki, maksymalna długość 120 cm.
- Obustronny karabińczyk - Łatwe do przyczepienia zarówno do narzędzia jak i do paska spodni.
- Przycisk blokujący - Nie pozwala na nieumyślne odpięcie się narzędzia.
- Obrotowy karabińczyk - zapobiegają plątaniu i skręcaniu się smyczy
- Oznaczenie kolorami - biały kolor oznaczający maksymalny udźwig 2,2 kg



Opis	Kod kolorystyczny	Ilość w op.	Min. zam.	Numer Artykułu	Kod EAN
Smycz QUICK-CONNECT z mechanizmem cofającym do narzędzi do 2,2 kg	Biały	1	1	4932472106	4058546325022

Smycz na nadgarstek

- Zabezpieczenie narzędzia przed upadkiem z wysokości.
- Miękki regulowany pasek - umożliwia dopasowanie do każdego nadgarstka.
- Ucho smyczy umożliwia przymocowanie dowolnego narzędzia - drobnych elektronarzędzi, taśm mierniczych, wkrętek, itp.
- Przymocowanie do nadgarstka umożliwia szybki dostęp do narzędzia przy pracach polegających na powtarzalnych czynnościach.
- Oznaczenie kolorami w zależności od maksymalnego dopuszczalnego obciążenia.



Opis	Maks. obciążenie (kg)	Kod kolorystyczny	Ilość w op.	Min. zam.	Numer Artykułu	Kod EAN
① Smycz na nadgarstek	2.2	Biały	1	1	4932472107	4058546325039
② Smycz na nadgarstek QUICK-CONNECT	2.2	Biały	1	1	4932472108	4058546325046



Nothing but **HEAVY DUTY.**™

NOWA **GENERACJA** ODZIEŻY **PODGRZEWANEJ**

**WIĘKSZE
POKRYCIE
GRZANIA**

HEXON
HEAT TECHNOLOGY™

**NAJSZYBSZY
CZAS
NAGRZEWANIA**

WYTRZYMAŁE ELEMENTY GRZEWcze
Z NANORUREK WĘGLOWYCH

UTRZYMUJE WYSOKĄ TEMPERATURĘ
NIEZALEŻNIE OD WARUNKÓW


NAJSZYBSZY CZAS
NAGRZEWANIA - PONIŻEJ 2 MINUT

3 POZIOMY GRZANIA
NA STREFĘ

**POPZEDNIA
GENERACJA**



HEXON
HEAT TECHNOLOGY™




◀ **ODKRYJ PEŁNĄ GAMĘ ODZIEŻY PODGRZEWANEJ**

MILWAUKEE® **HEXON**

Zasilana akumulatorami M12™ REDLITHIUM™, REDLITHIUM™ USB lub dedykowanym płaskim akumulatorem, umożliwiającym dostęp do funkcji aplikacji Heated Gear App, odzież podgrzewana MILWAUKEE® HEXON rozprawdza ciepło w kluczowych obszarach ciała. Trwałe elementy grzewcze z nanorurek węglowych zapewniają 40 razy większy obszar grzania w porównaniu z poprzednią generacją oraz 9 razy szybsze nagrzewanie. Sterownik LED z 3 poziomami ciepła na każdą strefę umożliwia wygodne dopasowanie do potrzeb użytkownika.

**ODKRYJ PEŁNĄ GAMĘ
ODZIEŻY PODGRZEWANEJ**



M12™ HEXON kurtka podgrzewana

NOWOŚĆ

- HEXON HEAT TECHNOLOGY™ zapewnia doskonałe wrażenia ciepłe dzięki szybszemu nagrzewaniu i lepszemu rozłożeniu paneli grzewczych
- Cały dzień pracy (do 12 godzin) na jednym naładowaniu akumulatora M12™REDLITHIUM™ 3.0Ah
- 5 stref grzewczych: klatka piersiowa, plecy i kieszenie
- Prosty przycisk służący do regulowania ciepła - 3 ustawienia grzania: Wysokie, Średnie, Niskie.
- Zasilanie płaskim akumulatorem IRPSU3 zapewnia komfort i umożliwia sterowanie za pomocą aplikacji na telefonie (akumulator nie jest częścią zestawu)
- Rozciągliwy materiał TOUGHSHIELD™ w 90% z poliestru i 10% ze spandexu, aby wytrzymać trudne warunki pracy i zapewnić do 5x dłuższą żywotność
- Zapinana na zamek kieszeń na akumulator: Umieść akumulator w przedniej lub tylnej kieszeni, aby poprawić komfort użytkowania
- Odporna na wodę i wiatr, zapewnia wygodę i trwałość w trudnych warunkach.
- Regulacja w pasie i mankiety pomagają utrzymać ciepło
- Elastyczny system baterijny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M12™
- Możliwość prania w pralce i suszenia w suszarce
- Dostępne rozmiary: S-3XL.



Opis	Rozmiar	Kolor	Ilość w op.	Min. zam.	Numer Artykułu	Kod EAN
M12™ HJBL6 kurtka podgrzewana czarna	S	Czarny	1	1	4932493819	4058546509798
M12™ HJBL6 kurtka podgrzewana czarna	M	Czarny	1	1	4932493820	4058546509804
M12™ HJBL6 kurtka podgrzewana czarna	L	Czarny	1	1	4932493821	4058546509811
M12™ HJBL6 kurtka podgrzewana czarna	XL	Czarny	1	1	4932493822	4058546509828
M12™ HJBL6 kurtka podgrzewana czarna	XXL	Czarny	1	1	4932493823	4058546509835
M12™ HJBL6 kurtka podgrzewana czarna	XXXL	Czarny	1	1	4932493824	4058546509842
M12™ HJGR6 kurtka podgrzewana szara	S	Szary	1	1	4932493825	4058546509859
M12™ HJGR6 kurtka podgrzewana szara	M	Szary	1	1	4932493826	4058546509866
M12™ HJGR6 kurtka podgrzewana szara	L	Szary	1	1	4932493827	4058546509873
M12™ HJGR6 kurtka podgrzewana szara	XL	Szary	1	1	4932493828	4058546509880
M12™ HJGR6 kurtka podgrzewana szara	XXL	Szary	1	1	4932493829	4058546509897
M12™ HJGR6 kurtka podgrzewana szara	XXXL	Szary	1	1	4932493830	4058546509903

M12™ HEXON kurtka podgrzewana

NOWOŚĆ

- HEXON HEAT TECHNOLOGY™ zapewnia doskonałe wrażenia ciepłe dzięki szybszemu nagrzewaniu i lepszemu rozłożeniu paneli grzewczych
- Cały dzień pracy (do 12 godzin) na jednym naładowaniu akumulatora M12™REDLITHIUM™ 3.0Ah
- 5 stref grzewczych: klatka piersiowa, plecy i kieszenie
- Prosty przycisk służący do regulowania ciepła - 3 ustawienia grzania: Wysokie, Średnie, Niskie.
- Zasilanie płaskim akumulatorem IRPSU3 zapewnia komfort i umożliwia sterowanie za pomocą aplikacji na telefonie (akumulator nie jest częścią zestawu)
- Elastyczna tkanina poliestrowa REALTREE EDGE® QUIETSHELL chroni przed trudnymi warunkami w miejscu pracy, jednocześnie redukując hałas podczas ruchu.
- Zapinana na zamek kieszeń na akumulator: Umieść akumulator w przedniej lub tylnej kieszeni, aby poprawić komfort użytkowania
- Odporna na wodę i wiatr, zapewnia wygodę i trwałość w trudnych warunkach.
- Regulacja w pasie i mankiety pomagają utrzymać ciepło
- Elastyczny system baterijny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M12™
- Możliwość prania w pralce i suszenia w suszarce
- Dostępne rozmiary: S-3XL.



Opis	Rozmiar	Kolor	Ilość w op.	Min. zam.	Numer Artykułu	Kod EAN
M12™ HJCAM07 kurtka podgrzewana kamuflaż	S	Kamuflaż	1	1	4932493831	4058546509910
M12™ HJCAM07 kurtka podgrzewana kamuflaż	M	Kamuflaż	1	1	4932493832	4058546509927
M12™ HJCAM07 kurtka podgrzewana kamuflaż	L	Kamuflaż	1	1	4932493833	4058546509934
M12™ HJCAM07 kurtka podgrzewana kamuflaż	XL	Kamuflaż	1	1	4932493834	4058546509941
M12™ HJCAM07 kurtka podgrzewana kamuflaż	XXL	Kamuflaż	1	1	4932493835	4058546509958
M12™ HJCAM07 kurtka podgrzewana kamuflaż	XXXL	Kamuflaż	1	1	4932493836	4058546509965

M12™ HEXON kurtka podgrzewana pikowana

NOWOŚĆ

- HEXON HEAT TECHNOLOGY™ zapewnia doskonałe wrażenia ciepłe dzięki szybszemu nagrzewaniu i lepszemu rozłożeniu paneli grzewczych
- Cały dzień pracy (do 12 godzin) na jednym naładowaniu akumulatora M12™ REDLITHIUM™ 3.0Ah
- 5 stref grzewczych: klatka piersiowa, plecy i ramiona
- Prosty przycisk służący do regulowania ciepła - 3 ustawienia grzania: Wysokie, Średnie, Niskie.
- Zasilanie płaskim akumulatorem IRPSU3 zapewnia komfort i umożliwia sterowanie za pomocą aplikacji na telefonie (akumulator nie jest częścią zestawu)
- Lekki i bardzo wytrzymały poliester ripstop, dzięki czemu kurtka może być noszona jako zewnętrzna lub środkowa warstwa (100% poliester na zewnątrz i wewnątrz).
- Zapinana na zamek kieszeń na akumulator: Umieść akumulator w przedniej lub tylnej kieszeni, aby poprawić komfort użytkowania
- Odporna na wodę i wiatr, zapewnia wygodę i trwałość w trudnych warunkach.
- Regulacja w pasie pomaga utrzymać ciepło
- Elastyczny system baterijny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M12™
- Możliwość prania w pralce i suszenia w suszarce
- Dostępne rozmiary: S-2XL.



Opis	Rozmiar	Kolor	Ilość w op.	Min. zam.	Numer Artykułu	Kod EAN
M12™ HPJBL3 kurtka podgrzewana pikowana	S	Czarny	1	1	4932493837	4058546509972
M12™ HPJBL3 kurtka podgrzewana pikowana	M	Czarny	1	1	4932493838	4058546509989
M12™ HPJBL3 kurtka podgrzewana pikowana	L	Czarny	1	1	4932493839	4058546509996
M12™ HPJBL3 kurtka podgrzewana pikowana	XL	Czarny	1	1	4932493840	4058546510008
M12™ HPJBL3 kurtka podgrzewana pikowana	XXL	Czarny	1	1	4932493841	4058546510015

M12™ HEXON kamizelka podgrzewana pikowana

NOWOŚĆ

- HEXON HEAT TECHNOLOGY™ zapewnia doskonałe wrażenia ciepłe dzięki szybszemu nagrzewaniu i lepszemu rozłożeniu paneli grzewczych
- Cały dzień pracy (do 12 godzin) na jednym naładowaniu akumulatora M12™ REDLITHIUM™ 3.0 Ah
- 3 strefy grzewcze: klatka piersiowa i plecy
- Prosty przycisk służący do regulowania ciepła - 3 ustawienia grzania: Wysokie, Średnie, Niskie.
- Zasilanie płaskim akumulatorem IRPSU3 zapewnia komfort i umożliwia sterowanie za pomocą aplikacji na telefonie (akumulator nie jest częścią zestawu)
- Lekki i bardzo wytrzymały poliester ripstop, dzięki czemu kurtka może być noszona jako zewnętrzna lub środkowa warstwa (100% poliester na zewnątrz i wewnątrz).
- Zapinana na zamek kieszeń na akumulator: Umieść akumulator w przedniej lub tylnej kieszeni, aby poprawić komfort użytkowania
- Odporna na wodę i wiatr, zapewnia wygodę i trwałość w trudnych warunkach.
- Regulacja w pasie pomaga utrzymać ciepło
- Elastyczny system baterijny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M12™
- Możliwość prania w pralce i suszenia w suszarce
- Dostępne rozmiary: S-2XL.



Opis	Rozmiar	Kolor	Ilość w op.	Min. zam.	Numer Artykułu	Kod EAN
M12™ HPVBL3 kamizelka podgrzewana pikowana	S	Czarny	1	1	4932493842	4058546510022
M12™ HPVBL3 kamizelka podgrzewana pikowana	M	Czarny	1	1	4932493843	4058546510039
M12™ HPVBL3 kamizelka podgrzewana pikowana	L	Czarny	1	1	4932493844	4058546510046
M12™ HPVBL3 kamizelka podgrzewana pikowana	XL	Czarny	1	1	4932493845	4058546510053
M12™ HPVBL3 kamizelka podgrzewana pikowana	XXL	Czarny	1	1	4932493846	4058546510060

M12™ HEXON kurtka podgrzewana pikowana damska

NOWOŚĆ

- HEXON HEAT TECHNOLOGY™ zapewnia doskonałe wrażenia ciepłe dzięki szybszemu nagrzewaniu i lepszemu rozłożeniu paneli grzewczych
- Cały dzień pracy (do 12 godzin) na jednym naładowaniu akumulatora M12™ REDLITHIUM™ 3.0 Ah
- 5 stref grzewczych: klatka piersiowa, plecy i ramiona
- Prosty przycisk służący do regulowania ciepła - 3 ustawienia grzania: Wysokie, Średnie, Niskie.
- Zasilanie płaskim akumulatorem IRPSU3 zapewnia komfort i umożliwia sterowanie za pomocą aplikacji na telefonie (akumulator nie jest częścią zestawu)
- Lekki i bardzo wytrzymały poliester ripstop, dzięki czemu kurtka może być noszona jako zewnętrzna lub środkowa warstwa (100% poliester na zewnątrz i wewnątrz).
- Zapinana na zamek kieszeń na akumulator: Umieść akumulator w przedniej lub tylnej kieszeni, aby poprawić komfort użytkowania
- Odporna na wodę i wiatr, zapewnia wygodę i trwałość w trudnych warunkach.
- Regulacja w pasie pomaga utrzymać ciepło
- Elastyczny system baterijny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M12™
- Możliwość prania w pralce i suszenia w suszarce
- Dostępne rozmiary: S-2XL.



Opis	Rozmiar	Kolor	Ilość w op.	Min. zam.	Numer Artykułu	Kod EAN
M12™ HPJLBL3 kurtka podgrzewana pikowana damska	S	Czarny	1	1	4932493847	4058546510077
M12™ HPJLBL3 kurtka podgrzewana pikowana damska	M	Czarny	1	1	4932493848	4058546510084
M12™ HPJLBL3 kurtka podgrzewana pikowana damska	L	Czarny	1	1	4932493849	4058546510091
M12™ HPJLBL3 kurtka podgrzewana pikowana damska	XL	Czarny	1	1	4932493850	4058546510107
M12™ HPJLBL3 kurtka podgrzewana pikowana damska	XXL	Czarny	1	1	4932493851	4058546510114

M12™ HEXON kamizelka podgrzewana pikowana damska

NOWOŚĆ

- HEXON HEAT TECHNOLOGY™ zapewnia doskonałe wrażenia ciepłe dzięki szybszemu nagrzewaniu i lepszemu rozłożeniu paneli grzewczych
- Cały dzień pracy (do 12 godzin) na jednym naładowaniu akumulatora M12™ REDLITHIUM™ 3.0 Ah
- 3 strefy grzewcze: klatka piersiowa i plecy
- Prosty przycisk służący do regulowania ciepła - 3 ustawienia grzania: Wysokie, Średnie, Niskie.
- Zasilanie płaskim akumulatorem IRPSU3 zapewnia komfort i umożliwia sterowanie za pomocą aplikacji na telefonie (akumulator nie jest częścią zestawu)
- Lekki i bardzo wytrzymały poliester ripstop, dzięki czemu kurtka może być noszona jako zewnętrzna lub środkowa warstwa (100% poliester na zewnątrz i wewnątrz).
- Zapinana na zamek kieszeń na akumulator: Umieść akumulator w przedniej lub tylnej kieszeni, aby poprawić komfort użytkowania
- Odporna na wodę i wiatr, zapewnia wygodę i trwałość w trudnych warunkach.
- Regulacja w pasie pomaga utrzymać ciepło
- Elastyczny system baterijny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M12™
- Możliwość prania w pralce i suszenia w suszarce
- Dostępne rozmiary: S-2XL.



Opis	Rozmiar	Kolor	Ilość w op.	Min. zam.	Numer Artykułu	Kod EAN
M12™ HPVLBL3 kamizelka podgrzewana pikowana damska	S	Czarny	1	1	4932493852	4058546510121
M12™ HPVLBL3 kamizelka podgrzewana pikowana damska	M	Czarny	1	1	4932493853	4058546510138
M12™ HPVLBL3 kamizelka podgrzewana pikowana damska	L	Czarny	1	1	4932493854	4058546510145
M12™ HPVLBL3 kamizelka podgrzewana pikowana damska	XL	Czarny	1	1	4932493855	4058546510152
M12™ HPVLBL3 kamizelka podgrzewana pikowana damska	XXL	Czarny	1	1	4932493856	4058546510169

M12™ HEXON bluza podgrzewana

NOWOŚĆ

- HEXON HEAT TECHNOLOGY™ zapewnia doskonałe wrażenia ciepłe dzięki szybszemu nagrzewaniu i lepszemu rozłożeniu paneli grzewczych
- Cały dzień pracy (do 12 godzin) na jednym naładowaniu akumulatora M12™ REDLITHIUM™ 3.0 Ah
- 3 strefy grzewcze: klatka piersiowa i plecy
- Prosty przycisk służący do regulowania ciepła - 3 ustawienia grzania: Wysokie, Średnie, Niskie.
- Zasilanie płaskim akumulatorem IRPSU3 zapewnia komfort i umożliwia sterowanie za pomocą aplikacji na telefonie (akumulator nie jest częścią zestawu)
- Wytrzymała, ogrzewana bluza z kapturem wykonana z wytrzymałej bawełny (56%) z trwałymi, wzmocnionymi kieszeniami i poliestrową podszewką z polaru (44%), aby wytrzymać trudne warunki zewnętrzne.
- Zapinana na zamek kieszeń na akumulator: Umieść akumulator w przedniej lub tylnej kieszeni, aby poprawić komfort użytkowania
- 3-panelowy kaptur ze sznurkami ściągającymi zapewnia wygodne dopasowanie
- Elastyczny system baterijny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M12™
- Możliwość prania w pralce i suszenia w suszarce
- Dostępne rozmiary: S - 3XL.



Opis	Rozmiar	Kolor	Ilość w op.	Min. zam.	Numer Artykułu	Kod EAN
M12™ HHBL5 bluza podgrzewana	S	Czarny	1	1	4932499187	4058546563516
M12™ HHBL5 bluza podgrzewana	M	Czarny	1	1	4932499188	4058546563523
M12™ HHBL5 bluza podgrzewana	L	Czarny	1	1	4932499189	4058546563530
M12™ HHBL5 bluza podgrzewana	XL	Czarny	1	1	4932499190	4058546563547
M12™ HHBL5 bluza podgrzewana	XXL	Czarny	1	1	4932499191	4058546563554
M12™ HHBL5 bluza podgrzewana	XXXL	Czarny	1	1	4932499192	4058546563561

M12™ HEXON bluza podgrzewana damska

NOWOŚĆ

- HEXON HEAT TECHNOLOGY™ zapewnia doskonałe wrażenia ciepłe dzięki szybszemu nagrzewaniu i lepszemu rozłożeniu paneli grzewczych
- Cały dzień pracy (do 12 godzin) na jednym naładowaniu akumulatora M12™ REDLITHIUM™ 3.0 Ah
- 3 strefy grzewcze: klatka piersiowa i plecy
- Prosty przycisk służący do regulowania ciepła - 3 ustawienia grzania: Wysokie, Średnie, Niskie.
- Zasilanie płaskim akumulatorem IRPSU3 zapewnia komfort i umożliwia sterowanie za pomocą aplikacji na telefonie (akumulator nie jest częścią zestawu)
- Wytrzymała, ogrzewana bluza z kapturem wykonana z wytrzymałej bawełny (56%) z trwałymi, wzmocnionymi kieszeniami i poliestrową podszewką z polaru (44%), aby wytrzymać trudne warunki zewnętrzne.
- Zapinana na zamek kieszeń na akumulator: Umieść akumulator w przedniej lub tylnej kieszeni, aby poprawić komfort użytkowania
- 3-panelowy kaptur ze sznurkami ściągającymi zapewnia wygodne dopasowanie
- Elastyczny system baterijny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M12™
- Możliwość prania w pralce i suszenia w suszarce
- Dostępne rozmiary: XS - XL.



Opis	Rozmiar	Kolor	Ilość w op.	Min. zam.	Numer Artykułu	Kod EAN
M12™ HHLBL5 bluza podgrzewana	XS	Czarny	1	1	4932499193	4058546563578
M12™ HHLBL5 bluza podgrzewana	S	Czarny	1	1	4932499194	4058546563585
M12™ HHLBL5 bluza podgrzewana	M	Czarny	1	1	4932499195	4058546563592
M12™ HHLBL5 bluza podgrzewana	L	Czarny	1	1	4932499196	4058546563608
M12™ HHLBL5 bluza podgrzewana	XL	Czarny	1	1	4932499197	4058546563615

M12™ HEXON kurtka podgrzewana na napy

NOWOŚĆ

- HEXON HEAT TECHNOLOGY™ zapewnia szybsze nagrzewanie i równomierne rozprzowanie ciepła.
- Czas pracy przez cały dzień – do 11 godzin przy pojedynczym ładowaniu baterii M12™ REDLITHIUM™ 3.0Ah
- 3 strefy grzania: plecy i kieszenie.
- Łatwy w użyciu kontroler dotykowy z 3 ustawieniami ciepła: wysokie, średnie, niskie.
- Kompatybilność z płaskim akumulatorem IRPSU3 zapewnia komfort i możliwość sterowania przez aplikację.
- Kieszon z zamkiem na akumulator - umieścić baterię w przedniej lub tylnej kieszeni dla większego komfortu.
- Wodoodporny i wiatroodporny materiał, zapewnia komfort i trwałość w trudnych warunkach.
- Regulowane mankiety na napy, które zatrzymują ciepło wewnątrz.
- Elastyczny system baterijny gwarantuje współpracę ze wszystkimi akumulatorami MILWAUKEE® M12™
- Możliwość prania w pralce i suszenia w suszarce.
- Dostępne rozmiary: S–3XL.



Opis	Rozmiar	Kolor	Ilość w op.	Min. zam.	Numer Artykułu	Kod EAN
M12™ HEXON kurtka podgrzewana na napy	S	Niebieski	1	1	4932500680	4058546619824
M12™ HEXON kurtka podgrzewana na napy	M	Niebieski	1	1	4932500681	4058546619831
M12™ HEXON kurtka podgrzewana na napy	L	Niebieski	1	1	4932500682	4058546619848
M12™ HEXON kurtka podgrzewana na napy	XL	Niebieski	1	1	4932500683	4058546619855
M12™ HEXON kurtka podgrzewana na napy	XXL	Niebieski	1	1	4932500684	4058546619862
M12™ HEXON kurtka podgrzewana na napy	XXXL	Niebieski	1	1	4932500685	4058546619879
M12™ HEXON kurtka podgrzewana na napy	S	Zielony	1	1	4932500686	4058546619886
M12™ HEXON kurtka podgrzewana na napy	M	Zielony	1	1	4932500687	4058546619893
M12™ HEXON kurtka podgrzewana na napy	L	Zielony	1	1	4932500688	4058546619909
M12™ HEXON kurtka podgrzewana na napy	XL	Zielony	1	1	4932500689	4058546619916
M12™ HEXON kurtka podgrzewana na napy	XXL	Zielony	1	1	4932500690	4058546619923
M12™ HEXON kurtka podgrzewana na napy	XXXL	Zielony	1	1	4932500691	4058546619930
M12™ HEXON kurtka podgrzewana na napy	S	Beżowy	1	1	4932500692	4058546619947
M12™ HEXON kurtka podgrzewana na napy	M	Beżowy	1	1	4932500693	4058546619954
M12™ HEXON kurtka podgrzewana na napy	L	Beżowy	1	1	4932500694	4058546619961
M12™ HEXON kurtka podgrzewana na napy	XL	Beżowy	1	1	4932500695	4058546619978
M12™ HEXON kurtka podgrzewana na napy	XXL	Beżowy	1	1	4932500696	4058546619985
M12™ HEXON kurtka podgrzewana na napy	XXXL	Beżowy	1	1	4932500697	4058546619992

Płaski akumulator do odzieży podgrzewanej

NOWOŚĆ

- Kompatybilny ze wszystkimi produktami z kategorii odzieży podgrzewanej M12™
- Dwukierunkowy port USB-C zapewnia możliwość ładowania urządzeń z mocą wyjściową 15W i ładowanie akumulatora przy mocy 36W
- Bezproblemowa łączność Bluetooth z aplikacją MILWAUKEE® HEATED GEAR
- Pojemność 36 Wh
- Do 12h pracy z odzieżą podgrzewaną M12™
- Jednoczesne zasilanie odzieży grzewczej M12™ podczas ładowania urządzenia lub akumulatora
- Wybierz preferowany czas pracy, dostosuj poziomy i strefy grzania oraz zapisz ulubione ustawienia, aby mieć do nich szybki dostęp w aplikacji MILWAUKEE® HEATED GEAR
- Hexon Heat technology™ automatycznie dostosowuje moc grzania, aby zapewnić wybrany czas pracy w danym środowisku



Opis	Pojemność akumulatora [Ah]	Typ akumulatora	Ilość w op.	Min. zam.	Numer Artykułu	Kod EAN
Płaski akumulator do odzieży podgrzewanej	3	Li-ion	1	1	4932492907	4058546477783

FREEFLEX™ Kurtka softshell z kapturem czarna

- Mobilność FREEFLEX™: Zaprojektowany, aby swobodnie poruszać się w pracy dzięki spersonalizowanej dwukierunkowej elastycznej tkaninie i pełnemu zakresowi ruchu ramion do pracy nad głową.
- Materiały odporne na wiatr i wodę: Zbudowane w celu ochrony przed zmiennymi warunkami w miejscu pracy.
- Wnętrze ze szczotkowanego polaru: Zapewnia ciepło podczas porannych prac bez zwiększania obciążenia.
- Ukryte linki: Nie przeszkadzają podczas cięcia.
- Podwójnie szyta, wzmocniona konstrukcja z 3 kieszeniami: Pozwala na dodatkowe przechowywanie narzędzi i funkcjonalność.
- Wytrzymałe mankiety z dzianiny ściągaczowej: Wygodne elastyczne mankiety chronią przed wiatrem i są łatwe do założenia bez rękawiczek.



Opis	Rozmiar	Ilość w op.	Min. zam.	Numer Artykułu	Kod EAN
FREEFLEX™ Kurtka softshell z kapturem czarna	S	1	1	4932498271	4058546521400
FREEFLEX™ Kurtka softshell z kapturem czarna	M	1	1	4932498272	4058546521417
FREEFLEX™ Kurtka softshell z kapturem czarna	L	1	1	4932498273	4058546521424
FREEFLEX™ Kurtka softshell z kapturem czarna	XL	1	1	4932498274	4058546521431
FREEFLEX™ Kurtka softshell z kapturem czarna	XXL	1	1	4932498275	4058546521448
FREEFLEX™ Kurtka softshell z kapturem czarna	XXXL	1	1	4932498276	4058546521455

FREEFLEX™ Kurtka robocza czarna

- FREEFLEX™ Zaprojektowany do swobodnego poruszania się podczas pracy: Spersonalizowana konstrukcja pleców w połączeniu z pełnym zakresem ruchu ramion.
- Izolowana pikowana podszewka: Zapewnia ciepło potrzebne do pracy przez całą zimę bez zwiększania obciążenia.
- Trwałość w miejscu pracy: Wzmocnione Ripstop łokcie i ramiona chronią podczas pracy.
- Podwójnie szyta, wzmocniona konstrukcja z 6 kieszeniami: umożliwia dodatkowe przechowywanie narzędzi i funkcjonalność.
- Suwaki stworzone z myślą o miejscu pracy: osłonięty przedni suwak chroni przed zanieczyszczeniami w miejscu pracy.
- Regulowane mankiety zatrzaskowe: umożliwiają bezproblemowe i wygodne dopasowanie do rękawic roboczych.



Opis	Rozmiar	Ilość w op.	Min. zam.	Numer Artykułu	Kod EAN
FREEFLEX™ Kurtka robocza czarna	S	1	1	4932498277	4058546521462
FREEFLEX™ Kurtka robocza czarna	M	1	1	4932498278	4058546521479
FREEFLEX™ Kurtka robocza czarna	L	1	1	4932498279	4058546521486
FREEFLEX™ Kurtka robocza czarna	XL	1	1	4932498280	4058546521493
FREEFLEX™ Kurtka robocza czarna	XXL	1	1	4932498281	4058546521509
FREEFLEX™ Kurtka robocza czarna	XXXL	1	1	4932498282	4058546521516

Bluza na suwak GRIDIRON™

- Wykonane z wytrzymałego, lekkiego i oddychającego materiału, zapewniającego całodzienną ochronę
- Wykonana z odpornej na rozdarcia i ścieranie mieszanki bawełny i poliestru 55/45
- Duże przednie kieszenie z szerokimi wzmocnionymi krawędziami i łatwym dostępem
- 3-panelowy kaptur z ukrytymi sznurkami ściągającymi zapewnia bezpieczeństwo podczas pracy
- Ukryta kieszeń na urządzenie wewnątrz przedniej kieszeni
- Wygodne ściągacze w mankietach i talii
- Zamek błyskawiczny do podbródka chroni przed różnymi warunkami atmosferycznymi

Opis	Kolor	Rozmiar	Ilość w op.	Min. zam.	Numer Artykułu	Kod EAN
GRIDIRON™ Bluza na suwak czarna	Czarny	S	1	1	4932499387	4058546565510
	Czarny	M	1	1	4932499388	4058546565527
	Czarny	L	1	1	4932499389	4058546565534
	Czarny	XL	1	1	4932499390	4058546565541
	Czarny	XXL	1	1	4932499391	4058546565558
GRIDIRON™ Bluza na suwak szara	Czarny	XXXL	1	1	4932499392	4058546565565
	Szary	S	1	1	4932499393	4058546565572
	Szary	M	1	1	4932499394	4058546565589
	Szary	L	1	1	4932499395	4058546565596
	Szary	XL	1	1	4932499396	4058546565602
GRIDIRON™ Bluza na suwak niebieska	Szary	XXL	1	1	4932499397	4058546565619
	Szary	XXXL	1	1	4932499398	4058546565626
	Niebieski	S	1	1	4932499399	4058546565633
	Niebieski	M	1	1	4932499400	4058546565640
	Niebieski	L	1	1	4932499401	4058546565657
	Niebieski	XL	1	1	4932499402	4058546565664
	Niebieski	XXL	1	1	4932499403	4058546565671
	Niebieski	XXXL	1	1	4932499404	4058546565688



Bluza z kapturem

- Tkanina o średniej gramaturze, idealna do nakładania kilku warstw ubrań, niezależnie od pory roku.
- Wzmocniona kieszeń przednia i obniżone szwy na ramionach.
- Wygodny krój do pracy.

Opis	Kolor	Rozmiar	Ilość w op.	Min. zam.	Numer Artykułu	Kod EAN
① Bluza z kapturem - czarna	Czarny	S	1	1	4932493116	4058546479879
	Czarny	M	1	1	4932493117	4058546479886
	Czarny	L	1	1	4932493118	4058546479893
	Czarny	XL	1	1	4932493119	4058546479909
	Czarny	XXL	1	1	4932493120	4058546479916
② Bluza z kapturem - szara	Szary	S	1	1	4932493121	4058546479923
	Szary	M	1	1	4932493122	4058546479930
	Szary	L	1	1	4932493123	4058546479947
	Szary	XL	1	1	4932493124	4058546479954
	Szary	XXL	1	1	4932493125	4058546479961
③ Bluza z kapturem - niebieska	Niebieski	S	1	1	4932493126	4058546479978
	Niebieski	M	1	1	4932493127	4058546479985
	Niebieski	L	1	1	4932493128	4058546479992
	Niebieski	XL	1	1	4932493129	4058546480004
	Niebieski	XXL	1	1	4932493130	4058546480011
④ Bluza z kapturem - brązowa	Brązowy	S	1	1	4932493131	4058546480028
	Brązowy	M	1	1	4932493132	4058546480035
	Brązowy	L	1	1	4932493133	4058546480042
	Brązowy	XL	1	1	4932493134	4058546480059
	Brązowy	XXL	1	1	4932493135	4058546480066

①



②



③



④



T-shirt z kieszonką z długim lub krótkim rękawem

- Wytrzymała tkanina o gramaturze 200 g/m², odporna na rozdarcia i ścieranie, doskonale sprawdzająca się w miejscu pracy.
- Wytrzymała i oddychająca mieszanka bawełny (60) i poliestru (40).
- Storage pocket to store pens, ear plugs or other items.
- Współczynnik ochrony UV UPF 50+ zgodnie z normą EN 13758-1.

Opis	Kolor	Rozmiar	Ilość w op.	Min. zam.	Numer Artykułu	Kod EAN
① T-shirt z kieszonką z krótkim rękawem - czarny	Czarny	S	1	1	4932493003	4058546478742
	Czarny	M	1	1	4932493004	4058546478759
	Czarny	L	1	1	4932493005	4058546478766
	Czarny	XL	1	1	4932493006	4058546478773
	Czarny	XXL	1	1	4932493007	4058546478780
② T-shirt z kieszonką z długim rękawem - czarny	Brązowy, Czarny	S	1	1	4932493033	4058546479046
	Czarny	M	1	1	4932493034	4058546479053
	Czarny	L	1	1	4932493035	4058546479060
	Czarny	XL	1	1	4932493036	4058546479077
	Czarny	XXL	1	1	4932493037	4058546479084
③ T-shirt z kieszonką z krótkim rękawem - niebieski	Niebieski	S	1	1	4932493013	4058546478841
	Niebieski	M	1	1	4932493014	4058546478858
	Niebieski	L	1	1	4932493015	4058546478865
	Niebieski	XL	1	1	4932493016	4058546478872
	Niebieski	XXL	1	1	4932493017	4058546478889
④ T-shirt z kieszonką z długim rękawem - niebieski	Niebieski	S	1	1	4932493043	4058546479145
	Niebieski	M	1	1	4932493044	4058546479152
	Niebieski	L	1	1	4932493045	4058546479169
	Niebieski	XL	1	1	4932493046	4058546479176
	Niebieski	XXL	1	1	4932493047	4058546479183
⑤ T-shirt z kieszonką z krótkim rękawem - zielony	Zielony	S	1	1	4932493018	4058546478896
	Zielony	M	1	1	4932493019	4058546478902
	Zielony	L	1	1	4932493020	4058546478919
	Zielony	XL	1	1	4932493021	4058546478926
	Zielony	XXL	1	1	4932493022	4058546478933
⑥ T-shirt z kieszonką z długim rękawem - zielony	Zielony	S	1	1	4932493048	4058546479190
	Zielony	M	1	1	4932493049	4058546479206
	Zielony	L	1	1	4932493040	4058546479114
	Zielony	XL	1	1	4932493041	4058546479121
	Zielony	XXL	1	1	4932493042	4058546479138
⑦ T-shirt z kieszonką z krótkim rękawem - brązowy	Brązowy	S	1	1	4932493028	4058546478995
	Brązowy	M	1	1	4932493029	4058546479008
	Brązowy	L	1	1	4932493030	4058546479015
	Brązowy	XL	1	1	4932493031	4058546479022
	Brązowy	XXL	1	1	4932493032	4058546479039
⑧ T-shirt z kieszonką z długim rękawem - brązowy	Brązowy	S	1	1	4932493058	4058546479299
	Brązowy	M	1	1	4932493059	4058546479305
	Brązowy	L	1	1	4932493060	4058546479312
	Brązowy	XL	1	1	4932493061	4058546479329
	Brązowy	XXL	1	1	4932493062	4058546479336



T-shirt z krótkim lub długim rękawem

- Lekki i oddychający t-shirt roboczy o gramaturze 156 g/m² zapewnia wygodę i produktywność.
- Stworzony specjalnie z myślą o mobilności, krój z opadającymi ramionami.
- Oddychająca i wygodna mieszanka bawełny (33) i poliestru (67).

	Opis	Kolor	Rozmiar	Ilość w op.	Min. zam.	Numer Artykułu	Kod EAN
①	T-shirt z krótkim rękawem - czarny	Czarny	S	1	1	4932492963	4058546478346
		Czarny	M	1	1	4932492964	4058546478353
		Czarny	L	1	1	4932492965	4058546478360
		Czarny	XL	1	1	4932492966	4058546478377
		Czarny	XXL	1	1	4932492967	4058546478384
②	T-shirt z długim rękawem - czarny	Czarny	S	1	1	4932492983	4058546478544
		Czarny	M	1	1	4932492984	4058546478551
		Czarny	L	1	1	4932492985	4058546478568
		Czarny	XL	1	1	4932492986	4058546478575
		Czarny	XXL	1	1	4932492987	4058546478582
③	T-shirt z krótkim rękawem	Szary	S	1	1	4932492968	4058546478391
		Szary	M	1	1	4932492969	4058546478407
		Szary	L	1	1	4932492970	4058546478414
		Szary	XL	1	1	4932492971	4058546478421
		Szary	XXL	1	1	4932492972	4058546478438
④	T-shirt z długim rękawem	Szary	S	1	1	4932492988	4058546478599
		Szary	M	1	1	4932492989	4058546478605
		Szary	L	1	1	4932492990	4058546478612
		Szary	XL	1	1	4932492991	4058546478629
		Szary	XXL	1	1	4932492992	4058546478636
⑤	T-shirt z krótkim rękawem - niebieski	Niebieski	S	1	1	4932492973	4058546478445
		Niebieski	M	1	1	4932492974	4058546478452
		Niebieski	L	1	1	4932492975	4058546478469
		Niebieski	XL	1	1	4932492976	4058546478476
		Niebieski	XXL	1	1	4932492977	4058546478483
⑥	T-shirt z długim rękawem - niebieski	Niebieski	S	1	1	4932492993	4058546478643
		Niebieski	M	1	1	4932492994	4058546478650
		Niebieski	L	1	1	4932492995	4058546478667
		Niebieski	XL	1	1	4932492996	4058546478674
		Niebieski	XXL	1	1	4932492997	4058546478681
⑦	T-shirt z krótkim rękawem - zielony	Zielony	S	1	1	4932492978	4058546478490
		Zielony	M	1	1	4932492979	4058546478506
		Zielony	L	1	1	4932492980	4058546478513
		Zielony	XL	1	1	4932492981	4058546478520
		Zielony	XXL	1	1	4932492982	4058546478537
⑧	T-shirt z długim rękawem - zielony	Zielony	S	1	1	4932492998	4058546478698
		Zielony	M	1	1	4932492999	4058546478704
		Zielony	L	1	1	4932493000	4058546478711
		Zielony	XL	1	1	4932493001	4058546478728
		Zielony	XXL	1	1	4932493002	4058546478735



Koszulki WORKSKIN z długim lub krótkim rękawem

- Lekka koszulka idealna na wysokie temperatury.
- Tkanina odprowadzająca wilgoć, 100% poliestr
- Szybkoschnący, wielowarstwowy materiał siatkowy zapewnia doskonałą wentylację pod pachami, po bokach ciała i na plecach.
- Raglanowe rękawy zapewniają wygodne noszenie toreb z narzędziami, plecaków lub uprzęży i zapewniają większy zakres ruchu.
- Współczynnik ochrony przed promieniowaniem UV UPF 50+ zgodnie z normą EN 13758-1.

	Opis	Kolor	Rozmiar	Ilość w op.	Min. zam.	Numer Artykułu	Kod EAN
①	WORKSKIN™ Lekka koszulka robocza z krótkim rękawem - czarna	Czarny	S	1	1	4932493063	4058546479343
		Czarny	M	1	1	4932493064	4058546479350
		Czarny	L	1	1	4932493065	4058546479367
		Czarny	XL	1	1	4932493066	4058546479374
		Czarny	XXL	1	1	4932493067	4058546479381
②	WORKSKIN™ Lekka koszulka robocza z długim rękawem - czarna	Czarny	S	1	1	4932493078	4058546479497
		Czarny	M	1	1	4932493079	4058546479503
		Czarny	L	1	1	4932493080	4058546479510
		Czarny	XL	1	1	4932493081	4058546479527
		Czarny	XXL	1	1	4932493082	4058546479534
③	WORKSKIN™ Lekka koszulka robocza z krótkim rękawem - czerwona	Czerwony	S	1	1	4932493068	4058546479398
		Czerwony	M	1	1	4932493069	4058546479404
		Czerwony	L	1	1	4932493070	4058546479411
		Czerwony	XL	1	1	4932493071	4058546479428
		Czerwony	XXL	1	1	4932493072	4058546479435
④	WORKSKIN™ Lekka koszulka robocza z długim rękawem - czerwona	Czerwony	S	1	1	4932493083	4058546479541
		Czerwony	M	1	1	4932493084	4058546479558
		Czerwony	L	1	1	4932493085	4058546479565
		Czerwony	XL	1	1	4932493086	4058546479572
		Czerwony	XXL	1	1	4932493087	4058546479589
⑤	Lekka koszulka robocza z krótkim rękawem - żółta	Żółty	S	1	1	4932493073	4058546479442
		Żółty	M	1	1	4932493074	4058546479459
		Żółty	L	1	1	4932493075	4058546479466
		Żółty	XL	1	1	4932493076	4058546479473
		Żółty	XXL	1	1	4932493077	4058546479480
⑥	Lekka koszulka robocza z długim rękawem - żółta	Żółty	S	1	1	4932493088	4058546479596
		Żółty	M	1	1	4932493089	4058546479602
		Żółty	L	1	1	4932493090	4058546479619
		Żółty	XL	1	1	4932493091	4058546479626
		Żółty	XXL	1	1	4932493092	4058546479633
⑦	WORKSKIN™ Koszulka krótki rękaw - szara	Grey	S	1	1	4933478194	4058546341275
		Grey	M	1	1	4933478195	4058546341282
		Grey	L	1	1	4933478196	4058546341299
		Grey	XL	1	1	4933478197	4058546341305
		Grey	XXL	1	1	4933478198	4058546341312
⑧	WORKSKIN™ Koszulka długi rękaw - szara	Grey	S	1	1	4933464108	4058546220532
		Grey	M	1	1	4933464194	4058546221393
		Grey	L	1	1	4933464195	4058546221409
		Grey	XL	1	1	4933464196	4058546221416
		Grey	XXL	1	1	4933464197	4058546221423



Elastyczne spodnie robocze FREEFLEX™

NOWOŚĆ

- Mobilność FREEFLEX™: Wygodny, rozciągliwy materiał zapewnia maksymalny zakres ruchu nawet z kieszeniami wypełnionymi narzędziami.
- Wysoce elastyczny materiał (92% nylon / 8% spandex) zapewnia komfortowe dopasowanie, które dostosowuje się do każdej sylwetki.
- Materiał o średniej gramaturze (251 GSM) zapewnia zwiększoną trwałość oraz komfort podczas codziennego użytkowania.
- Prosty krój ze zwężanymi nogawkami, wyposażony w elastyczny pas dla większego komfortu.
- Praktyczne kieszenie na udach z wzmocnieniami z nylonu, umożliwiające przypinanie narzędzi.
- Wzmocnienia z nylonu w dolnej części nogawek zapewniają wysoką odporność na ścieranie w kluczowych miejscach zużycia.
- Bezpieczna kieszeń zapinana na zamek.
- Siedem szlufek na pasek, w tym jedna dodatkowo szeroka z tyłu, zapewniają lepsze podparcie.
- Dostępne w rozmiarach: 44 W28/L32, 46 W30/L32, 48 W32/L32, 50 W34/L32, 52 W36/L32, 54 W38/L32, 56 W40/L32, 58 W42/L32, 60 W44/L32, 62 W46/L32, 64 W48/L32.

Opis	Kolor	Rozmiar	Ilość w op.	Min. zam.	Numer Artykułu	Kod EAN
Elastyczne spodnie robocze FREEFLEX™ 44	Czarny	44 W28/L32	1	1	4932502062	4058546647780
Elastyczne spodnie robocze FREEFLEX™ 46	Czarny	46 W30/L32	1	1	4932502063	4058546647797
Elastyczne spodnie robocze FREEFLEX™ 48	Czarny	48 W32/L32	1	1	4932502064	4058546647803
Elastyczne spodnie robocze FREEFLEX™ 50	Czarny	50 W34/L32	1	1	4932502065	4058546647810
Elastyczne spodnie robocze FREEFLEX™ 52	Czarny	52 W36/L32	1	1	4932502066	4058546647827
Elastyczne spodnie robocze FREEFLEX™ 54	Czarny	54 W38/L32	1	1	4932502067	4058546647834
Elastyczne spodnie robocze FREEFLEX™ 56	Czarny	56 W40/L32	1	1	4932502068	4058546647841
Elastyczne spodnie robocze FREEFLEX™ 58	Czarny	58 W42/L32	1	1	4932502069	4058546647858
Elastyczne spodnie robocze FREEFLEX™ 60	Czarny	60 W44/L32	1	1	4932502070	4058546647865
Elastyczne spodnie robocze FREEFLEX™ 62	Czarny	62 W46/L32	1	1	4932502071	4058546647872
Elastyczne spodnie robocze FREEFLEX™ 64	Czarny	64 W48/L32	1	1	4932502072	4058546647889
Elastyczne spodnie robocze FREEFLEX™ 44	Brązowy	44 W28/L32	1	1	4932502051	4058546647674
Elastyczne spodnie robocze FREEFLEX™ 46	Brązowy	46 W30/L32	1	1	4932502052	4058546647681
Elastyczne spodnie robocze FREEFLEX™ 48	Brązowy	48 W32/L32	1	1	4932502053	4058546647698
Elastyczne spodnie robocze FREEFLEX™ 50	Brązowy	50 W34/L32	1	1	4932502054	4058546647704
Elastyczne spodnie robocze FREEFLEX™ 52	Brązowy	52 W36/L32	1	1	4932502055	4058546647711
Elastyczne spodnie robocze FREEFLEX™ 54	Brązowy	54 W38/L32	1	1	4932502056	4058546647728
Elastyczne spodnie robocze FREEFLEX™ 56	Brązowy	56 W40/L32	1	1	4932502057	4058546647735
Elastyczne spodnie robocze FREEFLEX™ 58	Brązowy	58 W42/L32	1	1	4932502058	4058546647742
Elastyczne spodnie robocze FREEFLEX™ 60	Brązowy	60 W44/L32	1	1	4932502059	4058546647759
Elastyczne spodnie robocze FREEFLEX™ 62	Brązowy	62 W46/L32	1	1	4932502060	4058546647766
Elastyczne spodnie robocze FREEFLEX™ 64	Brązowy	64 W48/L32	1	1	4932502061	4058546647773



Spodnie robocze FREEFLEX™ czarne

- Mobilność FREEFLEX™: Wygodny, rozciągliwy w 4 kierunkach materiał w kluczowych obszarach ruchu zapewnia maksymalny zakres ruchu nawet z kieszeniami wypełnionymi narzędziami.
- Wytrzymały materiał o średniej gramaturze 245 g/m² (65% poliester z recyklingu / 35% bawełna) idealny do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.
- Odpinane i wzmocnione kieszenie kaburowe z pętlami dla większej wszechstronności przechowywania (zabezpieczone suwakami i guzikami).
- Ukośnie otwierana kieszeń boczna do przechowywania dłuższych narzędzi (miernik, szczypce, klucze) z dodatkowym schowkiem na mniejsze narzędzia.
- 2x zamykane kieszenie boczne ze szlufkami, 2x kieszenie przednie i 2x zamykane kieszenie tylne.
- Wzmocnione Cordura® kieszenie na nakolanniki z kłapkami chroniącymi przed kurzem i brudem.
- Możliwość przypięcia smyczy narzędziowej do bezpiecznej pracy na wysokości.
- Pętla na młotek zapewnia szybki dostęp do młotków.
- Długość spodni można wydłużyć o 5 cm u dołu, aby zapewnić maksymalną regulację.
- OEKO-TEX® made in green



Opis	Rozmiar	Ilość w op.	Min. zam.	Numer Artykułu	Kod EAN
Spodnie robocze FREEFLEX™ czarne	44 W28/L32	1	1	4932498190	4058546520595
Spodnie robocze FREEFLEX™ czarne	46 W30/L32	1	1	4932498191	4058546520601
Spodnie robocze FREEFLEX™ czarne	48 W32/L32	1	1	4932498192	4058546520618
Spodnie robocze FREEFLEX™ czarne	50 W34/L32	1	1	4932498193	4058546520625
Spodnie robocze FREEFLEX™ czarne	52 W36/L32	1	1	4932498194	4058546520632
Spodnie robocze FREEFLEX™ czarne	54 W38/L32	1	1	4932498195	4058546520649
Spodnie robocze FREEFLEX™ czarne	56 W40/L32	1	1	4932498196	4058546520656
Spodnie robocze FREEFLEX™ czarne	58 W42/L32	1	1	4932498197	4058546520663
Spodnie robocze FREEFLEX™ czarne	60 W44/L32	1	1	4932498198	4058546520670
Spodnie robocze FREEFLEX™ czarne	62 W46/L32	1	1	4932498199	4058546520687
Spodnie robocze FREEFLEX™ czarne	64 W48/L32	1	1	4932498200	4058546520694

Wkładki nakolannikowe EVA

- Lekka i wygodna wyściółka z pianki.
- Ergonomiczna konstrukcja zapewnia dużą elastyczność we wszystkich ruchach, zwłaszcza podczas klęczenia.
- Łatwe wkładanie do kieszeni nakolanników.
- Kompatybilny ze spodniami roboczymi MILWAUKEE® FREEFLEX™.
- Ochroniacze kolan z certyfikatem europejskim: EN 14404 poziom wydajności 1

Opis	Ilość w op.	Min. zam.	Numer Artykułu	Kod EAN
Wkładki nakolannikowe EVA	1	1	4932498789	4058546526580



WORKSKIN™ Koszulka termoaktywna z długim rękawem czarna

- Tkanina odprowadzająca wilgoć: szybkie usuwanie wilgoci podczas pracy.
- Wnętrze ze szczotkowanego polaru: dla dodatkowego ciepła i komfortu przy skórze w długie, chłodne dni.
- Zbudowany warstwowo: Dopasowana konstrukcja i płaskie szwy zapobiegają otarciom i ułatwiają zakładanie.
- Rozciągliwe w 4 kierunkach i obniżone szwy na ramionach: zapewniają pełną swobodę ruchów.



Opis	Rozmiar	Ilość w op.	Min. zam.	Numer Artykułu	Kod EAN
WORKSKIN™ Koszulka termoaktywna z długim rękawem czarna	S	1	1	4932498283	4058546521523
WORKSKIN™ Koszulka termoaktywna z długim rękawem czarna	M	1	1	4932498284	4058546521530
WORKSKIN™ Koszulka termoaktywna z długim rękawem czarna	L	1	1	4932498285	4058546521547
WORKSKIN™ Koszulka termoaktywna z długim rękawem czarna	XL	1	1	4932498286	4058546521554
WORKSKIN™ Koszulka termoaktywna z długim rękawem czarna	XXL	1	1	4932498287	4058546521561
WORKSKIN™ Koszulka termoaktywna z długim rękawem czarna	XXXL	1	1	4932498288	4058546521578

WORKSKIN™ Spodnie termoaktywne czarne

- Tkanina odprowadzająca wilgoć: szybkie usuwanie wilgoci podczas pracy.
- Wnętrze ze szczotkowanego polaru: dla dodatkowego ciepła i komfortu przy skórze w długie, chłodne dni.
- Zbudowany warstwowo: Dopasowana konstrukcja i płaskie szwy zapobiegają otarciom i ułatwiają zakładanie.
- Rozciągliwe w 4 kierunkach: zapewniają pełną swobodę ruchów.



Opis	Rozmiar	Ilość w op.	Min. zam.	Numer Artykułu	Kod EAN
WORKSKIN™ Spodnie termoaktywne czarne	S	1	1	4932498289	4058546521585
WORKSKIN™ Spodnie termoaktywne czarne	M	1	1	4932498290	4058546521592
WORKSKIN™ Spodnie termoaktywne czarne	L	1	1	4932498291	4058546521608
WORKSKIN™ Spodnie termoaktywne czarne	XL	1	1	4932498292	4058546521615
WORKSKIN™ Spodnie termoaktywne czarne	XXL	1	1	4932498293	4058546521622
WORKSKIN™ Spodnie termoaktywne czarne	XXXL	1	1	4932498294	4058546521639

Czapki z daszkiem

- Lekka czapka chroniąca przed słońcem w miejscu pracy lub poza nim.
- Elastyczna opaska dla najlepszego dopasowania. Rozmiary czapek to S/M i L/XL, dostępne w kolorze czerwonym, czarnym i szarym.
- Współczynnik ochrony przed promieniowaniem UV UPF 50+ zgodnie z normą EN 13758-1.

Opis	Rozmiar	Ilość w op.	Min. zam.	Numer Artykułu	Kod EAN
① Czapka z daszkiem - czarna	S / M	1	1	4932493095	4058546479664
Czapka z daszkiem - czarna	L / XL	1	1	4932493096	4058546479671
② Czapka z daszkiem - szara	S / M	1	1	4932493097	4058546479688
Czapka z daszkiem - szara	L / XL	1	1	4932493098	4058546479695
③ Czapka z daszkiem - czerwona	S / M	1	1	4932493099	4058546479701
Czapka z daszkiem - czerwona	L / XL	1	1	4932493100	4058546479718



Czapka z daszkiem z siatką

- Lekka czapka chroniąca przed słońcem na lub poza miejscem pracy.
- Mocny poliestr Ripstop zapewnia większą wytrzymałość i dłuższą żywotność.
- Siatkowy materiał zapewniający doskonałą wentylację.
- Jeden uniwersalny rozmiar, regulowany mechanizm zatrzaskowy.

Opis	Ilość w op.	Min. zam.	Numer Artykułu	Kod EAN
Czapka z daszkiem z siatką - czarna	1	1	4932493107	4058546479787



Czapki z daszkiem Premium

- Lekka czapka chroniąca przed słońcem w miejscu pracy lub poza nim.
- Tkanina odprowadzająca wilgoć zapobiega poceniu i szybko schnie.
- Elastyczna opaska dla najlepszego dopasowania. Rozmiary czapek to S/M i L/XL, dostępne w kolorze szarym, ciemnoszarym i niebieskim.
- Współczynnik ochrony przed promieniowaniem UV UPF 50+ zgodnie z normą EN 13758-1.

Opis	Rozmiar	Ilość w op.	Min. zam.	Numer Artykułu	Kod EAN
① Czapka z daszkiem premium - szara	S / M	1	1	4932493101	4058546479725
Czapka z daszkiem premium - szara	L / XL	1	1	4932493102	4058546479732
② Czapka z daszkiem premium - szara	S / M	1	1	4932493103	4058546479749
Czapka z daszkiem premium - szara	L / XL	1	1	4932493104	4058546479756
③ Czapka z daszkiem premium - niebieska	S / M	1	1	4932493105	4058546479763
Czapka z daszkiem premium - niebieska	L / XL	1	1	4932493106	4058546479770
④ Czapka z daszkiem premium - zielona	S / M	1	1	4932501785	4058546645014
Czapka z daszkiem premium - zielona	L / XL	1	1	4932501786	4058546645021
⑤ Czapka z daszkiem premium - czarna	S / M	1	1	4932501787	4058546645038
Czapka z daszkiem premium - czarna	L / XL	1	1	4932501788	4058546645045



Czapka zimowa z mankietem

- Gruby, dwuwarstwowy splot zatrzymuje ciepło, aby praca w niskich temperaturach nie stanowiła wyzwania.
- Czapki wykonane są z miękkiego, 100% akrylowego materiału, który jest przyjemny dla skóry i nie powoduje swędzenia.
- Elastyczna dzianina zapewnia idealne dopasowanie, które dostosowuje się do różnych rozmiarów głowy, zachowując jednocześnie swój kształt.
- Dostępna w kolorach: czarny, brązowy, szary, zielony, czerwony.

Opis	Rozmiar	Ilość w op.	Min. zam.	Numer Artykułu	Kod EAN
Czapka zimowa z mankietem - czarna	Uniwersalny	1	1	4932499381	4058546565459
Czapka zimowa z mankietem - brązowa	Uniwersalny	1	1	4932499384	4058546565480
Czapka zimowa z mankietem - szara	Uniwersalny	1	1	4932499383	4058546565473
Czapka zimowa z mankietem - zielona	Uniwersalny	1	1	4932499382	4058546565466
Czapka zimowa z mankietem - czerwona	Uniwersalny	1	1	4932499385	4058546565497



Czapka beanie

- Chroni głowę i uszy, posiada elastyczny gumowy pas zapobiegający zsuwaniu się i dopasowujący się do użytkownika.
- Wnętrze wyłożone polarem, aby zapewnić więcej ciepła i komfortu przez cały dzień.
- 98% poliestru, 2% spandex – Nie mechaci się, odporna na strzępienie i rozdarcia

Opis	Ilość w op.	Min. zam.	Numer Artykułu	Kod EAN
① Czapka zimowa czarna	1	1	4932493109	4058546479800
② Czapka zimowa szara	1	1	4932493110	4058546479817
③ Czapka zimowa czerwona	1	1	4932493111	4058546479824



Czapka WORKSKIN™ o płtykim kroju

- Wnętrze ze szczotkowanego polaru zapewnia ciepło, zachowując jednocześnie lekkość, idealną do całodziennego komfortu.
- Rozciągliwy w 360 stopniach materiał zapewnia wygodne dopasowanie, a czapka pozostaje na swoim miejscu przez cały dzień.
- Wykonana w 100% z poliestru tkanina skutecznie odprowadza pot i szybko schnie, zapewniając użytkownikowi komfort.

Opis	Kolor	Rozmiar	Ilość w op.	Min. zam.	Numer Artykułu	Kod EAN
Czapka WORKSKIN™ o płtykim kroju	Czarny	Uniwersalny	1	1	4932499427	4058546565916





Nothing but **HEAVY DUTY.**

ZMNIEJSZENIE RYZYKA STRESU CIEPLNEGO

ZGONY W MIEJSCU PRACY ZWIĄZANE
Z WYSOKĄ TEMPERATURĄ W UE WZROSŁY

O **40%**

CO OZNACZA

67 OFIAR ŚMIERTELNYCH
W 2020



BĄDŹ BEZPIECZNY.
BĄDŹ PRODUKTYWNY.


PODSTAWOWE ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE

- REGULARNE PRZERWY
- MONITOROWANIE TEMPERATURY
- OCHRONA PRZED PROMIENIOWANIEM UV
- UTRZYMYWANIE ODPOWIEDNIEGO NAWODNIENIA
- ZAPEWNIENIE CIENIA

ROZWIĄZANIA MILWAUKEE®

UPAŁ POD KONTROLĄ

*JAK
AKTYWOWAĆ
CHŁODZENIE



ZAMOCZ W WODZIE NA 30 SEKUND

>



WYCIŚNIJ NADMIAR WODY

>



POWTÓRZ GDY WYSCHNIE



UPF 50+

UNIWERSALNY ROZMIAR

WYGODNY KRÓJ


MATERIAŁ O 4-KIERUNKOWEJ
ELASTYCZNOŚCI

NAWET DO 2H
CHŁODZENIA

MOŻNA PRAĆ W PRALCE

SZYBKIE WCHŁANIANIE
-30 SEKUND

UPF
50+



KOMIN I RĘKAWY CHŁODZĄCE



KOMIN
CHŁODZĄCY

ART #4932500789



RĘKAWY
CHŁODZĄCE CUT A
(40 CM)*

ART #4932500789

RĘCZNIKI CHŁODZĄCE



RĘCZNIK
CHŁODZĄCY
Z PVA*

ART #4932498146



RĘCZNIK
CHŁODZĄCY
Z MIKROFIBRY*


ART #4932498076

AKCESORIA CHŁODZĄCE BOLT™



ZAMIENNA OPASKA
PRZECIWPOTNA
CHŁODZĄCA
BOLT™200*

ART #4932500789



ZAMIENNA
CHŁODZĄCA WIEŻBA
DO HEŁMOWA
BOLT™ 200*

ART #4932498079



CZAPKA CHŁODZĄCA*

ART #4932498077



ZAMIENNA OPASKA
PRZECIWPOTNA
CHŁODZĄCA
BOLT™100*

ART #4932500789

Chłodzący ręcznik PVA

- Długotrwały efekt chłodzenia do 4 godzin, wydłużający produktywne godziny pracy i łagodzący choroby związane z upałem.
- Namocz ręcznik w wodzie i wyciśnij nadmiar wody, aby aktywować efekt chłodzenia.
- Szybki, 30-sekundowy czas aktywacji.
- Po wygaśnięciu efektu chłodzenia wystarczy ponownie nałożyć wodę, aby ponownie go aktywować.
- Blokuje szkodliwe promienie UV.
- Bardzo wygodny materiał.
- Można prać.
- Certyfikat UPF 50+: EN 13758-1.



Opis	Ilość w op.	Min. zam.	Numer Artykułu	Kod EAN
Ręcznik chłodzący PVA	1	1	4932498146	4058546513061

Chłodzący ręcznik z mikrofibry

- Długotrwały efekt chłodzenia do 4 godzin, wydłużający produktywne godziny pracy i łagodzący choroby związane z upałem.
- Namocz ręcznik w wodzie i wyciśnij nadmiar wody, aby aktywować efekt chłodzenia.
- Szybki, 30-sekundowy czas aktywacji.
- Po wygaśnięciu efektu chłodzenia wystarczy ponownie nałożyć wodę, aby ponownie go aktywować.
- Blokuje szkodliwe promienie UV.
- Bardzo wygodny materiał z trwałym oklejeniem krawędzi.
- Można prać.
- Certyfikat UPF 50+: EN 13758-1.



Opis	Ilość w op.	Min. zam.	Numer Artykułu	Kod EAN
Chłodzący ręcznik z mikrofibry	1	1	4932498076	4058546512361

Czapka chłodząca

- Długotrwały efekt chłodzenia do 4 godzin, wydłużający produktywne godziny pracy i łagodzący choroby związane z upałem.
- Namocz produkt w wodzie i wyciśnij nadmiar wody, aby aktywować efekt chłodzenia.
- Szybki, 30-sekundowy czas aktywacji.
- Po wygaśnięciu efektu chłodzenia wystarczy ponownie zamoczyć.
- Blokuje szkodliwe promienie UV.
- Bardzo wygodny materiał rozciągliwy w 4 kierunkach, aby pasował na większość rozmiarów głowy.
- Można prać.
- Certyfikat UPF 50+: EN 13758-1.



Opis	Ilość w op.	Min. zam.	Numer Artykułu	Kod EAN
Czapka chłodząca	1	1	4932498077	4058546512378

Komin chłodzący

NOWOŚĆ

- Technologia chłodzenia ewaporacyjnego zapewnia do 2 godzin efektu chłodzenia (wymaga zmoczenia wodą).
- Lekka, oddychająca konstrukcja wspomaga przepływ powietrza i odprowadza pot.
- Zaprojektowany tak, aby minimalizować gromadzenie się ciepła wokół szyi, twarzy i głowy.
- Trwały materiał odporny na zużycie podczas codziennego użytkowania i nadający się do prania w pralce.
- Ochrona UPF 50+ do długotrwałego stosowania na zewnątrz.



Opis	Ilość w op.	Min. zam.	Numer Artykułu	Kod EAN
Komin chłodzący	1	1	4932500792	4058546620943

Rękawy chłodzące poziom odporności na przecięcia A

NOWOŚĆ

- Technologia chłodzenia ewaporacyjnego zapewnia do 2 godzin efektu chłodzenia (wymaga zmoczenia wodą).
- Zgodny z europejskimi normami zharmonizowanym EN 388:2016, poziom odporności na przecięcie A, zapewniając zarówno efekt chłodzenia, jak i ochronę.
- Materiał chłodny w dotyku zapewniający natychmiastową ulgę przy kontakcie.
- Lekka, oddychająca konstrukcja wspomaga przepływ powietrza i odprowadza pot.
- Trwały materiał odporny na zużycie podczas codziennego użytkowania i nadający się do prania w pralce.
- Ochrona UPF 50+ do długotrwałego stosowania na zewnątrz.
- Zgodność z europejskimi normami zharmonizowanymi EN 388:2016 oraz EN 13758-1.



Opis	Ilość w op.	Min. zam.	Numer Artykułu	Kod EAN
Rękawy chłodzące poziom odporności na przecięcia A	1	1	4932500789	4058546620912

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1



Namocz w wodzie przez 30 sekund

2



Wyciśnij nadmiar wody

3



Powtórz gdy materiał wyschnie



Kominiarka WORKSKIN™

- Wnętrze ze szczotkowanego polaru zapewnia miękką izolację, aby utrzymać ciepło głowy, twarzy i szyi w zimnych warunkach.
- Panel wykonany z 82% poliestru i 18% spandeksu nad ustami i nosem pozwala na łatwe oddychanie, jednocześnie odprowadzając wilgoć, aby skóra pozostała sucha.
- Wykonana w 100% z poliestru powłoka szybko schnie i jest dobrze dopasowana dzięki elastycznej konstrukcji, która pasuje do większości rozmiarów głowy.



Opis	Kolor	Ilość w op.	Min. zam.	Numer Artykułu	Kod EAN
Kominiarka WORKSKIN™	Czarny	1	1	4932499386	4058546565503

Chusta ochronna na nos, usta i szyję

- Wielofunkcyjna chusta ochronna; można nosić na szyi, jako maskę na twarz, opaskę na głowę, opaskę pochłaniającą pot lub okrycie głowy pod kask w miejscu pracy
- Tkanina odprowadzająca wilgoć szybko wysycha, nie przyjmuje potu i wody, utrzymuje suchą skórę użytkownika podczas pracy
- Oddychająca tkanina wykonana w 86% z poliestru i w 14% ze spandeksu
- Ochrona przed promieniowaniem słonecznym 50+ UPF - zatrzymuje 98% promieni UV
- Osłona przed wiatrem, pyłem i zanieczyszczeniami w miejscu pracy
- Szew na zewnątrz zapobiega zsuwaniu się tkaniny z twarzy
- Można prać w pralce i suszyć w suszarce
- Jeden uniwersalny rozmiar
- Dostępna w kolorze szarym i czerwonym



Opis	Kolor	Ilość w op.	Min. zam.	Numer Artykułu	Kod EAN
Chusta ochronna na nos, usta i szyję - czerwona	Czerwony	1	1	4933478780	4058546360627
Chusta ochronna na nos, usta i szyję - szara	Szary	1	1	4933478766	4058546360481

Chusta ochronna WORKSKIN™ na twarz i szyję premium

- Wielofunkcyjna, można ją nosić jako ochraniacz na szyję, maskę na twarz, opaskę na głowę, opaskę przeciwpotną lub nakrycie głowy, aby chronić się przed słońcem lub wiatrem.
- Materiał odprowadzający wilgoć zapobiega poceniu, szybko schnie i utrzymuje suchą skórę użytkownika podczas pracy.
- Regulowany ochraniacz szyi ma tylny sznurek do ściągania, który zapewnia większy komfort.
- Blokuje szkodliwe promienie UV. UPF 50+ zgodnie z normą EN 13758-1 (tylko wersja czerwona)



Opis	Ilość w op.	Min. zam.	Numer Artykułu	Kod EAN
Chusta WORKSKIN™ na twarz i szyję premium - szara	1	1	4932493093	4058546479640
Chusta WORKSKIN™ na twarz i szyję premium - czerwona	1	1	4932493094	4058546479657

Maska materiałowa na twarz

- Wygodny krój - maska nie przylega do ust.
- 3 miękkie i oddychające warstwy - całodzienny komfort przy długim noszeniu.
- Wygodne, regulowane paski - nie naciskają na uszy.
- Nieprzemakalna warstwa zewnętrzna.
- Elastyczny mostek nosowy - Regulacja w celu lepszego uszczelnienia i zmniejszenia zaparowania okularów.
- Odprowadzająca wilgoć warstwa wewnętrzna
- Można prać w pralce.

Opis	Rozmiar	Ilość w op.	Min. zam.	Numer Artykułu	Kod EAN
Maska materiałowa na twarz S/M - 3 szt.	S / M	3	1	4932478865	4058546361471
Maska materiałowa na twarz L/XL - 3 szt.	L / XL	3	1	4932478866	4058546361488



Nakolanniki ochronne piankowe

- Lekka i wygodna wyściółka piankowa.
- Wodoodporna skorupa.
- Osłonka uniemożliwiająca przedostawanie się pyłu i zanieczyszczeń.
- Regulowane paski pozwalają na dopasowanie rozmiaru.
- Mocowanie na zaczep gwarantuje szybkie zakładanie i zdejmowanie nakolannika.
- Zgodne z normą EN 14404:2004 +A1:2010 Typ 1, Klasa 1

Opis	Ilość w op.	Min. zam.	Numer Artykułu	Kod EAN
Nakolanniki ochronne piankowe	1	1	4932478136	4058546340698



Nakolanniki ochronne żelowe

- Gruba, wygodna wyściółka piankowa z żelową wkładką zapewniającą komfort.
- Twardy i wytrzymały korpus zewnętrzny chroni przed urazami podczas pracy na kolanach.
- Wygodne, podwójne regulowane paski, szersze u dołu profilowane na lewe i prawe kolano.
- Paski z klamrami bocznymi odpornymi na wielokrotne zapinanie i odpinanie.
- Nylon balistyczny 1680D zapewnia długą wytrzymałość nakolanników.
- Zgodne z normą EN 14404:2004 +A1:2010 Typ 1, Klasa 2

Opis	Ilość w op.	Min. zam.	Numer Artykułu	Kod EAN
Nakolanniki ochronne żelowe	1	1	4932478137	4058546340704



Nakolanniki ochronne żelowe nierysujące powierzchni

- Wyściółka z pianki o wysokiej gęstości z dodatkową wkładką żelową.
- Powłoka zewnętrzna nierysująca powierzchnię.
- Wygodne, podwójne regulowane paski, szersze u dołu profilowane na lewe i prawe kolano.
- Paski z klamrami bocznymi odpornymi na wielokrotne zapinanie i odpinanie.
- Nylon balistyczny 1680D zapewnia długą wytrzymałość nakolanników.
- Zgodne z normą EN 14404:2004 +A1:2010 Typ 1, Klasa 1

Opis	Ilość w op.	Min. zam.	Numer Artykułu	Kod EAN
Nakolanniki ochronne żelowe nierysujące powierzchni	1	1	4932478139	4058546340728



ADVANCED PERFORMANCE.

MODELOWANE PRZES AI

NAJŁĘJSZE I NAJBARDZIEJ ELASTYCZNE
BEZ PUNKTÓW UCISKU

ORGANICZNY DESIGN

OPARTY NA RZECZYWISTYCH WARUNKACH

DŁUŻSZA ŻYWOTNOŚĆ DZIEKI TECHNOLOGII

RHEON™

BĄDŹ BEZPIECZNY.
BĄDŹ PRODUKTYWNY.



ELASTYCZNA SKORUPA Z PVC PODĄŻAJĄCA ZA RUCHEM

Poprawiona mobilność

WARSTWOWY MATERIAŁ RHEON™ I PIANKA

Ochrona przed uderzeniami i
zwiększony komfort

ENGINEERED WITH
RHEON

STWORZONE DLA MAKSY- MALNEJ OCHRONY PRZED UDERZENIAMI

Rheon™ Technology

ZGODNE Z NORMĄ
EN 14404-1:2024 TYPE 1, CLASS 0

REGULOWANY PASEK
Zapięcie na klamrę



Nakolanniki Advanced

NOWOŚĆ

- Technologia RHEON™ zapewnia długotrwałą amortyzację, pianka zachowuje swój kształt i nie ulega spłaszczeniu z upływem czasu.
- Wielowarstwowa pianka zapewnia doskonałą ochronę przed uderzeniami oraz zwiększony komfort.
- Lekka poduszka i kompaktowa, elastyczna osłona z PVC zapewniają maksymalną mobilność.
- Wytrzymała, odporna na ścieranie nakładka skutecznie chroni na wymagających powierzchniach.
- Elastyczna osłona porusza się razem z użytkownikiem i pozostaje stabilnie na miejscu podczas ruchu.
- Regulowana konstrukcja pasków z zapięciem na klamrę zapewnia stabilne i komfortowe dopasowanie.
- Klamry z metalowymi nitami odporne na wielokrotne zapinanie.



Opis	Ilość w op.	Min. zam.	Numer Artykułu	Kod EAN
Nakolanniki Advanced	1	1	4932499030	4058546528997

ORGANICZNY DESIGN

OPARTY NA RZECZYWISTYCH
WARUNKACH

MODELOWANE PRZEZ AI

NAJLŹEJSZE I NAJBARDZIEJ
ELASTYCZNE BEZ PUNKTÓW UCISKU

4X DŁUŻSZA ŻYWOTNOŚĆ AMORTYZACJI

Z TECHNOLOGIĄ REON™



ENGINEERED WITH
RHEON™

Lekkie nakolanniki Performance

NOWOŚĆ

- Lekka konstrukcja zwiększa mobilność i zmniejsza zmęczenie użytkownika podczas długotrwałego użytkowania.
- Wytrzymała nakładka odporna na najtrudniejsze warunki na placu budowy zapewnia długotrwałą ochronę.
- Podparcie goleni zmniejsza zmęczenie i utrzymuje kolano stabilnie na ochraniaczu.
- Strefa kolana typu „donut” zwiększa komfort i stabilność podczas całodziennego noszenia.
- Dwa bezpieczne, regulowane paski z zapięciem na klamrę zapewniają pewne i niezawodne trzymanie.
- Klamry z metalowymi nitami odporne na wielokrotne zapinanie.
- Nakolanniki certyfikowane zgodnie z normą europejską EN 14404:2024, typ 1, klasa 1.



Opis	Ilość w op.	Min. zam.	Numer Artykułu	Kod EAN
Lekkie nakolanniki Performance	1	1	4932499029	4058546528980

Nakolanniki ślizgowe Dynamic

NOWOŚĆ

- Duża, niepozostawiająca śladów nakładka ślizgowa zwiększa mobilność podczas pracy na kolanach oraz ułatwia poruszanie się, oszczędzając czas i wysiłek.
- Ergonomiczne rozłożenie ciężaru zmniejsza zmęczenie nóg, stóp i kostek, jednocześnie poprawiając równowagę oraz stabilność.
- Pianka redukująca nacisk zachowuje swój kształt, zapewniając długotrwały komfort podczas długiego klęczenia.
- Otwór wentylacyjny na goleni zapobiega gromadzeniu się potu, utrzymując nogi chłodne i suche.
- Dwa bezpieczne, regulowane paski z zapięciem na klamrę zapewniają stabilne i pewne dopasowanie.
- Klamry z metalowymi nitami są odporne na wielokrotne zapinanie.
- Nakolanniki certyfikowane zgodnie z normą europejską EN 14404:2024, typ 1, klasa 2.



Opis	Ilość w op.	Min. zam.	Numer Artykułu	Kod EAN
Nakolanniki ślizgowe Dynamic	1	1	4932499028	4058546528973



OBIEKTYNE ROZWIĄZANIA

ENERGY FOAM

PIANKA ENERGY FOAM

Spieniony poliuretan termoplastyczny zapewnia maksymalny komfort i tłumienie energii

PŁYTKA ANTY- PRZEBICIOWA

Znajduje się pod pianką
ENERGY FOAM



**ZOBACZ ASORTYMENT
OBUWIA OCHRONNEGO MILWAUKEE®**



OBUWIE OCHRONNE NA PLAC BUDOWY


PŁYTKA ANTYPREBICIOWA



PODESZWA ŚRODKOWA
Z POLIURETANU O NISKIEJ GĘSTOŚCI



PODESZWA ZEWNĘTRZNA
O WYSOKIEJ GĘSTOŚCI



MILWAUKEE® ENERGY FOAM zapewnia niezrównany komfort na każdym kroku. Dzięki swojej unikalnej konstrukcji, wysokiej jakości spieniony poliuretan termoplastyczny znajduje się nad płytką antyprzebiciową umożliwiając użytkownikom bezpośredni kontakt z technologią amortyzacji. Zapewniając maksymalny zwrot energii i komfort podczas całodziennego użytkowania w miejscu pracy.

OBUWIE BEZPIECZNE MILWAUKEE®

RODZAJ



		MILWAUKEE® FLEXTRED™								
TYP BUTA		Obuwie bezpieczne	Obuwie bezpieczne	Obuwie bezpieczne	Obuwie bezpieczne	Obuwie bezpieczne	Obuwie bezpieczne	Obuwie bezpieczne	Obuwie bezpieczne	
TYP SZNUROWANIA		Sznurówki	BOA®	Sznurówki	Sznurówki	Sznurówki	Sznurówki	BOA®	Sznurówki	
KOLOR		czarny	czarny	czarny	Żółty	Pomarańczowy	Zielony	czarny	czarny	
MATERIAŁ GÓRNY		tekstylny	tekstylny	tekstylny	tekstylny	tekstylny	tekstylny	tekstylny	Skóra nubukowa	
ROZMIARY BUTÓW		36-48	36-48	36-48	36-48	36-48	36-48	36-48	36-48	
BEZ METALU (Z WYJĄTKIEM BOA) / ODPOWIEDNIE DO BRAMEK BEZPIECZEŃSTA		tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	
KLASYFIKACJA OBUWIA BEZPIECZNEGO										
KLASA OBUWIA BEZPIECZNEGO		S1PS	S1PS	S1PS	S1PS	S1PS	S1PS	S1PS	S3S	
PODNOSEK, (MATERIAŁ)		Kompozyt	Kompozyt	Kompozyt	Kompozyt	Kompozyt	Kompozyt	Kompozyt	Kompozyt	
OBOWIĄZKOWA ODPORNOŚĆ NA POŚLIZG (SRA)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ZAMKNIĘTA PIĘTA		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
A - WYŁADOWANIA ELEKTROSTATYCZNE		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
B - POCHŁANIANIE ENERGII POD PIĘTĄ		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
OCHRONA PRZED PRZEBICIEM / PŁYTKA	P - Metal	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PL - niemetalowy - (gwóźdź testowy 4,5 mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PS - niemetalowy - (gwóźdź testowy 3 mm)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
WPA - PENETRACJA I ABSORPCJA WODY		-	-	-	-	-	-	-	✓	
WR - ODPORNOŚĆ NA WODĘ (MEMBRANA)		-	-	-	-	-	-	-	-	
DODATKOWE WYMAGANIA										
FO	Odporność podeszwy zewnętrznej na olej i benzynę	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
HI	Izolacja cieplna podstawy buta	-	-	-	-	-	-	-	-	
CI	Izolacja zimna	-	-	-	-	-	-	-	-	
HRO	Krótkotrwała odporność cieplna materiału podeszwy zewnętrznej do 300°C	-	-	-	-	-	-	-	-	
M	Ochrona ściągnięcia	-	-	-	-	-	-	-	-	
AN	Ochrona kostki	-	-	-	-	-	-	-	-	
SC	Odporność na ścieranie materiału podnoska	-	-	-	✓	✓	✓	-	✓	
SR	Odporność na poślizg, testowana na płycie ceramicznej z gliceryną	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
LG	Przyczepność na drabinach dzięki poprzecznemu profilowi (o wysokości co najmniej 1,5 mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	
CR	Odporność na przecięcie w obszarze powyżej krawędzi podeszwy	-	-	-	-	-	-	-	-	
ESD	Antystatyczność	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	



Obuwie bezpieczne	Obuwie bezpieczne	Obuwie bezpieczne	Obuwie bezpieczne
BOA®	Sznurówki	BOA®	Sznurówki
czarny	czarny	czarny	beżowy
Skóra nubukowa	Skóra nubukowa	Skóra nubukowa	Skóra nubukowa
36-48	36-48	36-48	36-48
tak	tak	tak	tak
S3S	S3S	S3S	S3S
Kompozyt	Kompozyt	Kompozyt	Kompozyt
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
-	-	-	-
-	-	-	-
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
-	-	-	-
✓	✓	✓	✓
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
✓	✓	✓	-
✓	✓	✓	✓
-	-	-	-
-	-	-	-
✓	✓	✓	✓

MILWAUKEE® ARMOURTRED™				
Obuwie bezpieczne	Obuwie bezpieczne	Obuwie bezpieczne	Obuwie bezpieczne	Obuwie bezpieczne
Sznurówki	Sznurówki	Sznurówki	BOA®	BOA®
czarny	czarny	czarny	czarny	czarny
Skóra	Skóra	Mikrofibra	Mikrofibra	Mikrofibra
39-48	39-48	39-48	39-48	39-48
nie	nie	nie	nie	nie
KLASYFIKACJA OBUWIA BEZPIECZNEGO				
S3S	S3S	S7S	S3S	S7S
Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
-	-	Sympatex® MEMBRANA	-	Sympatex® MEMBRANA
DODATKOWE WYMAGANIA				
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
-	-	-	-	-
-	-	✓	-	-
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
-	-	-	-	-
✓	✓	-	✓	-

Milwaukee
FLEXTRED

ROLLCAGE™
HEEL STABILIZER



ODBLASKOWA
OSŁONA PIĘTY

KIESZEŃ NA
SZNURÓWKI



STEP
RELEASE™

ENERGY
FOAM

NAD PŁYTKĄ
ANTYPRZEBIĆIOWĄ
DLA MAKSYMALNEGO
KOMFORTU

LEKKI
KOMPOZYTOWY
PODNOSEK



ZOBACZ ASORTYMENT OBUWIA
OCHRONNEGO MILWAUKEE®



Obuwie bezpieczne FLEXTRED S1PS 1L103 ESD FO SR

- Elastyczne i lekkie, wszechstronne obuwie bezpieczne dla pracowników z różnych branż.
- ENERGY FOAM – pianka ze spienionego poliuretanu termoplastycznego eTPU zapobiega zmęczeniu i zapewnia wygodną amortyzację pięty; pochłania energię.
- STEP RELEASE™ – łatwe zdejmowanie butów.
- ROLLCAGE™ – stabilizator pięty wykonany z termoplastycznego poliuretanu TPU zapewniający podparcie pięty.
- Kieszki na sznurowadła do bezpiecznego przechowywania sznurowadeł, zapobiegania ich uszkodzeniom.
- Oddychająca cholewka z siateczki tekstylnej zapewnia doskonałą wentylację; w kolorze czarnym (S1).
- Wzmocniony przód buta chroni palce przed otarciami.
- Konstrukcja bez metalu (podnosek z włókna szklanego) umożliwiającą bezproblemowe przechodzenie przez bramki bezpieczeństwa.
- Antypoślizgowa podeszwa zewnętrzna – odporność na poślizg.



Opis	Ilość w op.	Min. zam.	Numer Artykułu	Kod EAN
Obuwie bezpieczne FLEXTRED S1PS 1L103 ESD FO SR 36	1	1	4932493688	4058546508487
Obuwie bezpieczne FLEXTRED S1PS 1L103 ESD FO SR 37	1	1	4932493689	4058546508494
Obuwie bezpieczne FLEXTRED S1PS 1L103 ESD FO SR 38	1	1	4932493690	4058546508500
Obuwie bezpieczne FLEXTRED S1PS 1L103 ESD FO SR 39	1	1	4932493691	4058546508517
Obuwie bezpieczne FLEXTRED S1PS 1L103 ESD FO SR 40	1	1	4932493692	4058546508524
Obuwie bezpieczne FLEXTRED S1PS 1L103 ESD FO SR 41	1	1	4932493693	4058546508531
Obuwie bezpieczne FLEXTRED S1PS 1L103 ESD FO SR 42	1	1	4932493694	4058546508548
Obuwie bezpieczne FLEXTRED S1PS 1L103 ESD FO SR 43	1	1	4932493695	4058546508555
Obuwie bezpieczne FLEXTRED S1PS 1L103 ESD FO SR 44	1	1	4932493696	4058546508562
Obuwie bezpieczne FLEXTRED S1PS 1L103 ESD FO SR 45	1	1	4932493697	4058546508579
Obuwie bezpieczne FLEXTRED S1PS 1L103 ESD FO SR 46	1	1	4932493698	4058546508586
Obuwie bezpieczne FLEXTRED S1PS 1L103 ESD FO SR 47	1	1	4932493699	4058546508593
Obuwie bezpieczne FLEXTRED S1PS 1L103 ESD FO SR 48	1	1	4932493700	4058546508609

Obuwie bezpieczne Flextred czarne B1L110133 ESD FO SR

- Elastyczne i lekkie, wszechstronne obuwie bezpieczne dla pracowników z różnych branż.
- Konstrukcja amortyzująca pięty ENERGY FOAM zapewnia doskonały zwrot energii i maksymalny komfort.
- Pięta STEP-RELEASE™ do wygodnego i szybkiego zdejmowania buta.
- Stabilizator pięty ROLLCAGE™ zapewnia doskonałą stabilność nawet na wymagającym terenie.
- System BOA®. Mocny i niezawodny system szybkiego sznurowania zapewnia idealne dopasowanie oraz szybkie i łatwe użytkowanie nawet w rękawicach.
- Tekstylna cholewka zapewnia całodzienną wentylację i oddychalność.
- Wzmocniony przód chroniący podnosek przed przetarciem.
- Konstrukcja bez metalu, z wyjątkiem BOA® Fit System, który nadal pozwala użytkownikom wygodnie przechodzić przez bramki bezpieczeństwa.
- Doskonała przyczepność zapobiegająca ślizganiu się.
- Certyfikat ESD (wyładowania elektrostatyczne).



Opis	Ilość w op.	Min. zam.	Numer Artykułu	Kod EAN
Obuwie bezpieczne Flextred czarne B1L110133 ESD FO SR 36	1	1	4932498080	4058546512408
Obuwie bezpieczne Flextred czarne B1L110133 ESD FO SR 37	1	1	4932498081	4058546512415
Obuwie bezpieczne Flextred czarne B1L110133 ESD FO SR 38	1	1	4932498082	4058546512422
Obuwie bezpieczne Flextred czarne B1L110133 ESD FO SR 39	1	1	4932498083	4058546512439
Obuwie bezpieczne Flextred czarne B1L110133 ESD FO SR 40	1	1	4932498084	4058546512446
Obuwie bezpieczne Flextred czarne B1L110133 ESD FO SR 41	1	1	4932498085	4058546512453
Obuwie bezpieczne Flextred czarne B1L110133 ESD FO SR 42	1	1	4932498086	4058546512460
Obuwie bezpieczne Flextred czarne B1L110133 ESD FO SR 43	1	1	4932498087	4058546512477
Obuwie bezpieczne Flextred czarne B1L110133 ESD FO SR 44	1	1	4932498088	4058546512484
Obuwie bezpieczne Flextred czarne B1L110133 ESD FO SR 45	1	1	4932498089	4058546512491
Obuwie bezpieczne Flextred czarne B1L110133 ESD FO SR 46	1	1	4932498090	4058546512507
Obuwie bezpieczne Flextred czarne B1L110133 ESD FO SR 47	1	1	4932498091	4058546512514
Obuwie bezpieczne Flextred czarne B1L110133 ESD FO SR 48	1	1	4932498092	4058546512521

Obuwie bezpieczne Flextred S1PS 1M103 ESD FO SR

- Elastyczne i lekkie, wszechstronne obuwie bezpieczne dla pracowników z różnych branż.
- ENERGY FOAM – pianka ze spienionego poliuretanu termoplastycznego eTPU zapobiega zmęczeniu i zapewnia wygodną amortyzację pięty; pochłania energię.
- STEP RELEASE™ – łatwe zdejmowanie butów.
- ROLLCAGE™ – stabilizator pięty wykonany z termoplastycznego poliuretanu TPU zapewniający podparcie pięty.
- Kieszka na sznurowadła do bezpiecznego przechowywania sznurowadeł, zapobiegania ich uszkodzeniom.
- Oddychająca cholewka z siateczki tekstylnej zapewnia doskonałą wentylację; w kolorze czarnym (S1).
- Wzmocniony przód buta chroni palce przed otarciami.
- Konstrukcja bez metalu (podnosek z włókna szklanego) umożliwiającą bezproblemowe przechodzenie przez bramki bezpieczeństwa.



Opis	Ilość w op.	Min. zam.	Numer Artykułu	Kod EAN
Obuwie bezpieczne Flextred S1PS 1M103 ESD FO SR 36	1	1	4932493701	4058546508616
Obuwie bezpieczne Flextred S1PS 1M103 ESD FO SR 37	1	1	4932493702	4058546508623
Obuwie bezpieczne Flextred S1PS 1M103 ESD FO SR 38	1	1	4932493703	4058546508630
Obuwie bezpieczne Flextred S1PS 1M103 ESD FO SR 39	1	1	4932493704	4058546508647
Obuwie bezpieczne Flextred S1PS 1M103 ESD FO SR 40	1	1	4932493705	4058546508654
Obuwie bezpieczne Flextred S1PS 1M103 ESD FO SR 41	1	1	4932493706	4058546508661
Obuwie bezpieczne Flextred S1PS 1M103 ESD FO SR 42	1	1	4932493707	4058546508678
Obuwie bezpieczne Flextred S1PS 1M103 ESD FO SR 43	1	1	4932493708	4058546508685
Obuwie bezpieczne Flextred S1PS 1M103 ESD FO SR 44	1	1	4932493709	4058546508692
Obuwie bezpieczne Flextred S1PS 1M103 ESD FO SR 45	1	1	4932493710	4058546508708
Obuwie bezpieczne Flextred S1PS 1M103 ESD FO SR 46	1	1	4932493711	4058546508715
Obuwie bezpieczne Flextred S1PS 1M103 ESD FO SR 47	1	1	4932493712	4058546508722
Obuwie bezpieczne Flextred S1PS 1M103 ESD FO SR 48	1	1	4932493713	4058546508739

Obuwie bezpieczne Flextred czarne B1M110133 ESD FO SR

- Elastyczne i lekkie, wszechstronne obuwie bezpieczne dla pracowników z różnych branż.
- Konstrukcja amortyzująca pięty ENERGY FOAM zapewnia doskonały zwrot energii i maksymalny komfort.
- Pięta STEP-RELEASE™ do wygodnego i szybkiego zdejmowania buta.
- Stabilizator pięty ROLLCAGE™ zapewnia doskonałą stabilność nawet w wymagającym terenie.
- System BOA®. Mocny i niezawodny system szybkiego sznurowania zapewnia idealne dopasowanie oraz szybkie i łatwe użytkowanie nawet w rękawicach.
- Tekstylna cholewka zapewnia całodzienną wentylację i oddychalność.
- Wzmocniony przód chroniący podnosek przed przetarciem.
- Konstrukcja bez metalu, z wyjątkiem BOA® Fit System, który nadal pozwala użytkownikom wygodnie przechodzić przez bramki bezpieczeństwa.
- Doskonała przyczepność zapobiegająca ślizganiu się.
- Certyfikat ESD (wyładowania elektrostatyczne).



Opis	Ilość w op.	Min. zam.	Numer Artykułu	Kod EAN
Obuwie bezpieczne Flextred czarne B1M110133 ESD FO SR 36	1	1	4932498093	4058546512538
Obuwie bezpieczne Flextred czarne B1M110133 ESD FO SR 37	1	1	4932498094	4058546512545
Obuwie bezpieczne Flextred czarne B1M110133 ESD FO SR 38	1	1	4932498095	4058546512552
Obuwie bezpieczne Flextred czarne B1M110133 ESD FO SR 39	1	1	4932498096	4058546512569
Obuwie bezpieczne Flextred czarne B1M110133 ESD FO SR 40	1	1	4932498097	4058546512576
Obuwie bezpieczne Flextred czarne B1M110133 ESD FO SR 41	1	1	4932498098	4058546512583
Obuwie bezpieczne Flextred czarne B1M110133 ESD FO SR 42	1	1	4932498099	4058546512590
Obuwie bezpieczne Flextred czarne B1M110133 ESD FO SR 43	1	1	4932498100	4058546512606
Obuwie bezpieczne Flextred czarne B1M110133 ESD FO SR 44	1	1	4932498101	4058546512613
Obuwie bezpieczne Flextred czarne B1M110133 ESD FO SR 45	1	1	4932498102	4058546512620
Obuwie bezpieczne Flextred czarne B1M110133 ESD FO SR 46	1	1	4932498103	4058546512637
Obuwie bezpieczne Flextred czarne B1M110133 ESD FO SR 47	1	1	4932498104	4058546512644
Obuwie bezpieczne Flextred czarne B1M110133 ESD FO SR 48	1	1	4932498105	4058546512651

Obuwie bezpieczne Flextred S3S 1L103 ESD SC FO SR

- Elastyczne i lekkie, wszechstronne obuwie bezpieczne dla pracowników z różnych branż.
- ENERGY FOAM – pianka ze spienionego poliuretanu termoplastycznego eTPU zapobiega zmęczeniu i zapewnia wygodną amortyzację pięty; pochłania energię.
- STEP RELEASE™ – łatwe zdejmowanie butów.
- ROLLCAGE™ – stabilizator pięty wykonany z termoplastycznego poliuretanu TPU zapewniający podparcie pięty.
- Kieszka na sznurowadła do bezpiecznego przechowywania sznurowadeł, zapobiegania ich uszkodzeniom.
- Wytrzymała i wodoodporna cholewka ze skóry nubukowej dla ochrony przed wodą, kurzem i brudem.
- Nakładka z TPU nad podnoskiem chroniąca przed ścieraniem (SC – ścieranie się wzmocnienia noska) 8 tys. cykli
- Konstrukcja bez metalu (podnosek z włókna szklanego) umożliwiającą bezproblemowe przechodzenie przez bramki bezpieczeństwa.



Opis	Ilość w op.	Min. zam.	Numer Artykułu	Kod EAN
Obuwie bezpieczne Flextred S3S 1L103 ESD SC FO SR 36	1	1	4932493714	4058546508746
Obuwie bezpieczne Flextred S3S 1L103 ESD SC FO SR 37	1	1	4932493715	4058546508753
Obuwie bezpieczne Flextred S3S 1L103 ESD SC FO SR 38	1	1	4932493716	4058546508760
Obuwie bezpieczne Flextred S3S 1L103 ESD SC FO SR 39	1	1	4932493717	4058546508777
Obuwie bezpieczne Flextred S3S 1L103 ESD SC FO SR 40	1	1	4932493718	4058546508784
Obuwie bezpieczne Flextred S3S 1L103 ESD SC FO SR 41	1	1	4932493719	4058546508791
Obuwie bezpieczne Flextred S3S 1L103 ESD SC FO SR 42	1	1	4932493720	4058546508807
Obuwie bezpieczne Flextred S3S 1L103 ESD SC FO SR 43	1	1	4932493721	4058546508814
Obuwie bezpieczne Flextred S3S 1L103 ESD SC FO SR 44	1	1	4932493722	4058546508821
Obuwie bezpieczne Flextred S3S 1L103 ESD SC FO SR 45	1	1	4932493723	4058546508838
Obuwie bezpieczne Flextred S3S 1L103 ESD SC FO SR 46	1	1	4932493724	4058546508845
Obuwie bezpieczne Flextred S3S 1L103 ESD SC FO SR 47	1	1	4932493725	4058546508852
Obuwie bezpieczne Flextred S3S 1L103 ESD SC FO SR 48	1	1	4932493726	4058546508869

Obuwie bezpieczne Flextred czarne B1L110133 ESD SC FO SR

- Elastyczne i lekkie, wszechstronne buty ochronne dla rzemieślników.
- Konstrukcja amortyzująca pięty ENERGY FOAM zapewnia doskonały zwrot energii i maksymalny komfort.
- Pięta STEP-RELEASE™ do wygodnego i szybkiego zdejmowania buta.
- Stabilizator pięty ROLLCAGE™ zapewnia doskonałą stabilność nawet w wymagającym terenie.
- System BOA®. Mocny i niezawodny system szybkiego sznurowania zapewnia idealne dopasowanie oraz szybkie i łatwe użytkowanie nawet w rękawicach.
- Wodoodporna cholewka ze skóry nubukowej chroniąca przed wodą, kurzem i brudem.
- Wzmocniony przód chroniący podnosek przed przetarciem.
- Konstrukcja bez metalu, z wyjątkiem BOA® Fit System, który nadal pozwala użytkownikom wygodnie przechodzić przez bramki bezpieczeństwa.
- Doskonała przyczepność zapobiegająca ślizganiu się.
- Certyfikat ESD (wyładowania elektrostatyczne).
- Certyfikowany zgodnie z normą EN ISO 20345:2022 S3S ESD SC FO SR.



Opis	Ilość w op.	Min. zam.	Numer Artykułu	Kod EAN
Obuwie bezpieczne Flextred czarne B1L110133 ESD SC FO SR 36	1	1	4932498106	4058546512668
Obuwie bezpieczne Flextred czarne B1L110133 ESD SC FO SR 37	1	1	4932498107	4058546512675
Obuwie bezpieczne Flextred czarne B1L110133 ESD SC FO SR 38	1	1	4932498108	4058546512682
Obuwie bezpieczne Flextred czarne B1L110133 ESD SC FO SR 39	1	1	4932498109	4058546512699
Obuwie bezpieczne Flextred czarne B1L110133 ESD SC FO SR 40	1	1	4932498110	4058546512705
Obuwie bezpieczne Flextred czarne B1L110133 ESD SC FO SR 41	1	1	4932498111	4058546512712
Obuwie bezpieczne Flextred czarne B1L110133 ESD SC FO SR 42	1	1	4932498112	4058546512729
Obuwie bezpieczne Flextred czarne B1L110133 ESD SC FO SR 43	1	1	4932498113	4058546512736
Obuwie bezpieczne Flextred czarne B1L110133 ESD SC FO SR 44	1	1	4932498114	4058546512743
Obuwie bezpieczne Flextred czarne B1L110133 ESD SC FO SR 45	1	1	4932498115	4058546512750
Obuwie bezpieczne Flextred czarne B1L110133 ESD SC FO SR 46	1	1	4932498116	4058546512767
Obuwie bezpieczne Flextred czarne B1L110133 ESD SC FO SR 47	1	1	4932498117	4058546512774
Obuwie bezpieczne Flextred czarne B1L110133 ESD SC FO SR 48	1	1	4932498118	4058546512781

Obuwie bezpieczne Flextred S3S 1M103 ESD SC FO SR

- Elastyczne i lekkie, wszechstronne obuwie bezpieczne dla pracowników z różnych branż.
- ENERGY FOAM – pianka ze spienionego poliuretanu termoplastycznego eTPU zapobiega zmęczeniu i zapewnia wygodną amortyzację pięty; pochłania energię.
- STEP RELEASE™ – łatwe zdejmowanie butów.
- ROLLCAGE™ – stabilizator pięty wykonany z termoplastycznego poliuretanu TPU zapewniający podparcie pięty.
- Kieszka na sznurowadła do bezpiecznego przechowywania sznurowadeł, zapobiegania ich uszkodzeniom.
- Wytrzymała i wodoodporna cholewka ze skóry nubukowej dla ochrony przed wodą, kurzem i brudem.
- Nakładka z TPU nad podnoskiem chroniąca przed ścieraniem (SC – ścieranie się wzmocnienia noska) 8 tys. cykli
- Konstrukcja bez metalu (podnosek z włókna szklanego) umożliwiającą bezproblemowe przechodzenie przez bramki bezpieczeństwa.



Opis	Ilość w op.	Min. zam.	Numer Artykułu	Kod EAN
Obuwie bezpieczne Flextred S3S 1M103 ESD SC FO SR 36	1	1	4932493727	4058546508876
Obuwie bezpieczne Flextred S3S 1M103 ESD SC FO SR 37	1	1	4932493728	4058546508883
Obuwie bezpieczne Flextred S3S 1M103 ESD SC FO SR 38	1	1	4932493729	4058546508890
Obuwie bezpieczne Flextred S3S 1M103 ESD SC FO SR 39	1	1	4932493730	4058546508906
Obuwie bezpieczne Flextred S3S 1M103 ESD SC FO SR 40	1	1	4932493731	4058546508913
Obuwie bezpieczne Flextred S3S 1M103 ESD SC FO SR 41	1	1	4932493732	4058546508920
Obuwie bezpieczne Flextred S3S 1M103 ESD SC FO SR 42	1	1	4932493733	4058546508937
Obuwie bezpieczne Flextred S3S 1M103 ESD SC FO SR 43	1	1	4932493734	4058546508944
Obuwie bezpieczne Flextred S3S 1M103 ESD SC FO SR 44	1	1	4932493735	4058546508951
Obuwie bezpieczne Flextred S3S 1M103 ESD SC FO SR 45	1	1	4932493736	4058546508968
Obuwie bezpieczne Flextred S3S 1M103 ESD SC FO SR 46	1	1	4932493737	4058546508975
Obuwie bezpieczne Flextred S3S 1M103 ESD SC FO SR 47	1	1	4932493738	4058546508982
Obuwie bezpieczne Flextred S3S 1M103 ESD SC FO SR 48	1	1	4932493739	4058546508999

Obuwie bezpieczne Flextred czarne B1M110133 ESD SC FO SR

- Elastyczne i lekkie, wszechstronne obuwie bezpieczne dla pracowników z różnych branż.
- Konstrukcja amortyzująca pięty ENERGY FOAM zapewnia doskonały zwrot energii i maksymalny komfort.
- Pięta STEP-RELEASE™ do wygodnego i szybkiego zdejmowania buta.
- Stabilizator pięty ROLLCAGE™ zapewnia doskonałą stabilność nawet w wymagającym terenie.
- System BOA® Fit. Mocny i niezawodny system speedlacing zapewniający idealne dopasowanie oraz szybkie i łatwe użytkowanie nawet w rękawicach.
- Wodoodporna cholewka z nubuku chroni przed wodą, kurzem i brudem.
- Nakładka ochronna dla lepszej ochrony podnoska i trwałości.
- Konstrukcja bez metalu, z wyjątkiem BOA® Fit System, który nadal pozwala użytkownikom wygodnie przechodzić przez bramki bezpieczeństwa.
- Doskonała przyczepność zapobiegająca ślizganiu się.
- Certyfikat ESD (wyladowania elektrostatyczne).
- Certyfikat zgodności z normą EN ISO 20345:2022 S3S ESD SC FO SR.



Opis	Ilość w op.	Min. zam.	Numer Artykułu	Kod EAN
Obuwie bezpieczne Flextred czarne B1M110133 ESD SC FO SR 36	1	1	4932498119	4058546512798
Obuwie bezpieczne Flextred czarne B1M110133 ESD SC FO SR 37	1	1	4932498120	4058546512804
Obuwie bezpieczne Flextred czarne B1M110133 ESD SC FO SR 38	1	1	4932498121	4058546512811
Obuwie bezpieczne Flextred czarne B1M110133 ESD SC FO SR 39	1	1	4932498122	4058546512828
Obuwie bezpieczne Flextred czarne B1M110133 ESD SC FO SR 40	1	1	4932498123	4058546512835
Obuwie bezpieczne Flextred czarne B1M110133 ESD SC FO SR 41	1	1	4932498124	4058546512842
Obuwie bezpieczne Flextred czarne B1M110133 ESD SC FO SR 42	1	1	4932498125	4058546512859
Obuwie bezpieczne Flextred czarne B1M110133 ESD SC FO SR 43	1	1	4932498126	4058546512866
Obuwie bezpieczne Flextred czarne B1M110133 ESD SC FO SR 44	1	1	4932498127	4058546512873
Obuwie bezpieczne Flextred czarne B1M110133 ESD SC FO SR 45	1	1	4932498128	4058546512880
Obuwie bezpieczne Flextred czarne B1M110133 ESD SC FO SR 46	1	1	4932498129	4058546512897
Obuwie bezpieczne Flextred czarne B1M110133 ESD SC FO SR 47	1	1	4932498130	4058546512903
Obuwie bezpieczne Flextred czarne B1M110133 ESD SC FO SR 48	1	1	4932498131	4058546512910

Obuwie bezpieczne Flextred S3S 1M733 ESD SC FO SR BEŻOWE

- Elastyczne i lekkie, wszechstronne obuwie bezpieczne dla pracowników z różnych branż.
- ENERGY FOAM – pianka ze spienionego poliuretanu termoplastycznego eTPU zapobiega zmęczeniu i zapewnia wygodną amortyzację pięty; pochłania energię.
- STEP RELEASE™ – łatwe zdejmowanie butów.
- ROLLCAGE™ – stabilizator pięty wykonany z termoplastycznego poliuretanu TPU zapewniający podparcie pięty.
- Kieszonka na sznurowadła do bezpiecznego przechowywania sznurowadeł, zapobiegania ich uszkodzeniom.
- Wytrzymała i wodoodporna cholewka ze skóry nubukowej chroni przed wodą, kurzem i brudem.
- Konstrukcja bez metalu (podnosek z włókna szklanego) umożliwiającą bezproblemowe przechodzenie przez bramki bezpieczeństwa
- Antypoślizgowa podeszwa zewnętrzna – odporność na poślizg.
- Konstrukcja umożliwiającą odprowadzanie ładunków elektrostatycznych (ESD).
- Zgodność z normą EN ISO 20345:2022 S3S ESD FO SR.



Opis	Ilość w op.	Min. zam.	Numer Artykułu	Kod EAN
Obuwie bezpieczne Flextred S3S 1M733 ESD SC FO SR BEŻOWE 36	1	1	4932493740	4058546509002
Obuwie bezpieczne Flextred S3S 1M733 ESD SC FO SR BEŻOWE 37	1	1	4932493741	4058546509019
Obuwie bezpieczne Flextred S3S 1M733 ESD SC FO SR BEŻOWE 38	1	1	4932493742	4058546509026
Obuwie bezpieczne Flextred S3S 1M733 ESD SC FO SR BEŻOWE 39	1	1	4932493743	4058546509033
Obuwie bezpieczne Flextred S3S 1M733 ESD SC FO SR BEŻOWE 40	1	1	4932493744	4058546509040
Obuwie bezpieczne Flextred S3S 1M733 ESD SC FO SR BEŻOWE 41	1	1	4932493745	4058546509057
Obuwie bezpieczne Flextred S3S 1M733 ESD SC FO SR BEŻOWE 42	1	1	4932493746	4058546509064
Obuwie bezpieczne Flextred S3S 1M733 ESD SC FO SR BEŻOWE 43	1	1	4932493747	4058546509071
Obuwie bezpieczne Flextred S3S 1M733 ESD SC FO SR BEŻOWE 44	1	1	4932493748	4058546509088
Obuwie bezpieczne Flextred S3S 1M733 ESD SC FO SR BEŻOWE 45	1	1	4932493749	4058546509095
Obuwie bezpieczne Flextred S3S 1M733 ESD SC FO SR BEŻOWE 42	1	1	4932493750	4058546509101
Obuwie bezpieczne Flextred S3S 1M733 ESD SC FO SR BEŻOWE 47	1	1	4932493751	4058546509118
Obuwie bezpieczne Flextred S3S 1M733 ESD SC FO SR BEŻOWE 48	1	1	4932493752	4058546509125





Nothing but **HEAVY DUTY.**™



ARMOURTRED™



ARMOURTRED™

**ODBLASKOWA
OSŁONA PIĘTY**

**KIESZEŃ NA
SZNURÓWKI**

**PODNOSEK
ALUMINIOWY**



**SHOCK
SHIELD**

**STEP
RELEASE**™

**ENERGY
FOAM**

**NAD PŁYTKĄ
ANTYPRZEBIĆIOWĄ
DLA MAKSYMALNEGO
KOMFORTU**

ROLLCAGE™
STABILIZATOR PIĘTY



**ZOBACZ ASORTYMENT OBUWIA
OCHRONNEGO MILWAUKEE®**



Obuwie bezpieczne Armourtred czarne 1L110111W ESD CI HI HRO SC FO LG SR

NOWOŚĆ

- Wytrzymałe obuwie bezpieczne do ciężkich prac.
- ENERGY FOAM – pianka ze spienionego poliuretanu termoplastycznego eTPU zapobiega zmęczeniu i zapewnia wygodną amortyzację pięty; pochłania energię.
- STEP RELEASE™ – łatwe zdejmowanie butów.
- ROLLCAGE™ – stabilizator pięty wykonany z termoplastycznego poliuretanu TPU zapewniający podparcie pięty.
- Przód SHOCKSHIELD dla dodatkowej ochrony i wzmocniona gumą podeszwa zewnętrzna z mocnymi kółkami dla najlepszej przyczepności w wymagającym terenie.
- Kieszeń na sznurowadła do bezpiecznego przechowywania sznurowadeł, zapobiegania ich uszkodzeniom.
- Cholewka z licowej skóry bydlęcej chroni przed wodą, kurzem i brudem oraz jest łatwa w czyszczeniu.
- Podeszwa z uchwytem umożliwia bezpieczne wchodzenie po drabinach.
- Nakładka chroniąca przed otarciami zapewnia zwiększoną ochronę palców i trwałość.
- Doskonała przyczepność zapobiegająca poślizgnięciom.
- Podeszwa zewnętrzna odporna na temperaturę do 300°C.
- Certyfikat ESD (wyładowania elektrostatyczne).
- Zgodność z normą EN ISO 20345:2022 S3S ESD CI HI HRO SC FO LG SR
- Dostępne rozmiary: 39-48.



Opis	Ilość w op.	Min. zam.	Numer Artykułu	Kod EAN
Obuwie bezpieczne Armourtred czarne 1L110111W ESD CI HI HRO SC FO LG SR 39	1	1	4932493753	4058546509132
Obuwie bezpieczne Armourtred czarne 1L110111W ESD CI HI HRO SC FO LG SR 40	1	1	4932493754	4058546509149
Obuwie bezpieczne Armourtred czarne 1L110111W ESD CI HI HRO SC FO LG SR 41	1	1	4932493755	4058546509156
Obuwie bezpieczne Armourtred czarne 1L110111W ESD CI HI HRO SC FO LG SR 42	1	1	4932493756	4058546509163
Obuwie bezpieczne Armourtred czarne 1L110111W ESD CI HI HRO SC FO LG SR 43	1	1	4932493757	4058546509170
Obuwie bezpieczne Armourtred czarne 1L110111W ESD CI HI HRO SC FO LG SR 44	1	1	4932493758	4058546509187
Obuwie bezpieczne Armourtred czarne 1L110111W ESD CI HI HRO SC FO LG SR 45	1	1	4932493759	4058546509194
Obuwie bezpieczne Armourtred czarne 1L110111W ESD CI HI HRO SC FO LG SR 46	1	1	4932493760	4058546509200
Obuwie bezpieczne Armourtred czarne 1L110111W ESD CI HI HRO SC FO LG SR 47	1	1	4932493761	4058546509217
Obuwie bezpieczne Armourtred czarne 1L110111W ESD CI HI HRO SC FO LG SR 48	1	1	4932493762	4058546509224

Obuwie bezpieczne Armourtred czarne B1L110111W ESD CI HI HRO SC FO LG SR

NOWOŚĆ

- Wytrzymałe obuwie bezpieczne do ciężkich prac.
- ENERGY FOAM – pianka ze spienionego poliuretanu termoplastycznego eTPU zapobiega zmęczeniu i zapewnia wygodną amortyzację pięty; pochłania energię.
- STEP RELEASE™ – łatwe zdejmowanie butów.
- ROLLCAGE™ – stabilizator pięty wykonany z termoplastycznego poliuretanu TPU zapewniający podparcie pięty.
- Przód SHOCKSHIELD dla dodatkowej ochrony i wzmocniona gumą podeszwa zewnętrzna z mocnymi kółkami dla najlepszej przyczepności w wymagającym terenie.
- System dopasowania BOA® zapewnia precyzyjne dopasowanie z mikroregulacją, zaprojektowane z myślą o pracy w najtrudniejszych warunkach.
- Lekka cholewka z mikrofibry chroni przed wodą, kurzem i brudem oraz jest łatwa w czyszczeniu.
- Podeszwa z uchwytem umożliwia bezpieczne wchodzenie po drabinach.
- Nakładka chroniąca przed otarciami zapewnia zwiększoną ochronę palców i trwałość.
- Podeszwa zewnętrzna odporna na temperaturę do 300°C.
- Certyfikat ESD (wyładowania elektrostatyczne).
- Certyfikat zgodności z normą EN ISO 20345:2022 S3S ESD CI HI HRO SC FO LG SR.
- Dostępne rozmiary: 39-48.



Opis	Ilość w op.	Min. zam.	Numer Artykułu	Kod EAN
Obuwie bezpieczne Armourtred czarne B1L110111W ESD CI HI HRO SC FO LG SR 39	1	1	4932493783	4058546509439
Obuwie bezpieczne Armourtred czarne B1L110111W ESD CI HI HRO SC FO LG SR 40	1	1	4932493784	4058546509446
Obuwie bezpieczne Armourtred czarne B1L110111W ESD CI HI HRO SC FO LG SR 41	1	1	4932493785	4058546509453
Obuwie bezpieczne Armourtred czarne B1L110111W ESD CI HI HRO SC FO LG SR 42	1	1	4932493786	4058546509460
Obuwie bezpieczne Armourtred czarne B1L110111W ESD CI HI HRO SC FO LG SR 43	1	1	4932493787	4058546509477
Obuwie bezpieczne Armourtred czarne B1L110111W ESD CI HI HRO SC FO LG SR 44	1	1	4932493788	4058546509484
Obuwie bezpieczne Armourtred czarne B1L110111W ESD CI HI HRO SC FO LG SR 45	1	1	4932493789	4058546509491
Obuwie bezpieczne Armourtred czarne B1L110111W ESD CI HI HRO SC FO LG SR 46	1	1	4932493790	4058546509507
Obuwie bezpieczne Armourtred czarne B1L110111W ESD CI HI HRO SC FO LG SR 47	1	1	4932493791	4058546509514
Obuwie bezpieczne Armourtred czarne B1L110111W ESD CI HI HRO SC FO LG SR 48	1	1	4932493792	4058546509521

Obuwie bezpieczne Armourtred czarne S3S 1M110111W ESD CI HI HRO SC FO LG SR

NOWOŚĆ

- Wytrzymałe obuwie bezpieczne do ciężkich prac.
- ENERGY FOAM – pianka ze spienionego poliuretanu termoplastycznego eTPU zapobiega zmęczeniu i zapewnia wygodną amortyzację pięty; pochłania energię.
- STEP RELEASE™ – łatwe zdejmowanie butów.
- ROLLCAGE™ – stabilizator pięty wykonany z termoplastycznego poliuretanu TPU zapewniający podparcie pięty.
- Przód SHOCKSHIELD dla dodatkowej ochrony i wzmocniona gumą podeszwa zewnętrzna z mocnymi kołkami dla najlepszej przyczepności w wymagającym terenie.
- Kieszka na sznurowadła do bezpiecznego przechowywania sznurowadeł, zapobiegania ich uszkodzeniom.
- Cholewka z licowej skóry bydlęcej chroni przed wodą, kurzem i brudem oraz jest łatwa w czyszczeniu.
- Podeszwa z uchwytem umożliwia bezpieczne wchodzenie po drabinach.
- Nakładka chroniąca przed otarciami zapewnia zwiększoną ochronę palców i trwałość.
- Doskonała przyczepność zapobiegająca poślizgnięciom.
- Podeszwa zewnętrzna odporna na temperaturę do 300°C.
- Konstrukcja umożliwiająca odprowadzanie ładunków elektrostatycznych (ESD).
- Zgodność z normą EN ISO 20345:2022 S3S ESD CI HI HRO SC FO LG SR.
- Dostępne rozmiary: 39-48.



Opis	Ilość w op.	Min. zam.	Numer Artykułu	Kod EAN
Obuwie bezpieczne Armourtred czarne S3S 1M110111W ESD CI HI HRO SC FO LG SR 39	1	1	4932493763	4058546509231
Obuwie bezpieczne Armourtred czarne S3S 1M110111W ESD CI HI HRO SC FO LG SR 40	1	1	4932493764	4058546509248
Obuwie bezpieczne Armourtred czarne S3S 1M110111W ESD CI HI HRO SC FO LG SR 41	1	1	4932493765	4058546509255
Obuwie bezpieczne Armourtred czarne S3S 1M110111W ESD CI HI HRO SC FO LG SR 42	1	1	4932493766	4058546509262
Obuwie bezpieczne Armourtred czarne S3S 1M110111W ESD CI HI HRO SC FO LG SR 43	1	1	4932493767	4058546509279
Obuwie bezpieczne Armourtred czarne S3S 1M110111W ESD CI HI HRO SC FO LG SR 44	1	1	4932493768	4058546509286
Obuwie bezpieczne Armourtred czarne S3S 1M110111W ESD CI HI HRO SC FO LG SR 45	1	1	4932493769	4058546509293
Obuwie bezpieczne Armourtred czarne S3S 1M110111W ESD CI HI HRO SC FO LG SR 46	1	1	4932493770	4058546509309
Obuwie bezpieczne Armourtred czarne S3S 1M110111W ESD CI HI HRO SC FO LG SR 47	1	1	4932493771	4058546509316
Obuwie bezpieczne Armourtred czarne S3S 1M110111W ESD CI HI HRO SC FO LG SR 48	1	1	4932493772	4058546509323

Obuwie bezpieczne Armourtred czarne S7S B1M110111W CI HI HRO SC FO LG SR

NOWOŚĆ

- Wytrzymałe obuwie bezpieczne do ciężkich prac.
- ENERGY FOAM – pianka ze spienionego poliuretanu termoplastycznego eTPU zapobiega zmęczeniu i zapewnia wygodną amortyzację pięty; pochłania energię.
- STEP RELEASE™ – łatwe zdejmowanie butów.
- ROLLCAGE™ – stabilizator pięty wykonany z termoplastycznego poliuretanu TPU zapewniający podparcie pięty.
- Przód SHOCKSHIELD dla dodatkowej ochrony i wzmocniona gumą podeszwa zewnętrzna z mocnymi kołkami dla najlepszej przyczepności w wymagającym terenie.
- System dopasowania BOA® zapewnia precyzyjne dopasowanie z mikroregulacją, zaprojektowane z myślą o pracy w najtrudniejszych warunkach.
- Wodoodporna membrana Sympatex®.
- Lekka cholewka z mikrofibry chroni przed wodą, kurzem i brudem oraz jest łatwa w czyszczeniu.
- Ladder grip sole area to climb up ladders safely.
- Nakładka chroniąca przed otarciami zapewnia zwiększoną ochronę palców i trwałość.
- Podeszwa zewnętrzna odporna na temperaturę do 300°C.
- Ochrona przed zimnem na podeszwie zewnętrznej.
- Zgodność z normą EN ISO 20345:2022 S7S CI HI HRO SC FO LG SR.
- Dostępne rozmiary: 39-48.



Opis	Ilość w op.	Min. zam.	Numer Artykułu	Kod EAN
Obuwie bezpieczne Armourtred czarne S7S B1M110111W CI HI HRO SC FO LG SR 39	1	1	4932493793	4058546509538
Obuwie bezpieczne Armourtred czarne S7S B1M110111W CI HI HRO SC FO LG SR 40	1	1	4932493794	4058546509545
Obuwie bezpieczne Armourtred czarne S7S B1M110111W CI HI HRO SC FO LG SR 41	1	1	4932493795	4058546509552
Obuwie bezpieczne Armourtred czarne S7S B1M110111W CI HI HRO SC FO LG SR 42	1	1	4932493796	4058546509569
Obuwie bezpieczne Armourtred czarne S7S B1M110111W CI HI HRO SC FO LG SR 43	1	1	4932493797	4058546509576
Obuwie bezpieczne Armourtred czarne S7S B1M110111W CI HI HRO SC FO LG SR 44	1	1	4932493798	4058546509583
Obuwie bezpieczne Armourtred czarne S7S B1M110111W CI HI HRO SC FO LG SR 45	1	1	4932493799	4058546509590
Obuwie bezpieczne Armourtred czarne S7S B1M110111W CI HI HRO SC FO LG SR 46	1	1	4932493800	4058546509606
Obuwie bezpieczne Armourtred czarne S7S B1M110111W CI HI HRO SC FO LG SR 47	1	1	4932493801	4058546509613
Obuwie bezpieczne Armourtred czarne S7S B1M110111W CI HI HRO SC FO LG SR 48	1	1	4932493802	4058546509620

Obuwie bezpieczne Armourtred™ S7S czarne 1H110111W CI HI AN HRO SC FO LG SR

NOWOŚĆ

- Wytrzymałe obuwie bezpieczne do ciężkich prac.
- ENERGY FOAM – pianka ze spienionego poliuretanu termoplastycznego eTPU zapobiega zmęczeniu i zapewnia wygodną amortyzację pięty; pochłania energię.
- STEP RELEASE™ – łatwe zdejmowanie butów.
- ROLLCAGE™ – stabilizator pięty wykonany z termoplastycznego poliuretanu TPU zapewniający podparcie pięty.
- Przód SHOCKSHIELD dla dodatkowej ochrony i wzmocniona gumą podeszwa zewnętrzna z mocnymi kołkami dla najlepszej przyczepności w wymagającym terenie.
- Wodoodporna membrana Sympatex® zapewnia suchą.
- Kieszeń do przechowywania sznurowadeł, aby zapobiec przypadkowemu otwarciu, potknięciu się i uszkodzeniu sznurowadeł.
- Cholewka z licowej skóry bydlęcej chroni przed wodą, kurzem i brudem oraz jest łatwa w czyszczeniu.
- Ochraniacze kostek dla dodatkowej trwałości i ochrony.
- Podeszwa z uchwytem umożliwia bezpieczne wchodzenie po drabinach.
- Nakładka chroniąca przed otarciami zapewnia zwiększoną ochronę palców i trwałość.
- Podeszwa zewnętrzna odporna na temperaturę do 300°C.
- Ochrona przed zimnem na podeszwie zewnętrznej.
- Zgodność z normą EN ISO 20345:2022 S7S CI HI AN HRO SC FO LG SR .



Opis	Ilość w op.	Min. zam.	Numer Artykułu	Kod EAN
Obuwie bezpieczne Armourtred™ S7S czarne 1H110111W CI HI AN HRO SC FO LG SR 39	1	1	4932493773	4058546509330
Obuwie bezpieczne Armourtred™ S7S czarne 1H110111W CI HI AN HRO SC FO LG SR 40	1	1	4932493774	4058546509347
Obuwie bezpieczne Armourtred™ S7S czarne 1H110111W CI HI AN HRO SC FO LG SR 41	1	1	4932493775	4058546509354
Obuwie bezpieczne Armourtred™ S7S czarne 1H110111W CI HI AN HRO SC FO LG SR 42	1	1	4932493776	4058546509361
Obuwie bezpieczne Armourtred™ S7S czarne 1H110111W CI HI AN HRO SC FO LG SR 43	1	1	4932493777	4058546509378
Obuwie bezpieczne Armourtred™ S7S czarne 1H110111W CI HI AN HRO SC FO LG SR 44	1	1	4932493778	4058546509385
Obuwie bezpieczne Armourtred™ S7S czarne 1H110111W CI HI AN HRO SC FO LG SR 45	1	1	4932493779	4058546509392
Obuwie bezpieczne Armourtred™ S7S czarne 1H110111W CI HI AN HRO SC FO LG SR 46	1	1	4932493780	4058546509408
Obuwie bezpieczne Armourtred™ S7S czarne 1H110111W CI HI AN HRO SC FO LG SR 47	1	1	4932493781	4058546509415
Obuwie bezpieczne Armourtred™ S7S czarne 1H110111W CI HI AN HRO SC FO LG SR 48	1	1	4932493782	4058546509422

Sznurowadła do obuwia ARMOURTRED™

- Sznurowadła pasujące do obuwia bezpiecznego MILWAUKEE®ARMOURTRED™
- Długość 120cm pasuje do obuwia niskiego w rozmiarach 39-48.
- Długość 160cm pasuje do obuwia średniego w rozmiarach 39-48.
- Długość 200cm pasuje do obuwia wysokiego w rozmiarach 39-48.
- Dostępne w kolorze czarnym.



Opis	Kolor	Ilość w op.	Min. zam.	Numer Artykułu	Kod EAN
Sznurowadła do obuwia niskiego ARMOURTRED™ - 120 cm	Czarny	1	1	4932501765	4058546644819
Sznurowadła do obuwia średniego ARMOURTRED™ - 160 cm	Czarny	1	1	4932501766	4058546644826
Sznurowadła do obuwia wysokiego ARMOURTRED™ - 200 cm	Czarny	1	1	4932501767	4058546644833

Sznurowadła do obuwia FLEXTRED™

- Sznurowadła pasujące do obuwia bezpiecznego MILWAUKEE® FREEFLEX™.
- Długość 120cm pasuje do obuwia niskiego w rozmiarach 36-48.
- Długość 140cm pasuje do obuwia średniego w rozmiarach 36-41.
- Długość 160cm pasuje do obuwia średniego w rozmiarach 42-48.
- Dostępne w kolorze czarnym i czerwonym.



Opis	Kolor	Ilość w op.	Min. zam.	Numer Artykułu	Kod EAN
Sznurowadła czerwone do obuwia niskiego FLEXTRED™ - 120 cm	Czerwony	1	1	4932501675	4058546643911
Sznurowadła czerwone do obuwia średniego FLEXTRED™ - 140 cm	Czerwony	1	1	4932501676	4058546643928
Sznurowadła czarne do obuwia niskiego FLEXTRED™ - 120 cm	Czarny	1	1	4932501672	4058546643881
Sznurowadła czarne do obuwia średniego FLEXTRED™ - 140 cm	Czarny	1	1	4932501673	4058546643898
Sznurowadła czarne do obuwia średniego FLEXTRED™ - 160 cm	Czarny	1	1	4932501674	4058546643904
Sznurowadła czerwone do obuwia średniego FLEXTRED™ - 160 cm	Czerwony	1	1	4932501677	4058546643935

Wkładki wymienne do obuwia ARMOURTRED™

- Wkładka wymienna odpowiednia do obuwia bezpiecznego MILWAUKEE® FLEXTRED™ oraz ARMOURTRED™
- Ergonomiczny kształt stabilizujący stopy w obuwiu ochronnym.
- Piankowa amortyzacja w kluczowych miejscach narażonych na uderzenia, zwiększająca komfort i redukująca nacisk na pięty.
- ESD - ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi.
- Dostępne rozmiary: 39-48.



Opis	Rozmiar [EUIUK]	Ilość w op.	Min. zam.	Numer Artykułu	Kod EAN
Wkładki wymienne do obuwia ARMOURTRED™ 39	39/6	1	1	4932501340	4058546640569
Wkładki wymienne do obuwia ARMOURTRED™ 40	40/6.5	1	1	4932501341	4058546640576
Wkładki wymienne do obuwia ARMOURTRED™ 41	41/7	1	1	4932501342	4058546640583
Wkładki wymienne do obuwia ARMOURTRED™ 42	42/8	1	1	4932501343	4058546640590
Wkładki wymienne do obuwia ARMOURTRED™ 43	43/9	1	1	4932501344	4058546640606
Wkładki wymienne do obuwia ARMOURTRED™ 44	44/10	1	1	4932501345	4058546640613
Wkładki wymienne do obuwia ARMOURTRED™ 45	45/10.5	1	1	4932501346	4058546640620
Wkładki wymienne do obuwia ARMOURTRED™ 46	46/11	1	1	4932501347	4058546640637
Wkładki wymienne do obuwia ARMOURTRED™ 47	47/12	1	1	4932501348	4058546640644
Wkładki wymienne do obuwia ARMOURTRED™ 48	48/13	1	1	4932501349	4058546640651

Wkładki wymienne do obuwia FLEXTRED™

- Wkładka wymienna odpowiednia do obuwia bezpiecznego MILWAUKEE® FLEXTRED™ oraz ARMOURTRED™
- Ergonomiczny kształt stabilizujący stopy w obuwiu ochronnym.
- Piankowa amortyzacja w kluczowych miejscach narażonych na uderzenia, zwiększająca komfort i redukująca nacisk na pięty.
- ESD - ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi.
- Dostępne rozmiary: 36-48.



Opis	Rozmiar [EUIUK]	Ilość w op.	Min. zam.	Numer Artykułu	Kod EAN
Wkładki wymienne do obuwia FLEXTRED™ - 36	36/3	1	1	4932501324	4058546640408
Wkładki wymienne do obuwia FLEXTRED™ 41	41/7	1	1	4932501329	4058546640453
Wkładki wymienne do obuwia FLEXTRED™ 42	42/8	1	1	4932501330	4058546640460
Wkładki wymienne do obuwia FLEXTRED™ 43	43/9	1	1	4932501331	4058546640477
Wkładki wymienne do obuwia FLEXTRED™ 44	44/10	1	1	4932501332	4058546640484
Wkładki wymienne do obuwia FLEXTRED™ 45	45/10.5	1	1	4932501333	4058546640491
Wkładki wymienne do obuwia FLEXTRED™ 46	46/11	1	1	4932501334	4058546640507
Wkładki wymienne do obuwia FLEXTRED™ 47	47/12	1	1	4932501335	4058546640514
Wkładki wymienne do obuwia FLEXTRED™ 48	48/13	1	1	4932501336	4058546640521
Wkładki wymienne do obuwia FLEXTRED™ 37	37/4	1	1	4932501325	4058546640415
Wkładki wymienne do obuwia FLEXTRED™ 38	38/5	1	1	4932501326	4058546640422
Wkładki wymienne do obuwia FLEXTRED™ 39	39/6	1	1	4932501327	4058546640439
Wkładki wymienne do obuwia FLEXTRED™ 40	40/6.5	1	1	4932501328	4058546640446

Milwaukee®
FLEXTRED™
HIGH VIS

**ENERGY
FOAM**



**NAD PŁYTKĄ
ANTYPRZEBICIOWĄ
DLA MAKSYMALNEGO
KOMFORTU**

DOSTĘPNE W RÓŻNYCH KOLORACH

**KIESZEŃ NA
SZNUROWKI**

**ROLL
CAGE™**
STABILIZACJA PIĘTY


**LEKKI
KOMPOZYTOWY
PODNOSEK**

**ODBLASKI
PODWYŻSZONA
WIDZIALNOŚĆ**

**STEP
RELEASE™**



**OKRYJ PEŁNĄ GAME
OBUWIA FLEXTRED™**



**ODBLASKOWA
OSŁONA PIĘTY**

Obuwie bezpieczne Flexfred™ S1PS 1L616166 SC FO SR ESD

- Elastyczne i lekkie, wszechstronne obuwie bezpieczne dla pracowników z różnych branż.
- Elementy o podwyższonej widzialności na pięcie i z przodu, wraz z odblaskowymi niciami w całej konstrukcji, zapewniają zwiększoną widoczność i bezpieczeństwo na miejscu pracy.
- Konstrukcja amortyzująca pięty ENERGY FOAM zapewnia doskonały zwrot energii i maksymalny komfort.
- STEP RELEASE™ – łatwe zdejmowanie butów.
- ROLLCAGE™ – stabilizator pięty wykonany z termoplastycznego poliuretanu TPU zapewniający podparcie pięty.
- Kieszeń na sznurowadła do bezpiecznego przechowywania sznurowadeł, zapobiegania ich uszkodzeniom.
- Oddychająca cholewka z siateczki tekstylnej zapewnia doskonałą wentylację.
- Wzmocniony przód buta chroni palce przed otarciami.
- Konstrukcja bez metalu (podnosek z włókna szklanego) umożliwiającą bezproblemowe przechodzenie przez bramki bezpieczeństwa.
- Antypoślizgowa podeszwa zewnętrzna – odporność na poślizg.
- Konstrukcja umożliwiająca odprowadzanie ładunków elektrostatycznych (ESD).
- Zgodność z normą EN ISO 20345:2022+A1:2024 S1PS SC FO SR ESD
- Dostępne rozmiary: 36-48.

Opis	Ilość w op.	Min. zam.	Numer Artykułu	Kod EAN
Obuwie bezpieczne zielone Flexfred™ S1PS 1L616166 SC FO SR ESD 36	1	1	4932501350	4058546640668
Obuwie bezpieczne zielone Flexfred™ S1PS 1L616166 SC FO SR ESD 37	1	1	4932501351	4058546640675
Obuwie bezpieczne zielone Flexfred™ S1PS 1L616166 SC FO SR ESD 38	1	1	4932501352	4058546640682
Obuwie bezpieczne zielone Flexfred™ S1PS 1L616166 SC FO SR ESD 39	1	1	4932501353	4058546640699
Obuwie bezpieczne zielone Flexfred™ S1PS 1L616166 SC FO SR ESD 40	1	1	4932501354	4058546640705
Obuwie bezpieczne zielone Flexfred™ S1PS 1L616166 SC FO SR ESD 41	1	1	4932501355	4058546640712
Obuwie bezpieczne zielone Flexfred™ S1PS 1L616166 SC FO SR ESD 42	1	1	4932501356	4058546640729
Obuwie bezpieczne zielone Flexfred™ S1PS 1L616166 SC FO SR ESD 43	1	1	4932501357	4058546640736
Obuwie bezpieczne zielone Flexfred™ S1PS 1L616166 SC FO SR ESD 44	1	1	4932501358	4058546640743
Obuwie bezpieczne zielone Flexfred™ S1PS 1L616166 SC FO SR ESD 45	1	1	4932501359	4058546640750
Obuwie bezpieczne zielone Flexfred™ S1PS 1L616166 SC FO SR ESD 46	1	1	4932501360	4058546640767
Obuwie bezpieczne zielone Flexfred™ S1PS 1L616166 SC FO SR ESD 47	1	1	4932501361	4058546640774
Obuwie bezpieczne zielone Flexfred™ S1PS 1L616166 SC FO SR ESD 48	1	1	4932501362	4058546640781



Opis	Ilość w op.	Min. zam.	Numer Artykułu	Kod EAN
Obuwie bezpieczne żółte Flexred™ S1PS 1L515155 ESD FO SR 37	1	1	4932501455	4058546641719
Obuwie bezpieczne żółte Flexred™ S1PS 1L515155 ESD FO SR 38	1	1	4932501456	4058546641726
Obuwie bezpieczne żółte Flexred™ S1PS 1L515155 ESD FO SR 39	1	1	4932501457	4058546641733
Obuwie bezpieczne żółte Flexred™ S1PS 1L515155 ESD FO SR 40	1	1	4932501458	4058546641740
Obuwie bezpieczne żółte Flexred™ S1PS 1L515155 ESD FO SR 41	1	1	4932501459	4058546641757
Obuwie bezpieczne żółte Flexred™ S1PS 1L515155 ESD FO SR 42	1	1	4932501460	4058546641764
Obuwie bezpieczne żółte Flexred™ S1PS 1L515155 ESD FO SR 43	1	1	4932501461	4058546641771
Obuwie bezpieczne żółte Flexred™ S1PS 1L515155 ESD FO SR 44	1	1	4932501462	4058546641788
Obuwie bezpieczne żółte Flexred™ S1PS 1L515155 ESD FO SR 45	1	1	4932501463	4058546641795
Obuwie bezpieczne żółte Flexred™ S1PS 1L515155 ESD FO SR 46	1	1	4932501464	4058546641801
Obuwie bezpieczne żółte Flexred™ S1PS 1L515155 ESD FO SR 47	1	1	4932501465	4058546641818
Obuwie bezpieczne żółte Flexred™ S1PS 1L515155 ESD FO SR 48	1	1	4932501466	4058546641825
Obuwie bezpieczne żółte Flexred™ S1PS 1L515155 ESD FO SR 36	1	1	4932501454	4058546641702



Opis	Ilość w op.	Min. zam.	Numer Artykułu	Kod EAN
Obuwie bezpieczne pomarańczowe Flexred™ S1PS 1L616166 SC FO SR ESD 36	1	1	4932501558	4058546642747
Obuwie bezpieczne pomarańczowe Flexred™ S1PS 1L616166 SC FO SR ESD 37	1	1	4932501559	4058546642754
Obuwie bezpieczne pomarańczowe Flexred™ S1PS 1L616166 SC FO SR ESD 38	1	1	4932501560	4058546642761
Obuwie bezpieczne pomarańczowe Flexred™ S1PS 1L616166 SC FO SR ESD 39	1	1	4932501561	4058546642778
Obuwie bezpieczne pomarańczowe Flexred™ S1PS 1L616166 SC FO SR ESD 40	1	1	4932501562	4058546642785
Obuwie bezpieczne pomarańczowe Flexred™ S1PS 1L616166 SC FO SR ESD 41	1	1	4932501563	4058546642792
Obuwie bezpieczne pomarańczowe Flexred™ S1PS 1L616166 SC FO SR ESD 42	1	1	4932501564	4058546642808
Obuwie bezpieczne pomarańczowe Flexred™ S1PS 1L616166 SC FO SR ESD 43	1	1	4932501565	4058546642815
Obuwie bezpieczne pomarańczowe Flexred™ S1PS 1L616166 SC FO SR ESD 44	1	1	4932501566	4058546642822
Obuwie bezpieczne pomarańczowe Flexred™ S1PS 1L616166 SC FO SR ESD 45	1	1	4932501567	4058546642839
Obuwie bezpieczne pomarańczowe Flexred™ S1PS 1L616166 SC FO SR ESD 46	1	1	4932501568	4058546642846
Obuwie bezpieczne pomarańczowe Flexred™ S1PS 1L616166 SC FO SR ESD 47	1	1	4932501569	4058546642853
Obuwie bezpieczne pomarańczowe Flexred™ S1PS 1L616166 SC FO SR ESD 48	1	1	4932501570	4058546642860





Nothing but **HEAVY DUTY.**™



Nothing but **HEAVY DUTY.**TM

Techtronic Industries Eastern Europe Sp. z o.o.

Komitetu Obrony Robotników 45 A

02-146 Warszawa

Telefon: +48 24 24 24 004

E-mail: biuro@tti-emea.com

Partner Handlowy